

SOMMAIRE

INFOS SUR PAROIS DE DOUCHE	Prise de cote	2 - 9
	Index Parois	10 - 15
	Index Vinata - Vipanel - Receveurs	16 - 19
VINATA STYLE / VINATA	VINATA STYLE	20 - 29
	VINATA	30 - 41
	COMFORT / SPIRIT	
VIPANEL	VIPANEL	42 - 55
	ASPECT BOIS / PIERRE / MARBRE / BÉTON	
RECEVEURS	RECEVEURS	56 - 63
WALK-IN	WALK-IN	
	XS / XB / WALK-IN Séries	64 - 125
PROGRAMME AVEC CHARNIÈRE	PASA /	126 - 149
	PASA XP	150 - 167
	FILIA /	168 - 185
	FILIA XP	186 - 205
	TUSCA	206 - 239
PROGRAMME AVEC PROFILÉ	PEGA	240 - 291
	NICA	292 - 303
	RAYA	304 - 341
	LIGA	342 - 401
	CADA XS	402 - 435
	CADA	436 - 451
	ÉQUI	452 - 473
	ÉQUI 2M	474 - 495
PAROIS DE BAIGNOIRE	PAROIS DE BAIGNOIRE	496 - 521
	PASA XP / PEGA / NICA / LIGA / CADA XS / CADA	
ROTHALUX EXTRA	Vitrage	522 - 525
	Verres de sécurité décors sablés	526 - 537
	Verre miroir	536 - 537
	Poignées	538 - 541
	Coloris	542 - 543
	Réalisation spécifiques	544 - 553
	Accessoires	554 - 559
CARTE DE FRANCE	Représentants Sanitaire	560
	Sectorisation Sanitaire	561

PRISE DE COTES DE PAROI DE DOUCHE

Prise de cotes




Sur receveur ou sur sol carrelé surélevé

Exemple :

LIGA porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe

Toujours mesurer et indiquer la cote suivante :

Du mur au bord extérieur
du receveur **X**



X = Cote du mur au bord extérieur du receveur

Y = Cote du mur au bord extérieur de la paroi de douche

Le profilé mural sera posé avec un retrait de 10 mm par rapport au bord extérieur du receveur.

La face extérieure du vitrage sera en retrait de 25 mm.

Vous recevrez toujours :

Une paroi adaptée pour une pose avec un retrait du profilé mural de 10 mm.

La possibilité d'ajustage de la fabrication sur-mesure permet de compenser des faux aplombs des murs. Les faux aplombs importants doivent nous être signalés.

Les tableaux : « Fabrication sur-mesure » précisent les ajustages spécifiques (**Y**) aux fabrications sur-mesure.

PRISE DE COTES DE PAROI DE DOUCHE

Prise de cotes




Sur sol carrelé (de plain pied), montage en angle

Exemple :

LIGA porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe

Toujours mesurer et préciser clairement la cote suivante :

Du mur à la face extérieure
du vitrage **X**



X = Cote du mur à la face extérieure du vitrage

Y = Cote du mur au bord extérieur de la paroi de douche

Vous recevrez toujours :

Une paroi correspondant parfaitement au positionnement souhaité pour le vitrage.

La possibilité d'ajustage de la fabrication sur-mesure permet de compenser des faux aplombs des murs. Les faux aplombs importants doivent nous être signalés.

Les tableaux : « Fabrication sur-mesure » précisent les ajustages spécifiques (**Y**) aux fabrications sur-mesure.

Quelques éléments à prendre en considération :

Les parois de douche ROTHalux sont destinées pour montage sur receveur. Pour un montage sans receveur (pose sur carrelage, sol plastique, ...), il est important de s'assurer de la bonne étanchéité de l'espace douche.

Dans le cas où le verre ou le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint soit durable (permanent dans le temps).

Dans le cas d'une pose sur sol carrelé, si le bord inférieur de la paroi n'est pas entièrement en appui sur le sol, il est impératif de prendre les mesures nécessaires à une parfaite stabilité.

Pose surélevée ou sur sol carrelé ?

Veuillez sélectionner votre configuration A, B ou C et indiquez les côtes souhaitées.

Remplissez le formulaire ci-contre et joignez-le à votre commande.




Pose surélevée ou sur sol carrelé ?

Veillez sélectionner votre configuration A, B ou C et indiquez les côtes souhaitées

Formulaire à nous retourner au **01 64 12 44 50** afin de valider votre commande

CLIENT :	COMMANDE :
DOSSIER SUIVI PAR :	DATE DE LA COMMANDE :

☐ **A - Pose surélevée** : sur receveur à poser, podium maçonné carrelé, receveur semi-encasté..




La pose se fera avec un retrait déduit automatiquement lors de la fabrication

PRÉCISEZ SUR CE SCHÉMA LES CÔTES «WE» (mm)

Pose sur sol carrelé (de plain pied), sur receveur totalement encasté, douche à l'italienne à même le sol

☐ **B - Implantation imposée**



PRÉCISEZ SUR CE SCHÉMA LES CÔTES «X» (mm)

Le vitrage doit être positionné à un emplacement précis X, cela peut engendrer la modification de votre commande comme suit :


Une référence standard avec un ajustage adapté (tableau violet de notre tarif)

OU Une fabrication et un chiffrage sur mesure

Cela sera mentionné sur votre AR de commande

Cote extérieure du vitrage en angle avec .. TWD	Largeur d'accès
740 - 765	614
790 - 815	

☐ **C - Implantation libre**



N'ayant pas de contrainte particulière, les références standards peuvent convenir. Aucun traitement spécifique n'est nécessaire.

INUTILE DE PRÉCISER LES CÔTES SUR CE SCHÉMA.

☐ Cochez la case correspondant à votre choix

Un design épuré

C'est votre choix

Remplissez le formulaire ci-contre et joignez-le à votre commande.





De par sa nature, l'eau trouve toujours un chemin. Ce principe physique ne peut être modifié. Par contre, en utilisant des profilés spécialement conçus, nous pouvons créer une barrière pour apporter une étanchéité maximale. En optimisant ainsi l'étanchéité, les projections extérieures se limiteront à quelques gouttes d'eau. Si vous privilégiez le design, vous profiterez d'une optique épurée et d'un confort d'accès sans seuil. Pour répondre à vos souhaits, ROTHalux vous donne le choix.

Précisions sur l'étanchéité


Étanchéité satisfaisante.

Montage sans baguette d'étanchéité



Sans profilé bas ou sans baguette, l'eau trouve librement et facilement un chemin. C'est pourquoi une paroi de douche posée sans baguette d'étanchéité ne peut être qu'une protection relative contre les éclaboussures. Elle bloque une majorité des jets des projections d'eau mais ne peut garantir une totale étanchéité extérieure.


Baguette d'étanchéité de faible hauteur



Une baguette d'étanchéité de faible hauteur implique généralement moins de protection contre les éclaboussures. Pour y remédier, ROTHalux a conçu et a réalisé une conception et une disposition spécifique de cette baguette, du vitrage et du joint d'étanchéité. L'élégance des formes s'associe en toute harmonie à une fonction d'étanchéité très satisfaisante (efficacité de l'étanchéité en fonction de la hauteur de seuil du modèle sélectionné).

Étanchéité inégale.

Profilé haut



Le profilé bas agit comme une barrière contre les projections d'eau. Il bloque les éclaboussures frappant contre le bord du receveur. Plus ce profilé est haut, moins il y a de risques que quelques gouttes d'eau s'échappent vers l'extérieur.

Quelques éléments à prendre en considération :



Les parois de douche ROTHalux sont destinées à être posées sur un receveur. Dans le cas d'une pose sur sol carrelé, les joints du carrelage doivent être parfaitement étanches, notamment s'ils doivent être recouverts par un vitrage ou un profilé. Pour un montage sans receveur (pose sur carrelage, sol plastique, ...), il est important de s'assurer de la bonne étanchéité de l'espace douche (étanchéité des pentes de carrelage).

Dans le cas où le verre ou le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint soit durable (permanent dans le temps).

En cas d'un montage sans seuil ou avec un écart du sol il faut prendre des mesures de construction pour éviter le risque de dérapage devant la paroi de douche.

Le design et le type de porte influencent l'étanchéité.

Les parois de douche ROTHalux avec une ou deux gouttes symbolisées (voir ci-dessous) ont subi avec succès les tests contre les projections d'eau. Elles remplissent les exigences d'étanchéité de la norme EN 14428 et le TÜV.

Lors des tests, les parois de douche doivent offrir une protection efficace contre les éclaboussures. Quelques petites gouttes d'eau en dehors de la paroi de douche sont néanmoins admises. Les différents composants de la douche : receveur et paroi de douche étant installés de niveau et selon les consignes des fabricants, les contrôles A et B seront effectués l'un après l'autre avec un débit de 11 litres d'eau par minute à une température maximum de 38° :

Contrôle A : La paroi de douche sera arrosée pendant 1 minute (angle du jet = 90° - distance = 30 cm).

Contrôle B : Le receveur sera arrosé durant 3 minutes d'une hauteur de 1,90 m et à une distance de 30 cm du milieu de la porte de douche.

an
pend

Les tests réalisés par un organisme agréé et indépendant ont démontré que la technologie du traitement Rothaclean / Cadaclean était, du point de vue microbiologique, applicable sans réserve dans les domaines d'utilisation suivants : Hôpitaux, maisons médicalisées, maisons de retraite, crèches, écoles maternelles etc...

Et l'organisme TÜV confirme l'efficacité de 10 ans après un test de durabilité.

Votre paroi de douche ROTH. Un pur plaisir.

Un bon entretien limité mais régulier.

Les parois de douche ROTHalux sont conçues pour faciliter la vie en réduisant le nombre et la fréquence des entretiens. Leurs profilés permettent d'évacuer l'eau plus facilement, tandis que leurs faces intérieures lisses empêchent le calcaire et les résidus de se déposer.


Certaines règles simples doivent cependant être respectées et un soin particulier apporté aux pièces mécaniques telles que les roulettes. Vous trouverez des instructions précises concernant le nettoyage dans la notice de montage.

Malgré la haute qualité des composants, si l'une des pièces devait être changée, sachez que la fourniture des pièces détachées est assurée par ROTHalux pendant 20 ans à partir de l'arrêt de fabrication du modèle.

En option, ROTHalux vous propose un PLUS qui change la vie : le traitement Rothaclean et Cadaclean.







Les traitements Rothaclean et Cadaclean, réduit les traces de calcaire et les résidus divers. Un entretien régulier est néanmoins requis avec un produit de nettoyage et une raclette (nous conseillons les raclettes et les produits d'entretien ROTH). L'anti-goutte empêche l'accroche des bactéries et des agents pathogènes sur le verre. Ce traitement est garanti 10 ans, il vous apportera un réel confort d'entretien pour votre paroi de douche - Certification TÜV - Hygiène certifiée.










Un bon nettoyage et un entretien régulier permettant à votre paroi de douche ROTHalux de conserver durablement son éclat. L'éclaté technique figurant sur les instructions de montage permet une parfaite identification de toute pièce détachée ainsi que des joints.













PROGRAMME AVEC CHARNIÈRES


Programme synoptique

Portes en niche							
		PASA	FILIA	PASA XP	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Portes Pivotantes		Porte pivotante intégrale					
		Porte pivotante avec élément fixe en prolongement					
		Porte pivotante avec élément fixe					
		Porte pivotante avec 2 éléments fixes					
		Porte à 2 battants					
		Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes					

Portes en angle avec paroi fixe							
		PASA	FILIA	PASA XP	FILIA XP	TUSCA	LIGA
							
Portes Pivotantes		Porte pivotante intégrale et paroi fixe					
		Porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe					
		Porte pivotante avec 2 éléments fixes et paroi fixe					
		Porte à 2 battants et paroi fixe					

Portes en angle avec paroi fixe							
		PASA	FILIA	PASA XP	FILIA XP	TUSCA	LIGA
							
Portes Pivotantes		Porte pivotante intégrale et paroi fixe raccourcie					
		Porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe raccourcie					
		Porte pivotante avec 2 éléments fixes et paroi fixe					





Portes en niche							
		PASA	FILIA	PASA XP	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Portes Pivotantes		Accès d'angle pivotant (portillon et élément fixe)					

Portes en niche							
		PASA	FILIA	PASA XP	FILIA XP	TUSCA	LIGA
Portes Pivotantes		Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixes)					








PROGRAMME AVEC PROFILÉS

Programme synoptique





Portes								
			NICA	PEGA	RAYA	LIGA	CADA XS	CADA
Portes pivotantes rebliables		Porte pivotante repliable				●		
		Porte pivotante repliable (4 éléments)				●		
Portes pivotantes (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur)		Porte pivotante intégrale		●	●	●	●	
		Porte pivotante avec élément fixe en prolongement		●	●	●		
		Porte pivotante avec élément fixe		●	●	●	●	
		Porte pivotante avec 2 éléments fixes		●	●			
		Porte à battants		●	●	●	●	
		Porte à 2 battants avec élément fixe		●	●			
		Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes		●	●			
Portes pivotantes (ouverture vers l'extérieur)		Porte pivotante (pivots excentrés)						●
		Porte pivotante avec élément fixe				●		
Portes repliables		Porte repliable						●
Portes coulissantes		Porte coulissante 2 éléments dont 1 élément fixe				●	●	●
		Porte coulissante sans seuil 2 éléments dont 1 élément fixe	●	●		●		
		Porte coulissante 3 éléments						●
		Porte coulissante 3 éléments dont 1 fixe				●	●	
		Porte coulissante sans seuil 4 éléments dont 2 éléments fixes		●		●		

Parois fixes								
			NICA	PEGA	RAYA	LIGA	CADA XS	CADA
Parois fixes		Paroi fixe	●	●	●	●	●	●
		Paroi latérale mobile			●			
Parois fixes raccourcies		Paroi fixe raccourcie, montage sur baignoire		●	●	●		
		Paroi fixe raccourcie, montage contre baignoire		●				

Accès d'angle demi-ensemble

			NICA	PEGA	RAYA	LIGA	CADA XS	CADA
Portes pivotantes repliables		Accès d'angle pivotant repliable				●		
Portes pivotantes (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur)		Accès d'angle pivotant		●	●	●		
		Accès d'angle pivotant (portillon et élément fixe)		●	●	●		
Portes pivotantes (ouverture vers l'extérieur)		Accès d'angle pivotant (portillon et élément fixe)				●		
Portes coulissantes		Accès d'angle coulissant 2 éléments				●	●	●
		Accès d'angle coulissant sans seuil	●	●		●		
		Accès d'angle coulissant 3 éléments				●	●	






Portes arrondies

			NICA	PEGA	RAYA	LIGA	CADA XS	CADA
Portes pivotantes (ouverture vers l'intérieur l'extérieur)		Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixes)		●	●	●	●	
Portes pivotantes (ouverture vers l'extérieur)		Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixes)				●		
Portes arrondies coulissantes		Paroi arrondie coulissante					●	●
		Paroi arrondie coulissante, sans seuil				●		

Portes pentagonales







			NICA	PEGA	RAYA	LIGA	CADA XS	CADA
Portes pivotantes		Paroi pentagonale (porte à 2 battants et éléments fixes)		●				






PAROIS DE BAIGNOIRE
Programme synoptique

			NICA	PASA XP	PEGA	LIGA	CADA XS	CADA
Parois de baignoire pivotantes repliables		Paroi de baignoire pivotante repliable 2 éléments				●		
		Paroi de baignoire 1 élément pivotant			●		●	●
Paroi de baignoire élément pivotant		Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant 1 fixe)		●	●		●	
Parois fixes		Paroi fixe		●	●	●		
Parois coulissante		Paroi de baignoire 2 éléments (1 coulissante 1 fixe)	●			●		

INDEX ÉQUI

Programme synoptique




Porte	Schéma	Modèles et page
Porte pivotante		EI PIV p.422,
Porte pivotante intégrale		EI PI2 p.444,
Porte pivotante avec élément fixe		EI PF2 p.446,
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement		EI PI2 + EI FXO p.446/p.448,
Porte pivotante repliable		EI R2R/L p.454,
Porte coulissante 3 éléments		EI CL3 p.430,




Portes	Schéma	Modèles et page
Porte à 2 battants		EI 2BT, p.424, EI 2B2 p.450,
Porte coulissante grande largeur		EI CL2 p.426, EI CLP p.428, EI D2R/L p.440
Paroi arrondie coulissante		EI ARR p.438
Paroi fixe		EI FIX p.432, EI FX2 p.442, EI FXB p.452, EI FXP p.456,
Accès d'angle coulissant		EI ANG p.434, EI PGN p.436,



INDEX




CABINES DE DOUCHE




	VERSION HAUTE NICHE	VERSION MIXTE NICHE	VERSION BASSE NICHE
			
VINATA® COMFORT	p.23	p.24	p.25
VINATA® SPIRIT	p.29	p.30	p.31

	VERSION HAUTE ANGLE	VERSION MIXTE ANGLE	VERSION BASSE ANGLE
			
VINATA® COMFORT	p.24	p.24	p.25
VINATA® SPIRIT	p.29	p.30	p.31




INDEX

PANNEAUX MURAUX



	CHÊNE PM WOD 10P	ACAJOU PM WOD 11P	ÉRABLE PM WOD 12P
			
ÉPAISSEUR : 3 MM	p.36	p.36	p.36
ÉPAISSEUR : 6 MM	p.36	p.36	p.36

	NOIR PM STO 39P	GRIS PM STO 34P	BEIGE PM STO 33P
			
ÉPAISSEUR : 3 MM	p.38	p.38	p.38
ÉPAISSEUR : 6 MM	p.38	p.38	p.38

	BEIGE PM MAR 02P	BLANC PM MAR 03P
		
ÉPAISSEUR : 3 MM	p.40	p.40
ÉPAISSEUR : 6 MM	p.40	p.40

	ANTHRACITE PM CNC 25P	NOIR PM CNC 29P	GRIS PM CNC 24P
			
ÉPAISSEUR : 3 MM	p.42	p.42	p.42
ÉPAISSEUR : 6 MM	p.42	p.42	p.42

INDEX
RECEVEURS

		RECTANGULAIRE	CARRÉ
			
RECI P		p.48	
			p.50
	RECIR	p.52	

VINATA

Style

La douche qui change tout !

Optez pour une douche design et élégante qui s'installe en moins d'une journée !

1 Paroi walk-in avec élément mobile de 6 mm d'épaisseur, verre traité anticalcaire de série «EasytoCLEAN».

2 Panneaux de fond en alu composite (4 décors).



p.22



p.24




p.26



p.28

3 Receveur extraplat en marbre de synthèse (3 coloris).



4 Niche intégrée.

5 Montage sans silicone apparent.

Disponible à partir
de **mars 2020**

TOUT
EN **1**

Paroi walk-in
+
Panneaux décoratifs
+
Receveur
=

1VINATA

Style

1

4


2

5

3




En angle




Disponible à partir
de **mars 2020**

- › Paroi walk-in avec élément mobile de 6 mm d'épaisseur, verre traité anticalcaire de série «EasytoCLEAN».
- › Panneaux de fond en alu composite.
- › Receveur extraplat en marbre de synthèse.
- › Niche intégrée.
- › Sans silicone apparent pour un nettoyage facile.
- › Fileurs recoupables.
- › Emplacement et perçage pour la robinetterie libre.



Hauteur 2.05 m




6 mm





Traitement
anticalcaire de
série




Installation
en 1 journée





Version Gauche

Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références TOUT EN 1	RECEVEUR BLANC 7 	RECEVEUR ANTHRACITE 5 	Prix H.T. €
					Code	Code	
1233 - 1252	817 - 893	1160	777	VISTLCAx12080AP	1416001062	1416000942	2928,-
1233 - 1252	917 - 993	1160	877	VISTLCAx12090AP	1416001063	1416000943	3033,-
1433 - 1452	817 - 893	1360	777	VISTLCAx14080AP	1416001064	1416000944	3295,-
1433 - 1452	917 - 993	1360	877	VISTLCAx14090AP	1416001065	1416000945	3414,-
1633 - 1652	817 - 893	1560	777	VISTLCAx16080AP	1416001066	1416000946	3755,-
1633 - 1652	917 - 993	1560	877	VISTLCAx16090AP	1416001067	1416000947	3894,-
1733 - 1752	817 - 893	1660	777	VISTLCAx17080AP	1416001068	1416000948	3942,-
1733 - 1752	917 - 993	1660	877	VISTLCAx17090AP	1416001069	1416000949	4089,-

x = Numéro du receveur



Version Droite

Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références TOUT EN 1	RECEVEUR BLANC 7 	RECEVEUR ANTHRACITE 5 	Prix H.T. €
					Code	Code	
1233 - 1252	817 - 893	1160	777	VISTRCAx12080AP	1416001094	1416001006	2928,-
1233 - 1252	917 - 993	1160	877	VISTRCAx12090AP	1416001095	1416001007	3033,-
1433 - 1452	817 - 893	1360	777	VISTRCAx14080AP	1416001096	1416001008	3295,-
1433 - 1452	917 - 993	1360	877	VISTRCAx14090AP	1416001097	1416001009	3414,-
1633 - 1652	817 - 893	1560	777	VISTRCAx16080AP	1416001098	1416001010	3755,-
1633 - 1652	917 - 993	1560	877	VISTRCAx16090AP	1416001099	1416001011	3894,-
1733 - 1752	817 - 893	1660	777	VISTRCAx17080AP	1416001100	1416001012	3942,-
1733 - 1752	917 - 993	1660	877	VISTRCAx17090AP	1416001101	1416001013	4089,-

x = Numéro du receveur

1 VINATA
Style

Paroi walk-in



Panneaux décoratifs




Niche intégrée

Receveur





En angle




VISTL


VISTR

Disponible à partir
de **mars 2020**

- › Paroi walk-in avec élément mobile de 6 mm d'épaisseur, verre traité anticalcaire de série «EasytoCLEAN».
- › Panneaux de fond en alu composite.
- › Receveur extraplat en marbre de synthèse.
- › Niche intégrée.
- › Sans silicone apparent pour un nettoyage facile.
- › Fileurs recoupables.
- › Emplacement et perçage pour la robinetterie libre.



Hauteur 2.05 m



6 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Installation
en 1 journée



Vinata® Style - Aspect Béton Noir

Espace douche tout-en-1


Roth



VINATA STYLE /
VINATA



Version Gauche							
Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	RECEVEUR BLANC 7	RECEVEUR ANTHRACITE 5	Prix H.T. €
				TOUT EN 1			
					Code	Code	
1233 - 1252	817 - 893	1160	777	VISTLCBx12080AP	1416001054	1416000926	2928,-
1233 - 1252	917 - 993	1160	877	VISTLCBx12090AP	1416001055	1416000927	3033,-
1433 - 1452	817 - 893	1360	777	VISTLCBx14080AP	1416001056	1416000928	3295,-
1433 - 1452	917 - 993	1360	877	VISTLCBx14090AP	1416001057	1416000929	3414,-
1633 - 1652	817 - 893	1560	777	VISTLCBx16080AP	1416001058	1416000930	3755,-
1633 - 1652	917 - 993	1560	877	VISTLCBx16090AP	1416001059	1416000931	3894,-
1733 - 1752	817 - 893	1660	777	VISTLCBx17080AP	1416001060	1416000932	3942,-
1733 - 1752	917 - 993	1660	877	VISTLCBx17090AP	1416001061	1416000933	4089,-

x = Numéro du receveur



Version Droite							
Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	RECEVEUR BLANC 7	RECEVEUR ANTHRACITE 5	Prix H.T. €
				TOUT EN 1			
					Code	Code	
1233 - 1252	817 - 893	1160	777	VISTR CBx12080AP	1416001086	1416000990	2928,-
1233 - 1252	917 - 993	1160	877	VISTR CBx12090AP	1416001087	1416000991	3033,-
1433 - 1452	817 - 893	1360	777	VISTR CBx14080AP	1416001088	1416000992	3295,-
1433 - 1452	917 - 993	1360	877	VISTR CBx14090AP	1416001089	1416000993	3414,-
1633 - 1652	817 - 893	1560	777	VISTR CBx16080AP	1416001090	1416000994	3755,-
1633 - 1652	917 - 993	1560	877	VISTR CBx16090AP	1416001091	1416000995	3894,-
1733 - 1752	817 - 893	1660	777	VISTR CBx17080AP	1416001092	1416000996	3942,-
1733 - 1752	917 - 993	1660	877	VISTR CBx17090AP	1416001093	1416000997	4089,-

x = Numéro du receveur

1 VINATA
Style

=

Paroi walk-in



+

Panneaux décoratifs



Niche intégrée

+

Receveur




Vinata® *Style* - Aspect Marbre Beige

Espace douche tout-en-1



En angle




VISTL


VISTR

Disponible à partir
de **mars 2020**

- › Paroi walk-in avec élément mobile de 6 mm d'épaisseur, verre traité anticalcaire de série «EasytoCLEAN».
- › Panneaux de fond en alu composite.
- › Receveur extraplat en marbre de synthèse.
- › Niche intégrée.
- › Sans silicone apparent pour un nettoyage facile.
- › Fileurs recoupables.
- › Emplacement et perçage pour la robinetterie libre.



Hauteur 2.05 m



6 mm




Traitement
anticalcaire de
série



Installation
en 1 journée



x = Numéro du receveur




x = Numéro du receveur





En angle




VISTL


VISTR

Disponible à partir
de **mars 2020**

- › Paroi walk-in avec élément mobile de 6 mm d'épaisseur, verre traité anticalcaire de série «EasytoCLEAN».
- › Panneaux de fond en alu composite.
- › Receveur extraplat en marbre de synthèse.
- › Niche intégrée.
- › Sans silicone apparent pour un nettoyage facile.
- › Fileurs recoupables.
- › Emplacement et perçage pour la robinetterie libre.



Hauteur 2.05 m
(version haute
robinetterie
hauteur 2.16 m)



6 mm





Traitement
anticalcaire de
série




Installation
en 1 journée





Version Gauche

Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références TOUT EN 1	RECEVEUR BLANC 7  Code	RECEVEUR BEIGE 6  Code	Prix H.T. €
1233 - 1252	817 - 893	1160	777	VISTLW0x12080AP	1416001038	1416000966	2928,-
1233 - 1252	917 - 993	1160	877	VISTLW0x12090AP	1416001039	1416000967	3033,-
1433 - 1452	817 - 893	1360	777	VISTLW0x14080AP	1416001040	1416000968	3295,-
1433 - 1452	917 - 993	1360	877	VISTLW0x14090AP	1416001041	1416000969	3414,-
1633 - 1652	817 - 893	1560	777	VISTLW0x16080AP	1416001042	1416000970	3755,-
1633 - 1652	917 - 993	1560	877	VISTLW0x16090AP	1416001043	1416000971	3894,-
1733 - 1752	817 - 893	1660	777	VISTLW0x17080AP	1416001044	1416000972	3942,-
1733 - 1752	917 - 993	1660	877	VISTLW0x17090AP	1416001045	1416000973	4089,-

x = Numéro du receveur



Version Droite

Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références TOUT EN 1	RECEVEUR BLANC 7  Code	RECEVEUR BEIGE 6  Code	Prix H.T. €
1233 - 1252	817 - 893	1160	777	VISTRW0x12080AP	1416001070	1416001030	2928,-
1233 - 1252	917 - 993	1160	877	VISTRW0x12090AP	1416001071	1416001031	3033,-
1433 - 1452	817 - 893	1360	777	VISTRW0x14080AP	1416001072	1416001032	3295,-
1433 - 1452	917 - 993	1360	877	VISTRW0x14090AP	1416001073	1416001033	3414,-
1633 - 1652	817 - 893	1560	777	VISTRW0x16080AP	1416001074	1416001034	3755,-
1633 - 1652	917 - 993	1560	877	VISTRW0x16090AP	1416001075	1416001035	3894,-
1733 - 1752	817 - 893	1660	777	VISTRW0x17080AP	1416001076	1416001036	3942,-
1733 - 1752	917 - 993	1660	877	VISTRW0x17090AP	1416001077	1416001037	4089,-

x = Numéro du receveur

1 VINATA
Style

.....
=

Paroi walk-in



.....
+

Panneaux décoratifs



Niche intégrée

.....
+

Receveur



VINATA

• S É C U R I T É • A U T O N O M I E • B I E N - Ê T R E



VITRAGE PRÉ-PERCÉ

+

DISPOSITIF
ACTION LOGEMENT
5000€
D'AIDES*

MONTAGE SANS SILICONE
APPARENT

RECEVEUR PRÉ-MONTÉ
EN USINE

*plus d'infos sur www.vinata.fr

Vinata® COMFORT

Détail produit

Design & Qualité

Verre & aluminium
Style élégant et épuré
Montage sans silicone apparent*

Robinetterie
thermostatique
hansgrohe

Hygiène


Traitement déperlant
anti-gouttes Rothaclean
sur toutes les surfaces
en verre certifié TÜV
garanti 10 ans



EVOLUTIF

- En standard, repose-pied / porte-flacons
- En option, siège escamotable large assise Pellet Arsis (pour Vinata®)

PELLET



Innovation

Système breveté
montage facile

Sécurité

Parois et panneaux
de fond en verre
de 6 mm

1 ou 2 barres de maintien*

PELLET

Receveur
antidérapant PN 24

Robustesse


Receveur en
marbre de synthèse

Accès facile

Receveur extraplat de hauteur 3 cm,
Porte coulissante avec une largeur de passage de 44.5 à 69.5 cm*
Possibilité de montage sur pieds (tablier de finition inclus)

> 2 possibilités de configuration :

EN NICHE (3 murs)




EN ANGLE (2 murs)




> 3 versions :


VERSION HAUTE



VERSION MIXTE



VERSION BASSE



*Selon les modèles

Vinata® COMFORT


Espace douche à porte coulissante

Roth Vinata®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



En angle




ÉVOLUTIF

En standard :

Repose-pied / porte-flacons

+

Support Pellet




En option :

Siège Pellet




- > 4 longueurs allant de 120 cm à 170 cm
- > 3 largeurs allant de 70 cm à 90 cm
- > Receveur en marbre de synthèse extraplat de hauteur 3 cm antidérapant PN24
- > Équipement complet : barre avec douchette à main et porte-savon, 2 barres de maintien (1 barre pour le modèle 120 cm), douche de tête*, mitigeur thermostatique Hansgrohe
- > Repose-pied / Porte-flacons Pellet (en base évolutive pour siège Pellet)
- > Traitement ROTHACLEAN de série garanti 10 ans sur toutes les surfaces en verre intérieures
- > Fileurs recoupables
- > En option : siège Pellet Arsis escamotable et grande assise en blanc ou en anthracite pour Vinata® COMFORT

*Version haute uniquement




Hauteur 2.05 m
(version haute
robinetterie
hauteur 2.16 m)



6 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Porte
coulissante



Porte réversible



Installation
en 1 journée

Version Haute - Niche

Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1210 - 1660	717 - 927	1160	677	VICFT12070HN	1416000341	1416000788	1416000343	1416000789	4108,-
1210 - 1660	817 - 1027	1160	777	VICFT12080HN	1416000345	1416000790	1416000347	1416000791	4194,-
1210 - 1660	917 - 1127	1160	877	VICFT12090HN	1416000349	1416000792	1416000351	1416000793	4281,-
1410 - 1860	717 - 927	1360	677	VICFT14070HN	1416000353	1416000794	1416000355	1416000795	4226,-
1410 - 1860	817 - 1027	1360	777	VICFT14080HN	1416000357	1416000796	1416000359	1416000797	4314,-
1410 - 1860	917 - 1127	1360	877	VICFT14090HN	1416000361	1416000798	1416000363	1416000799	4404,-
1610 - 2060	717 - 927	1560	677	VICFT16070HN	1416000365	1416000800	1416000367	1416000801	4344,-
1610 - 2060	817 - 1027	1560	777	VICFT16080HN	1416000369	1416000802	1416000371	1416000803	4434,-
1610 - 2060	917 - 1127	1560	877	VICFT16090HN	1416000373	1416000804	1416000375	1416000805	4527,-
1710 - 2160	717 - 927	1660	677	VICFT17070HN	1416000377	1416000806	1416000379	1416000807	4425,-
1710 - 2160	817 - 1027	1660	777	VICFT17080HN	1416000381	1416000808	1416000383	1416000809	4517,-
1710 - 2160	917 - 1127	1660	877	VICFT17090HN	1416000385	1416000810	1416000387	1416000811	4611,-

> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs


Version Haute - Angle

Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1185 - 1410	717 - 927	1160	677	VICFT12070HA	1416000297	1416000764	1416000299	1416000765	4108,-
1185 - 1410	817 - 1027	1160	777	VICFT12080HA	1416000301	1416000766	1416000303	1416000767	4194,-
1185 - 1410	917 - 1127	1160	877	VICFT12090HA	1416000305	1416000768	1416000307	1416000769	4281,-
1385 - 1610	717 - 927	1360	677	VICFT14070HA	1416000309	1416000770	1416000311	1416000771	4226,-
1385 - 1610	817 - 1027	1360	777	VICFT14080HA	1416000313	1416000772	1416000315	1416000773	4314,-
1385 - 1610	917 - 1127	1360	877	VICFT14090HA	1416000013	1416000774	1416000016	1416000775	4404,-
1585 - 1810	717 - 927	1560	677	VICFT16070HA	1416000317	1416000776	1416000319	1416000777	4344,-
1585 - 1810	817 - 1027	1560	777	VICFT16080HA	1416000321	1416000778	1416000323	1416000779	4434,-
1585 - 1810	917 - 1127	1560	877	VICFT16090HA	1416000325	1416000780	1416000327	1416000781	4527,-
1685 - 1910	717 - 927	1660	677	VICFT17070HA	1416000329	1416000782	1416000331	1416000783	4425,-
1685 - 1910	817 - 1027	1660	777	VICFT17080HA	1416000333	1416000784	1416000335	1416000785	4517,-
1685 - 1910	917 - 1127	1660	877	VICFT17090HA	1416000337	1416000786	1416000339	1416000787	4611,-

> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs



Montage en niche



Montage en angle




Version Mixte - Niche									
Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1210 - 1660	717 - 752	1160	677	VICFT12070MN	1416000533	1416000836	1416000535	1416000837	3995,-
1210 - 1660	817 - 852	1160	777	VICFT12080MN	1416000537	1416000838	1416000539	1416000839	4077,-
1210 - 1660	917 - 952	1160	877	VICFT12090MN	1416000541	1416000840	1416000543	1416000841	4162,-
1410 - 1860	717 - 752	1360	677	VICFT14070MN	1416000545	1416000842	1416000547	1416000843	4108,-
1410 - 1860	817 - 852	1360	777	VICFT14080MN	1416000549	1416000844	1416000551	1416000845	4194,-
1410 - 1860	917 - 952	1360	877	VICFT14090MN	1416000553	1416000846	1416000555	1416000847	4281,-
1610 - 2060	717 - 752	1560	677	VICFT16070MN	1416000557	1416000848	1416000559	1416000849	4222,-
1610 - 2060	817 - 852	1560	777	VICFT16080MN	1416000561	1416000850	1416000563	1416000851	4311,-
1610 - 2060	917 - 952	1560	877	VICFT16090MN	1416000565	1416000852	1416000567	1416000853	4401,-
1710 - 2160	717 - 752	1660	677	VICFT17070MN	1416000569	1416000854	1416000571	1416000855	4301,-
1710 - 2160	817 - 852	1660	777	VICFT17080MN	1416000573	1416000856	1416000575	1416000857	4391,-
1710 - 2160	917 - 952	1660	877	VICFT17090MN	1416000577	1416000858	1416000579	1416000859	4483,-


> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs

Version Mixte - Angle									
Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Référence	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRA-CITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1185 - 1410	717 - 752	1160	677	VICFT12070MA	1416000485	1416000812	1416000487	1416000813	3995,-
1185 - 1410	817 - 852	1160	777	VICFT12080MA	1416000489	1416000814	1416000491	1416000815	4077,-
1185 - 1410	917 - 952	1160	877	VICFT12090MA	1416000493	1416000816	1416000495	1416000817	4162,-
1385 - 1610	717 - 752	1360	677	VICFT14070MA	1416000497	1416000818	1416000499	1416000819	4108,-
1385 - 1610	817 - 852	1360	777	VICFT14080MA	1416000501	1416000820	1416000503	1416000821	4194,-
1385 - 1610	917 - 952	1360	877	VICFT14090MA	1416000505	1416000822	1416000507	1416000823	4281,-
1585 - 1810	717 - 752	1560	677	VICFT16070MA	1416000509	1416000824	1416000511	1416000825	4222,-
1585 - 1810	817 - 852	1560	777	VICFT16080MA	1416000513	1416000826	1416000515	1416000827	4311,-
1585 - 1810	917 - 952	1560	877	VICFT16090MA	1416000517	1416000828	1416000519	1416000829	4401,-
1685 - 1910	717 - 752	1660	677	VICFT17070MA	1416000521	1416000830	1416000523	1416000831	4301,-
1685 - 1910	817 - 852	1660	777	VICFT17080MA	1416000525	1416000832	1416000527	1416000833	4391,-
1685 - 1910	917 - 952	1660	877	VICFT17090MA	1416000529	1416000834	1416000531	1416000835	4483,-

> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs



Montage en niche



Montage en angle



Version Basse - Niche									
Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1210 - 1485	717 - 752	1160	677	VICFT12070LN	1416000437	1416000884	1416000439	1416000885	3843,-
1210 - 1485	817 - 852	1160	777	VICFT12080LN	1416000441	1416000886	1416000443	1416000887	3922,-
1210 - 1485	917 - 952	1160	877	VICFT12090LN	1416000445	1416000888	1416000447	1416000889	4003,-
1410 - 1685	717 - 752	1360	677	VICFT14070LN	1416000449	1416000890	1416000451	1416000891	3952,-
1410 - 1685	817 - 852	1360	777	VICFT14080LN	1416000453	1416000892	1416000455	1416000893	4034,-
1410 - 1685	917 - 952	1360	877	VICFT14090LN	1416000457	1416000894	1416000459	1416000895	4118,-
1610 - 1885	717 - 752	1560	677	VICFT16070LN	1416000461	1416000896	1416000463	1416000897	4061,-
1610 - 1885	817 - 852	1560	777	VICFT16080LN	1416000465	1416000898	1416000467	1416000899	4146,-
1610 - 1885	917 - 952	1560	877	VICFT16090LN	1416000469	1416000900	1416000471	1416000901	4232,-
1710 - 1985	717 - 752	1660	677	VICFT17070LN	1416000473	1416000902	1416000475	1416000903	4135,-
1710 - 1985	817 - 852	1660	777	VICFT17080LN	1416000477	1416000904	1416000479	1416000905	4222,-
1710 - 1985	917 - 952	1660	877	VICFT17090LN	1416000481	1416000906	1416000483	1416000907	4310,-


> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs

Version Basse - Angle									
Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Référence	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1185 - 1235	717 - 752	1160	677	VICFT12070LA	1416000389	1416000860	1416000391	1416000861	3843,-
1185 - 1235	817 - 852	1160	777	VICFT12080LA	1416000393	1416000862	1416000395	1416000863	3922,-
1185 - 1235	917 - 952	1160	877	VICFT12090LA	1416000397	1416000864	1416000399	1416000865	4003,-
1385 - 1435	717 - 752	1360	677	VICFT14070LA	1416000401	1416000866	1416000403	1416000867	3952,-
1385 - 1435	817 - 852	1360	777	VICFT14080LA	1416000405	1416000868	1416000407	1416000869	4034,-
1385 - 1435	917 - 952	1360	877	VICFT14090LA	1416000409	1416000870	1416000411	1416000871	4118,-
1585 - 1635	717 - 752	1560	677	VICFT16070LA	1416000413	1416000872	1416000415	1416000873	4061,-
1585 - 1635	817 - 852	1560	777	VICFT16080LA	1416000417	1416000874	1416000419	1416000875	4146,-
1585 - 1635	917 - 952	1560	877	VICFT16090LA	1416000421	1416000876	1416000423	1416000877	4232,-
1685 - 1735	717 - 752	1660	677	VICFT17070LA	1416000425	1416000878	1416000427	1416000879	4135,-
1685 - 1735	817 - 852	1660	777	VICFT17080LA	1416000429	1416000880	1416000431	1416000881	4222,-
1685 - 1735	917 - 952	1660	877	VICFT17090LA	1416000433	1416000882	1416000435	1416000883	4310,-

> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs



Montage en niche




Montage en angle






POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




En angle




- > 4 longueurs allant de 120 cm à 170 cm
- > 3 largeurs allant de 70 cm à 90 cm
- > Receveur en marbre de synthèse extraplat de hauteur 3 cm
- > Équipement complet : barre avec douchette à main et porte-savon, douche de tête*, mitigeur thermostatique Hansgrohe
- > Traitement ROTHACLEAN de série garanti 10 ans sur toutes les surfaces en verre intérieures
- > Fileurs recoupables

*Version haute uniquement




Hauteur 2.05 m
(version haute
robinetterie
hauteur 2.16 m)



6 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Porte
coulissante



Porte réversible




Installation
en 1 journée

Version Haute - Niche									
Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1210 - 1660	717 - 927	1160	677	VISPR12070HN	1416000057	1416000644	1416000059	1416000645	3208,-
1210 - 1660	817 - 1027	1160	777	VISPR12080HN	1416000061	1416000646	1416000063	1416000647	3273,-
1210 - 1660	917 - 1127	1160	877	VISPR12090HN	1416000065	1416000648	1416000067	1416000649	3340,-
1410 - 1860	717 - 927	1360	677	VISPR14070HN	1416000069	1416000650	1416000071	1416000651	3298,-
1410 - 1860	817 - 1027	1360	777	VISPR14080HN	1416000073	1416000652	1416000075	1416000653	3365,-
1410 - 1860	917 - 1127	1360	877	VISPR14090HN	1416000077	1416000654	1416000079	1416000655	3433,-
1610 - 2060	717 - 927	1560	677	VISPR16070HN	1416000081	1416000656	1416000083	1416000657	3387,-
1610 - 2060	817 - 1027	1560	777	VISPR16080HN	1416000085	1416000658	1416000087	1416000659	3457,-
1610 - 2060	917 - 1127	1560	877	VISPR16090HN	1416000089	1416000660	1416000091	1416000661	3527,-
1710 - 2160	717 - 927	1660	677	VISPR17070HN	1416000093	1416000662	1416000095	1416000663	3449,-
1710 - 2160	817 - 1027	1660	777	VISPR17080HN	1416000097	1416000664	1416000099	1416000665	3520,-
1710 - 2160	917 - 1127	1660	877	VISPR17090HN	1416000101	1416000666	1416000103	1416000667	3591,-


> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs

Version Haute - Angle									
Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Référence	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1185 - 1410	717 - 927	1160	677	VISPR12070HA	1416000003	1416000620	1416000005	1416000621	3208,-
1185 - 1410	817 - 1027	1160	777	VISPR12080HA	1416000007	1416000622	1416000009	1416000623	3273,-
1185 - 1410	917 - 1127	1160	877	VISPR12090HA	1416000021	1416000624	1416000023	1416000625	3340,-
1385 - 1610	717 - 927	1360	677	VISPR14070HA	1416000025	1416000626	1416000027	1416000627	3298,-
1385 - 1610	817 - 1027	1360	777	VISPR14080HA	1416000029	1416000628	1416000031	1416000629	3365,-
1385 - 1610	917 - 1127	1360	877	VISPR14090HA	1416000010	1416000630	1416000012	1416000631	3433,-
1585 - 1810	717 - 927	1560	677	VISPR16070HA	1416000033	1416000632	1416000035	1416000633	3387,-
1585 - 1810	817 - 1027	1560	777	VISPR16080HA	1416000037	1416000634	1416000039	1416000635	3457,-
1585 - 1810	917 - 1127	1560	877	VISPR16090HA	1416000041	1416000636	1416000043	1416000637	3527,-
1685 - 1910	717 - 927	1660	677	VISPR17070HA	1416000045	1416000638	1416000047	1416000639	3449,-
1685 - 1910	817 - 1027	1660	777	VISPR17080HA	1416000049	1416000640	1416000051	1416000641	3520,-
1685 - 1910	917 - 1127	1660	877	VISPR17090HA	1416000053	1416000642	1416000055	1416000643	3591,-

> Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs



Montage en niche



Montage en angle




Version Mixte - Niche									
Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1210 - 1660	717 - 752	1160	677	VISPR12070MN	1416000249	1416000692	1416000251	1416000693	3124,-
1210 - 1660	817 - 852	1160	777	VISPR12080MN	1416000253	1416000694	1416000255	1416000695	3187,-
1210 - 1660	917 - 952	1160	877	VISPR12090MN	1416000257	1416000696	1416000259	1416000697	3252,-
1410 - 1860	717 - 752	1360	677	VISPR14070MN	1416000261	1416000698	1416000263	1416000699	3211,-
1410 - 1860	817 - 852	1360	777	VISPR14080MN	1416000265	1416000700	1416000267	1416000701	3275,-
1410 - 1860	917 - 952	1360	877	VISPR14090MN	1416000269	1416000702	1416000271	1416000703	3342,-
1610 - 2060	717 - 752	1560	677	VISPR16070MN	1416000273	1416000704	1416000275	1416000705	3298,-
1610 - 2060	817 - 852	1560	777	VISPR16080MN	1416000277	1416000706	1416000279	1416000707	3365,-
1610 - 2060	917 - 952	1560	877	VISPR16090MN	1416000281	1416000708	1416000283	1416000709	3433,-
1710 - 2160	717 - 752	1660	677	VISPR17070MN	1416000285	1416000710	1416000287	1416000711	3358,-
1710 - 2160	817 - 852	1660	777	VISPR17080MN	1416000289	1416000712	1416000291	1416000713	3426,-
1710 - 2160	917 - 952	1660	877	VISPR17090MN	1416000293	1416000714	1416000295	1416000715	3496,-


› Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs

Version Mixte - Angle									
Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1185 - 1410	717 - 752	1160	677	VISPR12070MA	1416000201	1416000668	1416000203	1416000669	3124,-
1185 - 1410	817 - 852	1160	777	VISPR12080MA	1416000205	1416000670	1416000207	1416000671	3187,-
1185 - 1410	917 - 952	1160	877	VISPR12090MA	1416000209	1416000672	1416000211	1416000673	3252,-
1385 - 1610	717 - 752	1360	677	VISPR14070MA	1416000213	1416000674	1416000215	1416000675	3211,-
1385 - 1610	817 - 852	1360	777	VISPR14080MA	1416000217	1416000676	1416000219	1416000677	3275,-
1385 - 1610	917 - 952	1360	877	VISPR14090MA	1416000221	1416000678	1416000223	1416000679	3342,-
1585 - 1810	717 - 752	1560	677	VISPR16070MA	1416000225	1416000680	1416000227	1416000681	3298,-
1585 - 1810	817 - 852	1560	777	VISPR16080MA	1416000229	1416000682	1416000231	1416000683	3365,-
1585 - 1810	917 - 952	1560	877	VISPR16090MA	1416000233	1416000684	1416000235	1416000685	3433,-
1685 - 1910	717 - 752	1660	677	VISPR17070MA	1416000237	1416000686	1416000239	1416000687	3358,-
1685 - 1910	817 - 852	1660	777	VISPR17080MA	1416000241	1416000688	1416000243	1416000689	3426,-
1685 - 1910	917 - 952	1660	877	VISPR17090MA	1416000245	1416000690	1416000247	1416000691	3496,-

› Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs



Montage en niche



Montage en angle



Version Basse - Niche

Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1210 - 1485	717 - 752	1160	677	VISPR12070LN	1416000153	1416000740	1416000155	1416000741	3018,-
1210 - 1485	817 - 852	1160	777	VISPR12080LN	1416000157	1416000742	1416000159	1416000743	3078,-
1210 - 1485	917 - 952	1160	877	VISPR12090LN	1416000161	1416000744	1416000163	1416000745	3142,-
1410 - 1685	717 - 752	1360	677	VISPR14070LN	1416000165	1416000746	1416000167	1416000747	3102,-
1410 - 1685	817 - 852	1360	777	VISPR14080LN	1416000169	1416000748	1416000171	1416000749	3165,-
1410 - 1685	917 - 952	1360	877	VISPR14090LN	1416000173	1416000750	1416000175	1416000751	3228,-
1610 - 1885	717 - 752	1560	677	VISPR16070LN	1416000177	1416000752	1416000179	1416000753	3186,-
1610 - 1885	817 - 852	1560	777	VISPR16080LN	1416000181	1416000754	1416000183	1416000755	3251,-
1610 - 1885	917 - 952	1560	877	VISPR16090LN	1416000185	1416000756	1416000187	1416000757	3317,-
1710 - 1985	717 - 752	1660	677	VISPR17070LN	1416000189	1416000758	1416000191	1416000759	3244,-
1710 - 1985	817 - 852	1660	777	VISPR17080LN	1416000193	1416000760	1416000195	1416000761	3309,-
1710 - 1985	917 - 952	1660	877	VISPR17090LN	1416000197	1416000762	1416000199	1416000763	3377,-

► Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs


Version Basse - Angle

Largeur disponible [mm]	Profondeur disponible [mm]	Largeur receveur [mm]	Profondeur receveur [mm]	Références	BLANC Verre Clair T2P Code	BLANC Sérigraphié T2I Code	ANTHRACITE Verre Clair T5P Code	ANTHRACITE Sérigraphié T5I Code	Prix H.T. €
1185 - 1235	717 - 752	1160	677	VISPR12070LA	1416000105	1416000716	1416000107	1416000717	3018,-
1185 - 1235	817 - 852	1160	777	VISPR12080LA	1416000109	1416000718	1416000111	1416000719	3078,-
1185 - 1235	917 - 952	1160	877	VISPR12090LA	1416000113	1416000720	1416000115	1416000721	3142,-
1385 - 1435	717 - 752	1360	677	VISPR14070LA	1416000117	1416000722	1416000119	1416000723	3102,-
1385 - 1435	817 - 852	1360	777	VISPR14080LA	1416000121	1416000724	1416000123	1416000725	3165,-
1385 - 1435	917 - 952	1360	877	VISPR14090LA	1416000125	1416000726	1416000127	1416000727	3228,-
1585 - 1635	717 - 752	1560	677	VISPR16070LA	1416000129	1416000728	1416000131	1416000729	3186,-
1585 - 1635	817 - 852	1560	777	VISPR16080LA	1416000133	1416000730	1416000135	1416000731	3251,-
1585 - 1635	917 - 952	1560	877	VISPR16090LA	1416000137	1416000732	1416000139	1416000733	3317,-
1685 - 1735	717 - 752	1660	677	VISPR17070LA	1416000141	1416000734	1416000143	1416000735	3244,-
1685 - 1735	817 - 852	1660	777	VISPR17080LA	1416000145	1416000736	1416000147	1416000737	3309,-
1685 - 1735	917 - 952	1660	877	VISPR17090LA	1416000149	1416000738	1416000151	1416000739	3377,-


► Livré avec bonde, pieds, tabliers et fileurs



Montage en niche





Montage en angle









	COMFORT	SPIRIT
Porte coulissante réversible	✓	✓
Receveur en marbre de synthèse extraplat hauteur de 3 cm	✓	✓
Revêtement receveur	Antidérapant norme PN24	Antidérapant
Barre de maintien	2 barres (sauf en largeur 120 cm = 1 barre)	-
Crometta 160 Ecosmart avec douche de tête, douchette à main et porte-savon  (pour la version haute)	✓	✓
Set Crometta Combi Vario Ecostat 1001 CL avec douchette à main et porte-savon  (pour les versions mixte et basse)	✓	✓
Finition verre clair ou sérigraphié	✓	✓
Version haute, mixte et basse	✓	✓
Installation en angle ou en niche	✓	✓
2 coloris au choix : blanc ou anthracite	✓	✓
4 longueurs allant de 120 cm à 170 cm	✓	✓
3 largeurs allant de 70 cm à 90 cm	✓	✓
Repose-pied / porte-flacons 	✓	-
Siège Arsis rabattable 	En option	-
Bonde horizontale	✓	✓
Pieds réglables en hauteur 	✓	✓
Tablier	✓	✓
Fileurs	✓	✓

Option Vinata® COMFORT

	Désignation	Référence	Code	Compatibilité paroi	Prix H.T. €
	Siège PELLET BLANC	VI SIE 2	1416000600	COMFORT	271,-
	Siège PELLET ANTHRACITE	VI SIE 5	1416000018	COMFORT	271,-

Accessoires & Modules de rangement

	Désignation	Code	Compatibilité paroi	Prix H.T. €
	Double panier - laiton chromé avec crochets pour raclette S'accroche à la paroi de douche	1403030756	Toutes les parois Non cadrées	200,-
	Raclette avec support Vendu uniquement par carton de 15 pièces	1403028771	Toutes les parois	29,- (l'unité)
	Produit de nettoyage - flacon 1 litre Vendu uniquement par carton de 8 pièces	1403027171	Toutes les parois	11,- (l'unité)
	Ventouse de transport	1403030741	Toutes les parois	40,-

VIPANEL

P A N N E A U X M U R A U X

PLIABLE
RECOUPABLE
POSE SANS PROFILÉ

PANNEAU 1

PANNEAU 2

PANNEAU 3



FIABLE & ROBUSTE

Nos panneaux muraux VIPANEL sont faits en aluminium et en composite. Ces matériaux, légers et résistants, garantissent la robustesse et l'étanchéité des murs.




FACILE À INSTALLER

La gamme de décors VIPANEL est simple et rapide à installer en neuf ou en rénovation, pour une salle de bain complète ou un espace douche.



DESIGN

Recoupables et pliables, les panneaux VIPANEL s'adaptent à toutes les configurations de salle de bain et offrent un design épuré et sans rupture grâce à la pose sans profilé.




ÉCOLOGIQUE


Le procédé de fabrication des panneaux muraux VIPANEL® garantit une production respectueuse de l'environnement, grâce à son encre organique.

Modèles

Aspect Bois



PM WOD 10P
p 44



PM WOD 11P
p 44



PM WOD 12P
p 44

Aspect Pierre



PM STO 39P
p 46




PM STO 34P
p 46



PM STO 33P
p 46

Aspect Marbre




PM MAR 02P
p 48




PM MAR 03P
p 48

Aspect Béton



PM CNC 25P
p 50



PM CNC 29P
p 50




PM CNC 24P
p 50

Coloris



PM COL 42P
p 52



PM COL 44P
p 52

Vidéo de montage, notice,
catalogues...
www.vipanel.fr



Made
in
Europe


Panneau mural - Aspect Bois

VIPANEL® PM WOD

Roth VIPANEL®



Finition Chêne




Finition Acajou



Finition Érable


- > Panneaux étanches en alu-composite pour habiller une douche, une baignoire ou même une salle de bain complète.
- > Neuf ou en rénovation
- > Rénover une salle de bain sans lourds et longs travaux, installation simple et rapide en recouvrement d'un carrelage.
- > Légers et résistants
- > Recoupables pour s'adapter à toutes les dimensions et configurations
- > Pose avec ou sans profilé
- > Espace douche, tablier de baignoire, bati-support....




Réf. Surlignées dispo sur stock

Panneau mural PM WOD									
Dimensions [mm]		Épaisseur [mm]	Référence	CHÊNE 10P		ACAJOU 11P		ÉRABLE 12P	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1000	2100	3	PM WOD 10021 03	1420000000	226,-	1420000005	226,-	1420000009	226,-
1000	2550	3	PM WOD 10025 03	1420000002	265,-	1420000006	265,-	1420000010	265,-
1500	2550	3	PM WOD 15025 03	1420000003	396,-	1420000007	396,-	1420000011	396,-
1500	2050	6	PM WOD 15020 06	1420000004	448,-	1420000008	448,-	1420000012	448,-

Possibilités de pose (détails page 50)



ATTENTION MONTAGE BORD à BORD : Besoin de commander cette référence 1420000050
Bande métallique de jonction



Panneau mural - Aspect Pierre

VIPANEL® PM STO

Rath VIPANEL®



Finition Noir




Finition Gris



Finition Beige

- > Panneaux étanches en alu-composite pour habiller une douche, une baignoire ou même une salle de bain complète.
- > Neuf ou en rénovation
- > Rénover une salle de bain sans lourds et longs travaux, installation simple et rapide en recouvrement d'un carrelage.
- > Légers et résistants
- > Recoupables pour s'adapter à toutes les dimensions et configurations
- > Pose avec ou sans profilé
- > Espace douche, tablier de baignoire, bati-support....




Panneau mural - Aspect Pierre

VIPANEL® PM STO

Panneau mural PM STO									
Dimensions [mm]		Épaisseur [mm]	Référence	NOIR 39P		GRIS 34P		BEIGE 33P	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1000	2100	3	PM STO 10021 03	1420000041	226,-	1420000033	226,-	1420000037	226,-
1000	2550	3	PM STO 10025 03	1420000042	265,-	1420000034	265,-	1420000038	265,-
1500	2550	3	PM STO 15025 03	1420000043	396,-	1420000035	396,-	1420000039	396,-
1500	2050	6	PM STO 15020 06	1420000044	448,-	1420000036	448,-	1420000040	448,-

Possibilités de pose (détails page 50)



ATTENTION MONTAGE BORD à BORD : Besoin de commander cette référence 1420000050
Bande métallique de jonction



Panneau mural - Aspect Marbre

VIPANEL® PM MAR

Roth VIPANEL®




Finition Beige



Finition Blanc

- › Panneaux étanches en alu-composite pour habiller une douche, une baignoire ou même une salle de bain complète.
- › Neuf ou en rénovation
- › Rénover une salle de bain sans lourds et longs travaux, installation simple et rapide en recouvrement d'un carrelage.
- › Légers et résistants
- › Recoupables pour s'adapter à toutes les dimensions et configurations
- › Pose avec ou sans profilé
- › Espace douche, tablier de baignoire, bati-support....




Panneau mural - Aspect Marbre
VIPANEL® PM MAR

Réf. Surlignées dispo sur stock

Panneau mural PM MAR							
Dimensions [mm]		Épaisseur [mm]	Référence	BEIGE 02P		BLANC 03P	
Largeur	Hauteur			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1000	2100	3	PM MAR 10021 03	1420000017	226,-	1420000013	226,-
1000	2550	3	PM MAR 10025 03	1420000018	265,-	1420000014	265,-
1500	2550	3	PM MAR 15025 03	1420000019	396,-	1420000015	396,-
1500	2050	6	PM MAR 15020 06	1420000020	448,-	1420000016	448,-

Possibilités de pose (détails page 50)



ATTENTION MONTAGE BORD à BORD : Besoin de commander cette référence 1420000050
Bande métallique de jonction



Finition Beige
PM MAR 02P



Finition Blanc
PM MAR 03P

Panneau mural - Aspect Béton

VIPANEL® PM CNC

Roth VIPANEL®



Finition Anthracite




Finition Noir




Finition Gris

- > Panneaux étanches en alu-composite pour habiller une douche, une baignoire ou même une salle de bain complète.
- > Neuf ou en rénovation
- > Rénover une salle de bain sans lourds et longs travaux, installation simple et rapide en recouvrement d'un carrelage.
- > Légers et résistants
- > Recoupables pour s'adapter à toutes les dimensions et configurations
- > Pose avec ou sans profilé
- > Espace douche, tablier de baignoire, bati-support....



Panneau mural PM CNC									
Dimensions [mm]		Épaisseur [mm]	Référence	ANTHRACITE 25P		NOIR 29P		GRIS 24P	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1000	2100	3	PM CNC 10021 03	1420000025	226,-	1420000029	226,-	1420000021	226,-
1000	2550	3	PM CNC 10025 03	1420000026	265,-	1420000030	265,-	1420000022	265,-
1500	2550	3	PM CNC 15025 03	1420000027	396,-	1420000031	396,-	1420000023	396,-
1500	2050	6	PM CNC 15020 06	1420000028	448,-	1420000032	448,-	1420000024	448,-

Possibilités de pose (détails page 50)



ATTENTION MONTAGE BORD à BORD : Besoin de commander cette référence 1420000050
Bande métallique de jonction




Panneau mural - Coloris VIPANEL® PM COL

Roth VIPANEL®




- > Panneaux étanches en alu-composite pour habiller une douche, une baignoire ou même une salle de bain complète.
- > Neuf ou en rénovation
- > Rénover une salle de bain sans lourds et longs travaux, installation simple et rapide en recouvrement d'un carrelage.
- > Légers et résistants
- > Recoupables pour s'adapter à toutes les dimensions et configurations
- > Pose avec ou sans profilé
- > Espace douche, tablier de baignoire, bati-support....



Réf. Surlignées dispo sur stock

Panneau mural PM UNI							
Dimensions [mm]		Épaisseur [mm]	Référence	ASPECT BLANC 42P		ASPECT GRIS 44P	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Largeur	Hauteur						
1000	2100	3	PM UNI 10021 03	1420000080	201,-	1420000093	201,-
1000	2550	3	PM UNI 10025 03	1420000081	236,-	1420000091	236,-
1500	2550	3	PM UNI 15025 03	1420000082	353,-	1420000092	353,-

Possibilités de pose (détails page 50)



ATTENTION MONTAGE BORD à BORD : Besoin de commander cette référence 1420000050
Bande métallique de jonction

Finition Blanc
PM COL 42P

Finition Gris
PM COL 44P

Pose bord à bord




Bande métallique pour pose bord à bord
Réf : PM BME 0103001
Code : 1420000050
Prix H.T.€ : 38,-



Tampon magnétique pour pose bord à bord

Réf : PM TMP
Code : 1420000049
Prix H.T.€ : 75,-

Profilé de finition 3000 mm



RECEVEUR

Q U A L I T É E T R É S I S T A N T



RECI R RECTANGULAIRE



Bonde à recouvrement chromé



Syphon double sortie en une



RECI P CARRÉ



RECI P RECTANGULAIRE

Modèles



RE P
p 58



RE P
p 60



RE R
p 62



- › Marbre de synthèse
- › Surface résistante avec gel coat épaisseur mini de 0.6 mm
- › Solide et robuste
- › Livré avec pieds
- › Tablier en option



RECI P Rectangulaire

Receveur de douche en Marbre de synthèse




LARGEURS DISPONIBLES


1000 x 800

1200 x 800

1200 x 900



- > Ce matériau, résistant aux produits d'entretien confère au receveur robustesse et stabilité
- > Le marbre de synthèse est un matériau composite avec charge minérale
- > Le receveur RECI peut être posé soit directement au sol soit surélevé grâce aux 5 pieds réglables livrés



RECI P Rectangulaire


Receveur de douche en Marbre de synthèse



Réf. Surlignées dispo sur stock

Receveur Rectangulaire RECI P				
Dimension [mm]	Poids [kgs]	Références	Code	Prix H.T. €
1000 x 800 x 30	35	RE P 108	1407000126	431,-
1200 x 800 x 30	43	RE P 128	1407000127	451,-
1200 x 900 x 30	54	RE P 129	1407000128	487,-

> Livré sans bonde



> 5 pieds

Receveur rectangulaire RE P							
Dimensions du receveur [mm]	L	W	H1	H2	E	S	Diamètre bonde
1000 x 800	1000	800	30	110 - 130	50	150	90
1200 x 800	1200	800	30	110 - 130	50	150	90
1200 x 900	1200	900	30	110 - 130	50	190	90

RECI P carré

Receveur de douche en Marbre de synthèse




LARGEURS DISPONIBLES


800 x 800

900 x 900

1000 x 1000



- > Ce matériau, résistant aux produits d'entretien confère au receveur robustesse et stabilité
- > Le marbre de synthèse est un matériau composite avec charge minérale
- > Le receveur RECI peut être posé soit directement au sol, soit surélevé grâce aux 5 pieds réglables livrés



RECI P carré

Receveur de douche en Marbre de synthèse




Réf. Surlignées dispo sur stock

Receveur Carré RECI P				
Dimension [mm]	Poids [kgs]	Références	Code	Prix H.T. €
800 x 800 x 30	30	RE P 080	1407000120	319,-
900 x 900 x 30	39	RE P 090	1407000121	352,-
1000 x 1000 x 30	53	RE P 100	1407000122	451,-

Tabliers acryliques pour receveurs carrés RECI P*					
Dimension [mm]	Poids [kgs]	Hauteur [P]	Références	Code	Prix H.T. €
Tablier pour receveur 800 x 800	0.75	100	RE T 080	1407000123	80,-
Tablier pour receveur 900 x 900	0.80	100	RE T 090	1407000124	80,-
Tablier pour receveur 1000 x 1000	0.85	100	RE T 100	1407000125	80,-

- > Livré sans bonde
- > *Tablier en option



> 5 pieds

Receveur carré RE P							
Dimensions du receveur [mm]	L	W	H1	H2	S	P	Diamètre bonde
800 x 800	800	800	30	110 - 130	170	100	90
900 x 900	900	900	30	110 - 130	190	100	90
1000 x 1000	1000	1000	30	110 - 130	190	100	90

RECI R RECTANGULAIRE

Receveur de douche en Marbre de synthèse




LARGEURS DISPONIBLES


1200 x 800
1200 x 900
1400 x 800
1400 x 900
1500 x 800
1500 x 900



- > Ce matériau, résistant aux produits d'entretien confère au receveur robustesse et stabilité
- > Le marbre de synthèse est un matériau composite avec charge minérale
- > Le receveur RECI peut être posé soit directement au sol, soit surélevé grâce aux 8 pieds réglables livrés



Épaisseur :
35 mm



Livré avec
double bonde



Entretien facile

RECI R RECTANGULAIRE


Receveur de douche en Marbre de synthèse



Réf. Surlignées dispo sur stock

Receveur Carré RECI P				
Dimension [mm]	Poids [kgs]	Références	Code	Prix H.T. €
1200 x 800 x 35	55	RE R 128	1407000129	633,-
1200 x 900 x 35	61	RE R 129	1407000130	690,-
1400 x 800 x 35	65	RE R 148	1407000131	726,-
1400 x 900 x 35	72	RE R 149	1407000132	830,-
1500 x 800 x 35	69	RE R 158	1407000133	792,-
1500 x 900 x 35	77	RE R 159	1407000134	900,-

> Livré avec double bonde



Receveur rectangulaire RE P						
Dimensions du receveur [mm]	L	W	H	H1	E	Diamètre bonde
1200 x 800	1200	800	35	115 - 135	97	2 x 60
1200 x 900	1200	900	35	115 - 135	97	2 x 60
1400 x 800	1400	800	35	115 - 135	97	2 x 60
1400 x 900	1400	900	35	115 - 135	97	2 x 60
1500 x 800	1500	800	35	115 - 135	97	2 x 60
1500 x 900	1500	900	35	115 - 135	97	2 x 60

WALK-IN

D E S I G N & Q U A L I T É

VERRE selon gamme

FINITION



SR Opaco



Teinté gris



Miroir



Décors sablés



Argent poli



Argent mat



Noir soft



Blanc




Chromé


Modèles



XC WIO
p 66




XX WIC
p 68




XB WIW
p 70



XB WIA
p 72



XB WIH
p 74



XB FFW
p 76




XB WDW
p 78



XB WDW
p 78




XB FW1
p 80



XB FWA
p 82




NI J2R/L
p 84




PE TWP
p 86




PE WIR/L
p 88




PE TWF
p 90



PE TWG
p 90



PE TFR/L
p 92




LI T1R/L
p 94



LI 2YR/L
p 96



LI J2R/L
p 98



FX T1R/L
p 100




XS WW3
p 102




XS WW4
p 102




XS WD3
p 104




XS WD4
p 104




XS FW1
p 106



XS FD1
p 108




CC WDW
p 110




CC WIR/L
p 112



CC WIR/L
p 112



CC TWF
p 114



CC TFR/L
p 116



EN
12150
ESG

20
Garantie pièces détachées
ans

Made
in
Germany



EI TWF
p 118



EI TWA
p 120



EN
12150
ESG

10
Garantie pièces détachées
ans



Wall, sans stabilisation

XC WIO

RothALUX WALK IN XC



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle







XC WIO

XC WIO


- > Profilé aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Réversible

DÉTAIL TECHNIQUE



Wall, sans stabilisation
XC WIO

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm sous le WALK-IN WALL. Sinon, montage non réalisable.				
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
WE	A					
390 - 400	380 - 390	XC WIO 04020	1403030762	755,-	1403039494	1010,-
490 - 500	480 - 490	XC WIO 05020	1403030764	755,-	1403039496	1010,-
590 - 600	580 - 590	XC WIO 06020	1403030766	755,-	1403039498	1010,-
690 - 700	680 - 690	XC WIO 07020	1403030768	767,-	1403039500	1022,-
790 - 800	780 - 790	XC WIO 08020	1403030770	767,-	1403039502	1022,-
890 - 900	880 - 890	XC WIO 09020	1403030385	767,-	1403039490	1022,-
990 - 1000	980 - 990	XC WIO 10020	1403030386	802,-	1403039491	1057,-
1090 - 1100	1080 - 1090	XC WIO 11020	1403030772	815,-	1403039504	1070,-
1190 - 1200	1180 - 1190	XC WIO 12020	1403030387	815,-	1403039492	1070,-
1390 - 1400	1380 - 1390	XC WIO 14020	1403038734	815,-	1403040072	1070,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 5 mm/- 5 mm				
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean	
			Prix H.T. €		Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	XC WIO	1087,-		1342,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1250	XC WIO	1215,-		1470,-	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN


Classic, stabilisation murale XX WIC

RothALUX WALK IN XX



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle








XX WIC


XX WIC

- Stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm.
- Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Classic, stabilisation murale

XX WIC

Fabrication standard

Fabrication standard sur receveur

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Possibilité d'ajustage de la barre stabilisatrice : 670 - 1220 mm.

Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Référence	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
WE	A		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
685 - 705	680 - 700	XX WIC 07020	1403010138	1053,-	1403010149	1145,-
735 - 755	730 - 750	XX WIC 07520	1403010139	1068,-	1403010150	1153,-
788 - 808	780 - 800	XX WIC 08020	1403010140	1075,-	1403010151	1159,-
885 - 905	880 - 900	XX WIC 09020	1403010141	1113,-	1403010152	1193,-
985 - 1005	980 - 1000	XX WIC 10020	1403010142	1145,-	1403010153	1231,-
1085 - 1105	1080 - 1100	XX WIC 11020	1403010143	1200,-	1403010154	1286,-
1185 - 1205	1180 - 1200	XX WIC 12020	1403010144	1236,-	1403010155	1320,-
1285 - 1305	1280 - 1300	XX WIC 13020	1403010145	1271,-	1403010156	1356,-
1385 - 1405	1380 - 1400	XX WIC 14020	1403010146	1306,-	1403010157	1390,-
1485 - 1505	1480 - 1500	XX WIC 15020	1403010147	1340,-	1403010158	1429,-
1585 - 1605	1580 - 1600	XX WIC 16020	1403010148	1375,-	1403010159	1462,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage de la longueur de la barre stabilisatrice : 670 - 1220 mm

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 2000 si hauteur jusqu'à 1450 max. 1650 si hauteur entre 1451 - 2200	Référence	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean
			Prix H.T. €	Prix H.T. €
jusqu'à 1450	jusqu'à 1400	XX WIC	1317,-	1399,-
	1401 - 1600	XX WIC	1355,-	1437,-
	1651 - 2000	XX WIC	1412,-	1501,-
1451 - 2000	jusqu'à 900	XX WIC	1139,-	1224,-
	901 - 1200	XX WIC	1267,-	1355,-
	1201 - 1650	XX WIC	1412,-	1501,-
2001 - 2200	jusqu'à 900	XX WIC	1381,-	1466,-
	901 - 1200	XX WIC	1387,-	1475,-
	1201 - 1650	XX WIC	1532,-	1620,-



Biais

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Wall, stabilisation murale

XB WIW (stabilisateur rond)


RothALUX WALK IN XB



- > Profilés et stabilisateur aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Produit à caractère évolutif.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



XB WIW

XB WIW

WALKIN-IN XB système




XB WIW

XB WIW






XB WIW
Largeur max. 1800 + 600
Hauteur 2000

XB WIW
Largeur max. 1800 + 2x 600
Hauteur 2000




XB WIW
Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Wall, stabilisation murale XB WIW (stabilisateur rond)

Réf. Surlignées dispo sur stock



Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur						
		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage.						
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		ARGENT POLI - Décor Stripe 2 traité Rothaclean VFR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
WE Si retrait de 10 mm	A							
790 - 810	780 - 800	XB WIW 08020	1403032004	433,-	1403036687	574,-	1403039662	688,-
890 - 910	880 - 900	XB WIW 09020*	1403021329	448,-	1403028781	589,-	1403039235	703,-
990 - 1010	980 - 1000	XB WIW 10020*	1403021330	472,-	1403028782	613,-	1403039236	727,-
1090 - 1110	1080 - 1100	XB WIW 11020*	1403032006	500,-	1403036690	641,-	1403039664	755,-
1190 - 1210	1180 - 1200	XB WIW 12020*	1403021331	500,-	1403028783	641,-	1403039237	755,-
1290 - 1310	1280 - 1300	XB WIW 13020	1403032008	603,-	1403036692	744,-	1403039666	858,-
1390 - 1410	1380 - 1400	XB WIW 14020*	1403021332	552,-	1403028784	693,-	1403039238	807,-
1490 - 1510	1480 - 1500	XB WIW 15020	1403032010	702,-	1403036694	843,-	1403039668	957,-
1590 - 1610	1580 - 1600	XB WIW 16020*	1403032012	622,-	1403036695	763,-	1403039670	877,-
1790 - 1810	1780 - 1800	XB WIW 18020	1403032014	781,-	1403036696	922,-	1403039672	1036,-

- > *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN)
- > Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option, voir page 123

-50€

sans traitement ROTHACLEAN

code VAR + 3AR


Wall avec stabilisation murale

XB WIA (stabilisateur carré)

RothALUX WALK IN XB


POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



XB WIA

XB WIA



XB WIA

Largeur max. 1600 + 2x600
Hauteur 2000



XB WIA

Largeur max. 1800 + 2x600
Hauteur 2000




- > Profilés et stabilisateur aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Produit à caractère évolutif.


SCHÉMA



H = 2000 mm




8 mm



WALK-IN




Réversible



Stabilisateur
mural inclus

DÉTAILS TECHNIQUES



Wall avec stabilisation murale XB WIA (stabilisateur carré)

Réf. Surlignées dispo sur stock



Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur				
		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Longueur du profilé stabilisateur : 1200 mm.				
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
WE	A		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
790 - 810	780 - 800	XB WIA 08020	1403036940	433,-	1403039910	688,-
890 - 910	880 - 900	XB WIA 09020*	1403036942	448,-	1403039912	703,-
990 - 1010	980 - 1000	XB WIA 10020*	1403036944	472,-	1403039914	727,-
1090 - 1110	1080 - 1100	XB WIA 11020*	1403036946	500,-	1403039916	755,-
1190 - 1210	1180 - 1200	XB WIA 12020*	1403036948	500,-	1403039918	755,-
1290 - 1310	1280 - 1300	XB WIA 13020	1403036950	603,-	1403039920	858,-
1390 - 1410	1380 - 1400	XB WIA 14020*	1403036952	552,-	1403039922	807,-
1490 - 1510	1480 - 1500	XB WIA 15020	1403036954	702,-	1403039924	957,-
1590 - 1610	1580 - 1600	XB WIA 16020*	1403036956	622,-	1403039926	877,-
1790 - 1810	1780 - 1800	XB WIA 18020	1403036958	781,-	1403039928	1036,-

- > Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option, voir page 123
- > *Stockée en VAR (sans traitement Rothaclean)

-50€

sans traitement ROTHACLEAN

code VAR + 3AR

Élément fixe en prolongement


XB WIH

RothALUX WALK IN XB



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



XB WIH

XB WIH

WALK-IN XB système




XB WIH
Largeur max. 1200 + 600
Hauteur 2000

2x XB WIH
Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

XB WIH
Largeur max. 1800 + 2x 600
Hauteur 2000





2x XB WIH
Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000



XB WIH
Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Produit à caractère évolutif.

SCHÉMA



Élément fixe en prolongement

XB WIH

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur						
		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm sous l'élément fixe. Sinon, montage non réalisable.						
A	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		ARGENT POLI Verre miroir traité Rothaclean VKR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
	300	XB WIH 03020	1403030146	471,-	1403030154	701,-	1403039475	726,-
	400	XB WIH 04020	1403030147	471,-	1403030155	701,-	1403039476	726,-
	500	XB WIH 05020	1403030148	521,-	1403030156	751,-	1403039477	776,-
	600	XB WIH 06020	1403030149	521,-	1403030157	751,-	1403039478	776,-

> Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option, voir page 123

-50€

sans traitement ROTHACLEAN

code VAR + VJR + 3AR

Élément fixe en angle


XB FFW

RothALUX WALK IN XB



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



XB FFW

XB FFW

WALK-IN système




XB FFW
Largeur max. 1800 + 600
Hauteur 2000

XB FFW
Largeur max. 1800 + 2x 600
Hauteur 2000

XB FFW
Largeur max. 1600 + 600
Hauteur 2000





2x XB FFW
Largeur max. 1600 + 2x 600
Hauteur 2000




XB FFW
Largeur max. 1800 + 600
Hauteur 2000

- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Produit à caractère évolutif.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Élément fixe en angle

XB FFW

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur						
		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm sous l'élément fixe. Sinon, montage non réalisable.						
A	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		ARGENT POLI Verre miroir traité Rothaclean VKR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
	317	XB FFW 03020	1403030162	471,-	1403030170	701,-	1403039483	726,-
	417	XB FFW 04020	1403030163	471,-	1403030171	701,-	1403039484	726,-
	517	XB FFW 05020	1403030164	521,-	1403030172	751,-	1403039485	776,-
	617	XB FFW 06020	1403030165	521,-	1403030173	751,-	1403039486	776,-

> Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option, voir page 123

-50€

sans traitement ROTHACLEAN

code VAR + VJR + 3AR

Wall avec stabilisation murale ou plafond

XB WDW

RothALUX WALK IN XB



En angle



XB WDW

XB WDW




XB WDW







XB WDW

- Profilés et stabilisateur aluminium de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm.
- Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Wall avec stabilisation murale ou plafond

XB WDW

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur				
		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Longueur du profilé stabilisateur : 1200 mm. Hauteur maximale avec stabilisation plafond : 2700 mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Hauteur plafond nécessaire = 2100 mm.				
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
WE	A		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
790 - 810	780 - 800	XB WDW 08020*	1403036920	714,-	1403039890	969,-
890 - 910	880 - 900	XB WDW 09020*	1403036922	738,-	1403039892	993,-
990 - 1010	980 - 1000	XB WDW 10020*	1403036924	770,-	1403039894	1025,-
1090 - 1110	1080 - 1100	XB WDW 11020*	1403036926	781,-	1403039896	1036,-
1190 - 1210	1180 - 1200	XB WDW 12020*	1403036928	791,-	1403039898	1046,-
1290 - 1310	1280 - 1300	XB WDW 13020*	1403036930	930,-	1403039900	1185,-
1390 - 1410	1380 - 1400	XB WDW 14020*	1403036932	940,-	1403039902	1195,-
1490 - 1510	1480 - 1500	XB WDW 15020*	1403036934	1050,-	1403039904	1305,-
1590 - 1610	1580 - 1600	XB WDW 16020*	1403036936	1062,-	1403039906	1317,-
1790 - 1810	1780 - 1800	XB WDW 18020*	1403036938	1171,-	1403039908	1426,-

> *Stockée en VAR (sans traitement Rothaclean)

-50€

sans traitement ROTHACLEAN

code VAR + 3AR

FREE


XB FW1 (tube rond)

RothALUX WALK IN XB




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Espace douche ouvert




XB FW1


WALK-IN système



XB FW1
Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000








XB FW1
Largeur max. 1600 + 600
Hauteur 2000



XB FW1
Largeur max. 1600 + 2x 600
Hauteur 2000

- > Stabilisateur aluminium de haute qualité.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

DÉTAIL TECHNIQUE



FREE
XB FW1 (tube rond)



Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur			
		Les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage. Stabilisateurs 90° (longueur 1220 mm).			
A	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR
			Code	Prix H.T. €	Code Prix H.T. €
	1200	XB FW1 12020	1403030138	749,-	1403039467 1004,-
	1400	XB FW1 14020	1403030139	903,-	1403039468 1158,-
	1500	XB FW1 15020	1403030140	1028,-	1403039469 1283,-
	1600	XB FW1 16020	1403030141	1028,-	1403039470 1283,-

> Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option, voir page 123

-50€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR + 3AR

FREE


XB FWA (tube carrée)

RothALUX WALK IN XB




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Espace douche ouvert




XB FWA


WALK-IN système



XB FWA
Largeur max. 1600 + 600
Hauteur 2000







2 XB FWA
Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000




2 XB FWA
Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

- Stabilisateur aluminium de haute qualité.
- Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Espace douche ouvert



Stabilisateurs muraux inclus

FREE
XB FWA (tube carrée)



Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur				
		Les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage. Stabilisateurs 90° (longueur 1220 mm).				
A	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
	1200	XB FWA 12020	1403036960	749,-	1403039930	1004,-
	1400	XB FWA 14020	1403036962	903,-	1403039932	1158,-
	1500	XB FWA 15020	1403036964	1028,-	1403039934	1283,-
	1600	XB FWA 16020	1403036966	1028,-	1403039936	1283,-

> Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option, voir page 123

-50€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR + 3AR

WALL coulissante


NI J2R/L

RothALUX NICA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




NI J2L










NI J2R

- > WALK-IN partiellement cadrée composé d'un élément coulissant et d'un élément fixe.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAILS TECHNIQUES



WALL coulissante

NI J2R/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI J2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm. Longueur stabilisation : 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.						
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
WE	A				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
985 - 1010	975 - 1000	458 - 483	506	NI J2R 10020	1403036561	1109,-	1403039869	1364,-
				NI J2L 10020	1403036585		1403039877	
1085 - 1110	1075 - 1100	508 - 533	556	NI J2R 11020	1403036562	1109,-	1403039870	1364,-
				NI J2L 11020	1403036586		1403039878	
1185 - 1210	1175 - 1200	558 - 583	606	NI J2R 12020	1403036563	1109,-	1403039871	1364,-
				NI J2L 12020	1403036587		1403039879	
1385 - 1410	1375 - 1400	658 - 683	706	NI J2R 14020	1403036564	1156,-	1403039872	1411,-
				NI J2L 14020	1403036588		1403039880	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm Longueur stabilisation : 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1450 si hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 si hauteur entre 2001 - 2200	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	Noir SOFT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	NI J2R	NI J2L	1406,-	1661,-	
	951 - 1250	NI J2R	NI J2L	1453,-	1708,-	
	1251 - 1450	NI J2R	NI J2L	1500,-	1755,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	NI J2R	NI J2L	1453,-	1708,-	
	951 - 1250	NI J2R	NI J2L	1500,-	1755,-	



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif


Wall, stabilisation plafond PE TWP

RothALUX PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PE TWP

PE TWP




PE TWP

PE TWP

PE TWP

PE TWP

Montage en «U»




PE TWP
+ PE TWD







PE TWP
+ PE TWD

- > Profilé de fixation plafond hauteur standard 2700 mm, possibilité hauteur 3000 mm en sur-mesure et profilé de fixation murale aluminium de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA



DÉTAILS TECHNIQUES



Réversible



Profilé plafond
inclus

Wall, stabilisation plafond

PE TWP

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. La recoupe du profilé de fixation plafond est possible lors du montage. Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage +120 mm. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 269. Prix hauteur 1850 mm (PE TWP...18..R) = prix hauteur 2000 mm.			
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Longueur profilé de fixation plafond	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
WE	A			Code	Prix H.T. €
740 - 765	730 - 755	2700	PE TWP 07520	1403036186	695,-
790 - 815	780 - 805	2700	PE TWP 08020*	1403036187	707,-
890 - 915	880 - 905	2700	PE TWP 09020*	1403036188	724,-
990 - 1015	980 - 1005	2700	PE TWP 10020*	1403036189	748,-
1090 - 1115	1080 - 1105	2700	PE TWP 11020*	1403036190	752,-
1190 - 1215	1180 - 1205	2700	PE TWP 12020*	1403036191	757,-
1390 - 1415	1380 - 1405	2700	PE TWP 14020*	1403036192	792,-

- > *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).
 - > Longueur spéciale du profilé de fixation plafond max. 3000 mm (uniquement en argent poli).
 - > Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage.
- Préciser à la commande montage de la WALK-IN Wall à gauche ou à droite.**
- > Option porte-serviette voir page 125.

+ EUR **82,-** sur prix du sur-mesure
+ EUR **90,-** sur prix du sur-mesure

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage + 120 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Longueur profilé de fixation plafond jusqu'à 2700 mm, longueur spéciale max. 3000 mm avec majoration	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	882,-	
	951 - 1250	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	894,-	
	1251 - 1450	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	916,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	944,-	
	951 - 1250	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	1054,-	
	1251 - 1450	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	1082,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif


Élément pivotant pour combinaison avec PE TWP

PE WIR/L



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



> Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

H

H = 2000 mm

6 mm

Certification TÜV

10 ans d'efficacité

Rothaclean

Traitement anticalcaire en option

Hygiène certifiée

Microbiologie approuvée

Walk-in avec élément mobile pivotant

Élément pivotant pour combinaison avec PE TWP

PE WIR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Référence standard Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais nécessaire. Hauteur 1850 mm (PE WIR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.		
Hauteur en mm	Largeur totale	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
2000	A		Code	Prix H.T. €
		PE WIR 04020	1403039024	597,-
		PE WIL 04020	1403039028	
		PE WIR 05020	1403039026	597,-
		PE WIL 05020	1403039030	

> Préciser à la commande montage de la WALK-IN Wall à gauche ou à droite.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure + 15 mm / - 10 mm.			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	
jusqu'à 2000	jusqu'à 700	PE WIR	PE WIL	Prix H.T. €	
				640,-	
jusqu'à 2200	jusqu'à 700			640,-	
				662,-	
				662,-	
				662,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Wall, stabilisation murale


PE TWF/G

RothALUX PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





Montage en «U»





- > Livrée avec stabilisateur PEGA 90° de longueur 1220 mm recoupable (PE TWF).
Livrée avec stabilisateur PEGA 45° variable (PE TWG).
- > Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




H = 2000 mm



Réversible




Stabilisateur mural inclus sur PE TWF



Stabilisateur 45°

DÉTAIL TECHNIQUE



Wall, stabilisation murale

PE TWF/G

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Prix hauteur 1850 mm (PE TWF/G...18..R) = prix hauteur 2000 mm.		
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
WE	A	F = Stabilisateur 90° (longueur 1220 mm) G = Stabilisateur 45° variable	Code	Prix H.T. €
740 - 765	730 - 755	PE TW F 07520	1403036074	579,-
		PE TW G 07520	1403036130	
790 - 815	780 - 805	PE TW F 08020*	1403036075	589,-
		PE TW G 08020	1403036131	
890 - 915	880 - 905	PE TW F 09020*	1403036076	607,-
		PE TW G 09020	1403036132	
990 - 1015	980 - 1005	PE TW F 10020*	1403036077	634,-
		PE TW G 10020	1403036133	
1090 - 1115	1080 - 1105	PE TW F 11020	1403036078	637,-
		PE TW G 11020	1403036134	
1190 - 1215	1180 - 1205	PE TW F 12020*	1403036079	644,-
		PE TW G 12020	1403036135	
1390 - 1415	1380 - 1405	PE TW F 14020*	1403036080	687,-
		PE TW G 14020	1403036136	



- > *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).
- > Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage
- Préciser à la commande montage de la WALK-IN Wall à gauche ou à droite.**
- > Option porte-serviette voir page 125.

+ EUR 90,- sur prix du sur-mesure

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm		
Hauteur	Largeur totale max. 1800 si hauteur jusqu'à 1450 max. 1450 si hauteur entre 1451 - 2200	Référence F = Stabilisateur 90° (longueur 1220 mm) G = Stabilisateur 45° variable		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1450	jusqu'à 1450	PE TW F	PE TW G	691,-
	1451 - 1650	PE TW F	PE TW G	704,-
	1651 - 1800	PE TW F	PE TW G	741,-
1451 - 2000	jusqu'à 950	PE TW F	PE TW G	744,-
	951 - 1250	PE TW F	PE TW G	764,-
	1251 - 1450	PE TW F	PE TW G	804,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE TW F	PE TW G	894,-
	951 - 1250	PE TW F	PE TW G	912,-
	1251 - 1450	PE TW F	PE TW G	958,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Wall avec élément mobile, stabilisation murale


PE TFR/L

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



PE TFL

PE TFR

Montage en «U»



PE TFL



+ PE TWD

PE TFR

+ PE TWD

- > WALK-IN avec un élément mobile, pivotant 90° vers l'extérieur et 90° vers l'intérieur, fixation murale.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




H = 2000 mm




6 mm



WALK-IN avec
élément mobile
pivotant




Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
mural inclus

DÉTAIL TECHNIQUE



Wall avec élément mobile, stabilisation murale

PE TFR/L

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Prix hauteur 1850 mm (PE TFR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.					
Cote extérieure du receveur	Largeur WALK-IN Wall	Cote extérieure du vitrage WALK-IN Wall Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur élément mobile	Largeur totale WALK-IN Wall et élément mobile	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
	A	A	B	C		Code	Prix H.T. €
785 - 810	775 - 800	-	477	1218 - 1243	PE TFR 08020 PE TFL 08020	1403036240 1403036312	937,-
-	-	790 - 815	477	1248 - 1273	PE TFR 08320 PE TFL 08320	1403036279 1403036351	937,-
885 - 910	875 - 900	-	477	1318 - 1343	PE TFR 09020 PE TFL 09020	1403036241 1403036313	973,-
-	-	890 - 915	477	1348 - 1373	PE TFR 09320 PE TFL 09320	1403036280 1403036352	973,-
985 - 1010	975 - 1000	-	477	1418 - 1443	PE TFR 10020 PE TFL 10020	1403036242 1403036314	1009,-
-	-	990 - 1015	477	1448 - 1473	PE TFR 10320 PE TFL 10320	1403036281 1403036353	1009,-
1085 - 1110	1075 - 1100	-	477	1518 - 1543	PE TFR 11020 PE TFL 11020	1403036243 1403036315	1031,-
1185 - 1210	1175 - 1200	-	477	1618 - 1643	PE TFR 12020 PE TFL 12020	1403036244 1403036316	1045,-
-	-	1190 - 1215	477	1648 - 1673	PE TFR 12320 PE TFL 12320	1403036282 1403036354	1045,-

- > Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRR PE.
- > Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage.
- Préciser à la commande montage de la WALK-IN Wall à gauche ou à droite.**
- > Option porte-serviette voir page 125.

voir page 124
+ EUR 90,- sur prix du sur-mesure

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions sont en mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale WALK-IN Wall avec élément mobile max. 1850	Largeur WALK-IN Wall A	Largeur élément mobile B	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR	PE TFL	1162,-	
	1251 - 1650	max. 1435	max. 700	PE TFR	PE TFL	1267,-	
	1651 - 1850	max. 1435	max. 700	PE TFR	PE TFL	1385,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR	PE TFL	1319,-	
	1251 - 1650	max. 1435	max. 700	PE TFR	PE TFL	1425,-	
	1651 - 1850	max. 1435	max. 700	PE TFR	PE TFL	1542,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Wall avec élément mobile, stabilisation murale


LI T1R/L

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



LI T1L

LI T1R

Montage en «U»





LI T1L + LI TWD


LI T1R + LI TWD

- > WALK-IN avec élément mobile, peut se rabattre sur l'élément fixe.
- > Livré avec stabilisateur 90° LIGA de longueur 1200 mm recoupable.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Poignées en métal chromé.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les poignées sont de couleur chromée pour toutes les finitions de profilés.


SCHÉMA



H = 2000 mm




5 mm



WALK-IN avec élément mobile pivotant




Joint d'étanchéité



Stabilisateur mural inclus

DÉTAILS TECHNIQUES



Wall avec élément mobile, stabilisation murale

LI T1R/L

ROTHALUX LIGA®

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (LI T1R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur	Largeur WALK-IN Wall	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur élément mobile	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
	A	A	B		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
785 - 810	775 - 800	-	540	LI T1 R 08020	1403030991	908,-	1403030993	908,-
				LI T1 L 08020	1403031023		1403031025	
-	-	785 - 810	540	LI T1 R 08320	1403030995	908,-	1403030997	908,-
				LI T1 L 08320	1403031027		1403031029	
885 - 910	875 - 900	-	540	LI T1 R 09020	1403030999	945,-	1403031001	945,-
				LI T1 L 09020	1403031031		1403031033	
-	-	885 - 910	540	LI T1 R 09320	1403031003	945,-	1403031005	945,-
				LI T1 L 09320	1403031035		1403031037	
985 - 1010	975 - 1000	-	540	LI T1 R 10020	1403031007	978,-	1403031009	978,-
				LI T1 L 10020	1403031039		1403031041	
-	-	985 - 1010	540	LI T1 R 10320	1403031011	978,-	1403031013	978,-
				LI T1 L 10320	1403031043		1403031045	
1085 - 1110	1075 - 1100	-	540	LI T1 R 11020	1403032372	1014,-	1403032374	1014,-
				LI T1 L 11020	1403032368		1403032370	
-	-	1085 - 1110	540	LI T1 R 11320	1403032452	1014,-	1403032454	1014,-
				LI T1 L 11320	1403032456		1403032458	
1185 - 1210	1175 - 1200	-	540	LI T1 R 12020	1403031015	1014,-	1403031017	1014,-
				LI T1 L 12020	1403031047		1403031049	
-	-	1185 - 1210	540	LI T1 R 12320	1403031019	1014,-	1403031021	1014,-
				LI T1 L 12320	1403031051		1403031053	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			Toutes les dimensions sont en mm. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale de l'élément fixe max. 1250	Largeur élément mobile B	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Traité Rothaclean Prix H.T. €		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	max. 700	LI T1 R	LI T1 L	1027,-		1027,-	
	951 - 1250	max. 700	LI T1 R	LI T1 L	1062,-		1062,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Wall pivotante repliable


LI 2YR/L

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




LI 2YL




LI 2YR

- > Les charnières permettent une ouverture à 180° vers l'extérieur.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières et poignées sont de couleur chromée pour toutes les finitions de profilés.



SCHÉMA




DÉTAILS TECHNIQUES



H = 2000 mm



Ouverture
pivotante repliable



Joint
d'étanchéité

Wall pivotante repliable

LI 2YR/L

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Prix hauteur 1850 mm (LI 2YR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
WE	A	F1	F2		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
785 - 810	775 - 800	391	345	LI 2YR 08020	1403030959	1022,-	1403030961	1022,-
				LI 2YL 08020	1403030975		1403030977	
885 - 910	875 - 900	441	395	LI 2YR 09020	1403030963	1022,-	1403030965	1022,-
				LI 2YL 09020	1403030979		1403030981	
985 - 1010	975 - 1000	491	445	LI 2YR 10020	1403030967	1109,-	1403030969	1109,-
				LI 2YL 10020	1403030983		1403030985	
1085 - 1110	1075 - 1100	541	495	LI 2YR 11020	1403032320	1109,-	1403032322	1109,-
				LI 2YL 11020	1403032316		1403032318	
1185 - 1210	1175 - 1200	591	545	LI 2YR 12020*	1403030971	1109,-	1403030973	1109,-
				LI 2YL 12020*	1403030987		1403030989	

> *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1210	Largeur élément 1 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2 ! F1	Largeur élément 2 F2	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2YR	LI 2YL	1218,-	1218,-
	951 - 1210	min. 250	min. 220	LI 2YR	LI 2YL	1303,-	1303,-



Biais

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par biais



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHalux**extra**

Page 522

WALL coulissante


LI J2R/L

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE




En angle




LI J2L

LI J2R

- WALK-IN partiellement cadrée composé d'un élément coulissant et d'un élément fixe.
- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- Livrée avec : Éléments de fixation.




Walk-in
Porte
coulissante



Stabilisateur
mural inclus



Déclipsable



Joint
d'étanchéité

WALL coulissante

LI J2R/L

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI J2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm. Longueur stabilisation : 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.						
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
WE	A				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
985 - 1010	975 - 1000	477 - 502	432	LI J2R 10020	1403038986	1077,-	1403038992	1077,-
				LI J2L 10020	1403038998		1403039004	
1085 - 1110	1075 - 1100	527 - 552	542	LI J2R 11020	1403038987	1077,-	1403038993	1077,-
				LI J2L 11020	1403038999		1403039005	
1185 - 1210	1175 - 1200	577 - 602	592	LI J2R 12020	1403038988	1077,-	1403038994	1077,-
				LI J2L 12020	1403039000		1403039006	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm Longueur stabilisation : 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1450 si hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 si hauteur entre 2001 - 2200	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI J2R	LI J2L	1187,-		1187,-
	951 - 1250	LI J2R	LI J2L	1266,-		1266,-



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Wall avec élément mobile, stabilisation murale


FX T1R/L

RothALUX FILIA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



FX T1L

FX T1R

Montage en «U»







FX T1L
+ FX UWD


FX T1R
+ FX UWD

- > WALK-IN avec élément mobile, pivotant 90° vers l'extérieur et 90° vers l'intérieur, peut se rabattre sur élément fixe.
- > Profilés et stabilisateur aluminium, charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA



WALK-IN avec
élément mobile
pivotant




Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
mural inclus

DÉTAILS TECHNIQUES



Wall avec élément mobile, stabilisation murale FX T1R/L

ROTHALUX FILIA® XP

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 3 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage. Prix hauteur 1850 mm (FX T1R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur	Largeur WALK-IN Wall	Cote extérieure du vitrage WALK-IN Wall Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur élément mobile	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
A	A	A	B		Code	Prix H.T. €
785 - 810	770 - 795	-	475	FX T1R 08020	1403028261	1427,-
				FX T1L 08020	1403028281	
-	-	785 - 810	475	FX T1R 08320	1403028262	1427,-
				FX T1L 08320	1403028282	
885 - 910	870 - 895	-	475	FX T1R 09020	1403028263	1427,-
				FX T1L 09020	1403028283	
-	-	885 - 910	475	FX T1R 09320	1403028264	1427,-
				FX T1L 09320	1403028284	
985 - 1010	970 - 995	-	475	FX T1R 10020	1403028265	1639,-
				FX T1L 10020	1403028285	
-	-	985 - 1010	475	FX T1R 10320	1403028266	1639,-
				FX T1L 10320	1403028286	
1185 - 1210	1170 - 1195	-	475	FX T1R 12020	1403028267	1656,-
				FX T1L 12020	1403028287	
-	-	1185 - 1210	475	FX T1R 12320	1403028268	1656,-
				FX T1L 12320	1403028288	
1385 - 1410	1370 - 1395	-	475	FX T1R 14020	1403028269	1726,-
				FX T1L 14020	1403028289	
-	-	1385 - 1410	475	FX T1R 14320	1403028270	1726,-
				FX T1L 14320	1403028290	

> Option porte-serviette voir page 125.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage.				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale de l'élément fixe max. 1450	Largeur élément mobile	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
	A	B			Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	180 - 950	max. 725	FX T1R	FX T1L	1921,-	
	951 - 1250	max. 725	FX T1R	FX T1L	1997,-	
	1251 - 1450	max. 725	FX T1R	FX T1L	2157,-	

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

522

Wall, stabilisation murale


XS WW3/4

RothALUX WALK IN XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




XS WW4







XS WW3

- > WALK-IN avec fixation murale et profilé stabilisateur fixation murale de longueur 1450mm recoupable.
- > Profilé mural aluminium et profilé stabilisateur fixation murale de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Produit à caractère évolutif, nous consulter.

SCHÉMA



DÉTAILS TECHNIQUES



Wall, stabilisation murale

XS WW3/4

Roth_{LUX} WALK IN XS

Fabrication standard

Fabrication standard sur receveur

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
La recoupe du profilé stabilisateur fixation murale est possible lors du montage.
Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale : + 10 mm / - 10 mm.
Hauteur plafond nécessaire = 2120 mm

A	Largeur totale	Longueur profilé fixation murale	Référence 3 = Fixation à gauche 4 = Fixation à droite	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
	1190 - 1210	1450	XS WW3 12020	1403010230	1412,-	1403010237	1608,-
			XS WW4 12020	1403010258		1403010265	
	1290 - 1310	1450	XS WW3 13020	1403010231	1439,-	1403010238	1641,-
			XS WW4 13020	1403010259		1403010266	
	1390 - 1410	1450	XS WW3 14020	1403010232	1473,-	1403010239	1678,-
			XS WW4 14020	1403010260		1403010267	
	1490 - 1510	1450	XS WW3 15020	1403010233	1500,-	1403010240	1712,-
			XS WW4 15020	1403010261		1403010268	
	1590 - 1610	1450	XS WW3 16020	1403010234	1533,-	1403010241	1745,-
			XS WW4 16020	1403010262		1403010269	
	1690 - 1710	1450	XS WW3 17020	1403010235	1562,-	1403010242	1780,-
			XS WW4 17020	1403010263		1403010270	
	1790 - 1810	1450	XS WW3 18020	1403010236	1562,-	1403010243	1780,-
			XS WW4 18020	1403010264		1403010271	

- > Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XS.
- > Option porte-serviette voir page 125.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions sont en mm.

La recoupe du profilé stabilisateur fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale + 10 mm/- 10 mm. Possibilité d'ajustage sur le profilé mural : + 10 mm / - 10 mm.
Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 2000 si hauteur jusqu'à 1450 max. 1800 si hauteur entre 1451 - 2000 max. 1600 si hauteur entre 2001 - 2200	Longueur profilé fixation murale max. 1450	Référence 3 = Fixation à gauche 4 = Fixation à droite	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean		ARGENT POLI - Verre Clair Traité Rothaclean	
				Prix H.T. €		Prix H.T. €	
jusqu'à 1450	jusqu'à 1400	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1448,-		1650,-	
	1401 - 1600	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1513,-		1722,-	
	1601 - 2000	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1603,-		1830,-	
1451 - 2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1448,-		1650,-	
	1201 - 1400	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1513,-		1722,-	
	1401 - 1600	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1573,-		1792,-	
	1601 - 1800	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1603,-		1830,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1596,-		1818,-	
	1201 - 1400	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1668,-		1901,-	
	1401 - 1600	jusqu'à 1450	XS WW3 XS WW4	1720,-		1978,-	

Découpe de verres pour compenser les faux aplombs du receveur ou sol carrelé (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Wall, fixation plafond


XS WD3/4

RothALUX WALK IN XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle








XS WD4


XS WD3

- > Profilé de fixation plafond et profilé mural aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Produit à caractère évolutif, nous consulter.

SCHÉMA



DÉTAILS TECHNIQUES



Wall, fixation plafond

XS WD3/4

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. La recoupe du profilé de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé de fixation plafond : + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = 2120 mm							
A	Largeur totale	Longueur profilé de fixation plafond	Référence 3 = Fixation à gauche 4 = Fixation à droite	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI et CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
	1190 - 1210	2700	XS WD3 12020	1403010286	1412,-	1403010293	1608,-
			XS WD4 12020	1403010314		1403010321	
	1290 - 1310	2700	XS WD3 13020	1403010287	1439,-	1403010294	1641,-
			XS WD4 13020	1403010315		1403010322	
	1390 - 1410	2700	XS WD3 14020	1403010288	1473,-	1403010295	1678,-
			XS WD4 14020	1403010316		1403010323	
	1490 - 1510	2700	XS WD3 15020	1403010289	1500,-	1403010296	1712,-
			XS WD4 15020	1403010317		1403010324	
	1590 - 1610	2700	XS WD3 16020	1403010290	1533,-	1403010297	1745,-
			XS WD4 16020	1403010318		1403010325	
	1690 - 1710	2700	XS WD3 17020	1403010291	1562,-	1403010298	1780,-
			XS WD4 17020	1403010319		1403010326	
	1790 - 1810	2700	XS WD3 18020	1403010292	1562,-	1403010299	1780,-
			XS WD4 18020	1403010320		1403010327	

- > Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XS
- > Option porte-serviette voir page 125.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions sont en mm. La recoupe du profilé de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage WALK-IN XS Wall XS WD3 et XS WD4 sur le profilé mural : + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.				
Hauteur	Largeur totale max. 2000 si hauteur jusqu'à 1450 max. 1800 si hauteur entre 1451 - 2000 max. 1600 si hauteur entre 2001 - 2200 A	Longueur profilé de fixation plafond jusqu'à 2700 mm, longueur spéciale max. 3000 mm avec majoration	Référence 3 = Fixation à gauche 4 = Fixation à droite		ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI et CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1450	jusqu'à 1400	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1448,-	1650,-
	1401 - 1600	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1513,-	1722,-
	1601 - 2000	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1603,-	1901,-
1451 - 2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1448,-	1650,-
	1201 - 1400	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1513,-	1722,-
	1401 - 1600	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1573,-	1792,-
	1601 - 1800	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1603,-	1830,-
2001 - 2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1596,-	1818,-
	1201 - 1400	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1668,-	1901,-
	1401 - 1600	jusqu'à 2700	XS WD3	XS WD4	1720,-	1978,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Découpe de verres pour compenser les faux aplombs du receveur ou sol carrelé (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif


FREE XS FW1

RothALUX WALK IN XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Espace douche ouvert








XS FW1


Hauteur bord supérieur du vitrage : 2000 mm
Hauteur de la partie supérieure de la fixation murale du stabilisateur : 2055 mm

- WALK-IN avec 2 profilés stabilisateurs fixation murale de longueur 1450 mm recoupables.
- Profilés stabilisateurs fixation murale aluminium de haute qualité avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- Produit à caractère évolutif, nous consulter.

DÉTAILS TECHNIQUES



Espace douche ouvert



Stabilisateurs muraux inclus

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur Toutes les dimensions en mm. La recoupe des profilés stabilisateurs fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale : + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = 2120 mm				
Largeur totale	Longueur profilés stabilisateurs fixation murale	Référence	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI et CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
A			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1200	1450	XS FW1 12020	1403010174	1622,-	1403010181	1850,-
1300	1450	XS FW1 13020	1403010175	1654,-	1403010182	1885,-
1400	1450	XS FW1 14020	1403010176	1686,-	1403010183	1920,-
1500	1450	XS FW1 15020	1403010177	1717,-	1403010184	1956,-
1600	1450	XS FW1 16020	1403010178	1745,-	1403010185	1991,-
1700	1450	XS FW1 17020	1403010179	1775,-	1403010186	2027,-
1800	1450	XS FW1 18020	1403010180	1775,-	1403010187	2027,-

- > Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XS.
- > Option porte-serviette voir page 125.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions sont en mm. La recoupe des profilés stabilisateurs fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.			
Hauteur	Largeur totale max. 1800 si hauteur jusqu'à 2000 max. 1600 si hauteur entre 2001 - 2200 A	Longueur profilés stabilisateurs fixation murale max. 1450	Référence	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI et CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS FW1	1668,-	1903,-
	1201 - 1400	jusqu'à 1450	XS FW1	1731,-	1973,-
	1401 - 1600	jusqu'à 1450	XS FW1	1792,-	2046,-
	1601 - 1800	jusqu'à 1450	XS FW1	1823,-	2081,-
2001 - 2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS FW1	1822,-	2080,-
	1201 - 1400	jusqu'à 1450	XS FW1	1893,-	2159,-
	1401 - 1600	jusqu'à 1450	XS FW1	1978,-	2238,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

Découpe de verres pour compenser les faux aplombs du receveur ou sol carrelé (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur le vitrage	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif


FREE
XS FD1

RothALUX WALK IN XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


Espace douche ouvert



XS FD1

- > WALK-IN avec 2 profils stabilisateurs fixation plafond de longueur 2700mm recoupables.
- > Profilé fixation plafond aluminium de haute qualité.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

DÉTAILS TECHNIQUES



Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur Toutes les dimensions en mm. La recoupe des profilés de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé de fixation plafond : + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = 2120 mm				
Largeur totale	Longueur profilés de fixation murale	Référence	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI et CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
A			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1200	2700	XS FD1 12020	1403010202	1622,-	1403010209	1850,-
1300	2700	XS FD1 13020	1403010203	1654,-	1403010210	1885,-
1400	2700	XS FD1 14020	1403010204	1686,-	1403010211	1920,-
1500	2700	XS FD1 15020	1403010205	1717,-	1403010212	1956,-
1600	2700	XS FD1 16020	1403010206	1745,-	1403010213	1991,-
1700	2700	XS FD1 17020	1403010207	1775,-	1403010214	2027,-
1800	2700	XS FD1 18020	1403010208	1775,-	1403010215	2027,-

- > Longueur spéciale du profilé de fixation plafond max. 3000 mm.
- > Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage.
- > Option porte-serviette voir page 125.

+ EUR **82,-** sur prix du sur-mesure / par profilé
+ EUR **90,-** sur prix du sur-mesure



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions sont en mm. La recoupe des profilés de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé de fixation plafond + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.			
Hauteur	Largeur totale max. 1800 si hauteur jusqu'à 2000 max. 1600 si hauteur entre 2001 - 2200 A	Longueur profilé de fixation plafond jusqu'à 2700 mm, longueur spéciale max. 3000 mm avec majoration	Référence	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI et CHROMÉ Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS FD1	1668,-	1903,-
	1201 - 1400	jusqu'à 2700	XS FD1	1731,-	1973,-
	1401 - 1600	jusqu'à 2700	XS FD1	1792,-	2046,-
	1601 - 1800	jusqu'à 2700	XS FD1	1823,-	2081,-
2001 - 2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS FD1	1822,-	2081,-
	1201 - 1400	jusqu'à 2700	XS FD1	1893,-	2159,-
	1401 - 1600	jusqu'à 2700	XS FD1	1978,-	2238,-



Découpe de verres pour compenser les faux aplombs
du receveur ou sol carrelé (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Découpe sur le vitrage	+ EUR 190,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Walk-in wall avec stabilisation murale ou stabilisation plafond


CC WDW

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




Longueur max. fixation murale : 1200 mm

Hauteur plafond nécessaire pour montage avec fixation murale = hauteur bord du vitrage haut + 50 mm






Hauteur plafond nécessaire pour montage avec fixation plafond = hauteur bord du vitrage haut + 100 mm

- > Profilé et stabilisateur aluminium de haute qualité.
- > La pièce du stabilisateur pour fixation au mur ou au plafond est de couleur chromée pour les 2 finitions blanc et argent poli.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAILS TECHNIQUES




De série



WALK-IN




Réversible



Stabilisateurs
plafond ou
mural

Walk-in wall avec stabilisation murale ou stabilisation plafond

CC WDW



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Longueur du profilé stabilisateur : 1200 mm. Hauteur maximale avec stabilisation plafond : 2700 mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Hauteur plafond nécessaire = 2100 mm. Hauteur plafond nécessaire pour montage avec fixation plafond = hauteur bord supérieur du vitrage + 100 mm. Hauteur plafond nécessaire pour montage = hauteur bord supérieur du vitrage + 50 mm.						
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre Clair 2PK		ARGENT POLI - Verre Clair VPK		ARGENT POLI - Sérigraphié VVK	
WE	A		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
685 - 710	675 - 700	CC WDW 07020	1403032262	400,-	1403032263	480,-	1403032264	480,-
735 - 760	725 - 750	CC WDW 07520	1403032265	408,-	1403032266	489,-	1403032267	489,-
785 - 810	775 - 800	CC WDW 08020	1403032268	408,-	1403032269	489,-	1403032270	489,-
885 - 910	875 - 900	CC WDW 09020	1403032271	418,-	1403032272	503,-	1403032273	503,-
985 - 1010	975 - 1000	CC WDW 10020	1403032274	432,-	1403032275	522,-	1403032276	522,-
1085 - 1110	1075 - 1100	CC WDW 11020	1403032277	443,-	1403032278	538,-	1403032279	538,-
1185 - 1210	1175 - 1200	CC WDW 12020	1403032280	460,-	1403032281	557,-	1403032282	557,-
1385 - 1410	1375 - 1400	CC WDW 14020	1403036548	488,-	1403036549	592,-	1403036550	592,-



WALK-IN

Elément pivotant pour combinaison avec CC WDW


CC WIR/L

Roth CADA® XS







POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle CC WIR/L et CC WDW



- > Profilés aluminium et charnières métalliques de haute qualité.
- > Les pivots sont en métal pour les 2 finitions blanc et argent poli.
- > Le profilé charnière permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec profilé vertical de protection bord de vitrage.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

DÉTAILS TECHNIQUES



Elément pivotant pour combinaison avec CC WDW CC WIR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur						
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max 5 mm. Sinon, montage non réalisable.								
A	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre Clair		ARGENT POLI - Verre Clair		ARGENT POLI - Sérigraphié	
		R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	2PK		VPK		VVK	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
	375 - 400	CC W R 04020	1403036551	299,-	1403036552	352,-	1403036553	352,-
		CC W L 04020	1403036554		1403036555		1403036556	



Wall, stabilisation murale

CC TWF


Roth CADA® XS



- > Profilé et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




CC TWF

CC TWF

CC TWF

CC TWF




Montage en «U»




CC TWF
+ CC TWD

CC TWF
+ CC TWD

SCHÉMA




De série



WALK-IN




Réversible



Stabilisateur
orientable inclus

DÉTAIL TECHNIQUE



Wall, stabilisation murale

CC TWF



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage.						
Cote extérieure du receveur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre Clair 2PK		ARGENT POLI - Verre Clair VPK		ARGENT POLI - Sérigraphié VVK	
WE	A		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
385 - 410	375 - 400	CC TWF 04020	1403036629	250,-	1403036542	313,-	1403036545	313,-
485 - 510	475 - 500	CC TWF 05020	1403036540	250,-	1403036543	313,-	1403036546	313,-
585 - 610	575 - 600	CC TWF 06020	1403036541	263,-	1403036544	322,-	1403036547	322,-
685 - 710	675 - 700	CC TWF 07020	1403027928	263,-	1403027933	322,-	1403027938	322,-
735 - 760	725 - 750	CC TWF 07520	1403027929	269,-	1403027934	330,-	1403027939	330,-
785 - 810	775 - 800	CC TWF 08020	1403027930	272,-	1403027935	333,-	1403027940	333,-
885 - 910	875 - 900	CC TWF 09020	1403027931	281,-	1403027936	346,-	1403027941	346,-
985 - 1010	975 - 1000	CC TWF 10020	1403027932	295,-	1403027937	361,-	1403027942	361,-
1085 - 1110	1075 - 1100	CC TWF 11020	1403032223	310,-	1403032224	377,-	1403032225	377,-
1185 - 1210	1175 - 1200	CC TWF 12020	1403028639	323,-	1403028640	393,-	1403028641	393,-



Wall avec élément mobile, stabilisation murale


CC TFR/L

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



CC TFL

CC TFR

Montage en «U»






CC TFL
+ CC TWD

CC TFR
+ CC TWD

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Les pivots et la poignée sont en métal chromé pour les 2 finitions blanc et argent poli.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.



SCHÉMA



De série



DÉTAILS TECHNIQUES



Wall avec élément mobile, stabilisation murale

CC TFR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard										
				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434. La recoupe du stabilisateur de longueur 1200 mm est possible lors du montage.						
Cote extérieure du receveur	Largeur WALK-IN Wall	Largeur élément mobile	Largeur totale WALK-IN Wall et élément mobile	Référence R = Fixation à droite L = Fixation à gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
	A	B	C		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
885 - 910	875 - 900	470	1330 - 1355	CC TFR 09020	1403030388	701,-	1403030391	827,-	1403030394	827,-
				CC TFL 09020	1403030397		1403030400		1403030403	
985 - 1010	975 - 1000	470	1430 - 1455	CC TFR 10020	1403030389	712,-	1403030392	841,-	1403030395	841,-
				CC TFL 10020	1403030398		1403030401		1403030404	
1085 - 1110	1075 - 1100	470	1530 - 1555	CC TFR 11020	1403032220	723,-	1403032221	855,-	1403032222	855,-
				CC TFL 11020	1403032217		1403032218		1403032219	
1185 - 1210	1175 - 1200	470	1630 - 1655	CC TFR 12020	1403030390	737,-	1403030393	869,-	1403030396	869,-
				CC TFL 12020	1403030399		1403030402		1403030405	



WALK-IN

Walk-in stabilisation murale

EI TWF

Roth EQUI2M



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle








EI TWF

EI TWF

- Montage facile et rapide.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Walk-in stabilisation murale


EI TWF



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard					
Dimensions du receveur (Y)	Largeur totale (F)	Longueur profilé stabilisateur fixation murale	Référence	ARGENT POLI - Verre Clair Easy To Clean VPE	
				Code	Prix H.T. €
700	680 - 700	1200	EI TWF 07020	1406001220	276,-
800	780 - 800	1200	EI TWF 08020	1406000692	281,-
900	880 - 900	1200	EI TWF 09020	1406000693	290,-
1000	980 - 1000	1200	EI TWF 10020	1406000694	295,-
1100	1080 - 1100	1200	EI TWF 11020	1406000780	326,-
1200	1180 - 1200	1200	EI TWF 12020	1406000695	341,-
1400	1380 - 1400	1200	EI TWF 14020	1406000696	379,-
1600	1580 - 1600	1200	EI TWF 16020	1406000761	492,-



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage 20mm			
Hauteur	Largeur totale		Référence	ARGENT POLI - Verre Clair Traité Rothaclean	
				Prix H.T. €	
1500 - 2000	500 - 1100		EI TWF	489,-	
	1101 - 1650		EI TWF	560,-	

Élément mobile pour combinaison avec EI TWF

EI TWA

Roth EQUI2M

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle






EI TWA

EI TWA



- Montage facile et rapide.
- Livré avec : Éléments de fixation.



Élément mobile pour combinaison avec EI TWF

EI TWA



Réf. Surlignées dispo sur stock



=



F

+



M



Ensemble complet : Paroi fixe + élément pivotant				
Dimensions du receveur	Ajustage paroi fixe	Longueur stabilisateur	Largeur élément mobile	Prix H.T. € pour l'ensemble complet
Y	F		M	
700	680 - 700	1200	370	429,-
800	780 - 800	1200	370	434,-
900	880 - 900	1200	370	443,-
1000	980 - 1000	1200	370	448,-
1100	1080 - 1100	1200	370	479,-
1200	1180 - 1200	1200	370	494,-
1400	1380 - 1400	1200	370	532,-
1600	1580 - 1600	1200	370	645,-

Paroi fixe (F)			Élément pivotant (M)		
Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Easy To Clean VPE		Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Easy to Clean VPE	
	Code	Prix H.T. €		Code	Prix H.T. €
EI TWF 07020	1406001220	276,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-
EI TWF 08020	1406000692	281,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-
EI TWF 09020	1406000693	290,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-
EI TWF 10020	1406000694	295,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-
EI TWF 11020	1406000780	326,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-
EI TWF 12020	1406000695	341,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-
EI TWF 14020	1406000696	379,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-
EI TWF 16020	1406000761	492,-	EI TWA 04020	1406000697	153,-

ATTENTION : Le choix de montage, seul ou avec élément mobile doit être fait à la pose !
Le montage d'un élément mobile ne peut pas être réalisé sur une paroi fixe EI TWF déjà posée






- > La hauteur de l'élément mobile EI TWA est de 1980 mm
- > Non livrable en verre sérigraphié NOXE



Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock




RothALUX WALK IN XS

Seulement pour modèles XS	Description des accessoires	Référence	Argent mat=1R		Argent poli / Chromé = VR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur						
	Profilé de fixation plafond pour WALK-IN Wall, épaisseur de vitrage 8 mm. Stabilisation pour montage ultérieur. Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage + 120 mm. Préciser impérativement la hauteur supérieure du bord du vitrage.					
	Hauteur 2700 mm	ZDDS DSS XS 270	1403010335	522,-	1403010336	637,-
	Jusqu'à hauteur 3000 mm	ZDDS DSS XS	-	609,-	-	725,-
Profilé spécial						
	Profilé de raccordement, au profilé de fixation plafond pour WALK-IN Wall, épaisseur de vitrage 8 mm. Possibilité de raccordement pour presque toutes les séries / tous les types des WALK-IN XS avec profilé de fixation plafond. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Préciser impérativement la hauteur supérieure du bord du vitrage et la hauteur du plafond. Schéma impératif !					
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAP PRO XS	-	219,-	-	304,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDAP PRO XS	-	261,-	-	366,-
	Hauteur 2051 - 2200 mm	ZDAP PRO XS	-	313,-	-	438,-
	Profilé de protection bord de vitrage, vertical, épaisseur de vitrage 8 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur. Important : Toujours indiquer la série et le modèle et la longueur du vitrage !					
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO XS	-	133,-	-	154,-
	Hauteur 2001-2200 mm	ZDGK PRO XS	-	146,-	-	167,-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX WALK IN XB

Seulement pour modèles XB	Description des accessoires	Référence	Argent poli = VR	
			Code	Prix H.T. €
Stabilisateur				
	Stabilisateur en T La recoupe est possible lors du montage			
	Longueur 1250 mm / profondeur 200 mm	ZDSS SFW XB 120VR	1403033345	203,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1850 mm / profondeur max. 500 mm	ZDSS SFW XB	-	223,-
	Stabilisateur 90° La recoupe est possible lors du montage Tube carré (différent de celui livré avec XB WIW et XB FW1 de série)			
	Longueur 1250 mm	ZDSS S90 XB 120 VR	1403033343	203,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à 1450 mm	ZDSS S90 XB	-	223,-
Profilé spécial				
	Profilé de protection bord de vitrage, vertical, épaisseur de vitrage 8 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur.			
	Important : Toujours indiquer la série et le modèle et la longueur du vitrage !			
	Hauteur 2000 mm	ZDGK PRO XB	1403022057	154,-

Suite des accessoires






Tournez la page



Accessoires







Réf. Surlignées dispo sur stock

Roth WALK IN XS

	Description des accessoires	Référence	Argent mat =1		Argent poli / Chromé = V		Blanc = 2	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur								
	Stabilisateur 90° pour WALK-IN XC. La recoupe est possible lors du montage.							
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 XC 120 VR	-	-	1403030773	203,-	-	-
	Stabilisateur 90° (barre stabilisatrice). Possibilité de l'ajustage de la longueur de la barre stabilisatrice : 670 - 1220 mm.							
	Longueur 670 - 1220 mm	ZDHS H90 XX 120	1403004325	203,-	1403003513	203,-	-	-
	Longueur sur-mesure jusqu'à 1650 mm	ZDHS H90 XX	-	222,-	-	222,-	-	-
	Stabilisateur 90° pour PE TWF/G et PE TFR/L. La recoupe est possible lors du montage.							
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PE 120 VR			1403036413	203,-		
	Profilé de fixation plafond pour WALK-IN Wall, épaisseur de vitrage 6 mm. Stabilisation pour montage ultérieur. Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage + 120 mm. Préciser impérativement la hauteur supérieure du bord du vitrage.							
	Hauteur 2700 mm	ZDSS DSS PE 270 VR	-	-	1403037101	431,-		
	Jusqu'à hauteur 3000 mm	ZDDS DSS PE	-	-	-	528,-		
Profilé spécial								
	Profilé de protection bord de vitrage vertical, épaisseur de vitrage 6 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur. Important : Toujours indiquer la série et le modèle et la longueur du vitrage !							
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRR PE	-	-	ZDGK PRR PE	200,-	-	-
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDGK PRR PE	-	-	ZDGK PRR PE	217,-	-	-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Référence	Argent mat =1		Argent poli / Chromé = V	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Porte-serviette						
	Porte-serviette pour PEGA WALK-IN Wall avec élément mobile (PE TFR/L). La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 1250 mm	ZDHH HHO PE 125 VR	1403036422	118,-	-	118,-
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieur intégrée dans le verre. Pour paroi fixe (sauf LIGA, CADA XS et EQUI), Walk-in XB et Walk-In XC. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	326,- <u>sur prix du sur-mesure</u>	-	326,- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter		Nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieur intégrée dans le verre. Pour paroi fixe (sauf LIGA, CADA XS et EQUI), Walk-in XB et Walk-In XC. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	213,- <u>sur prix du sur-mesure</u>	-	213,- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter		Nous consulter
	Description des accessoires		Code	Prix H.T. €		
Produit de nettoyage						
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.					
	1 pièce		1403027171	11,-		
Raclette de douche						
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.					
	1 pièce		1403028771	29,-		
Ventouse						
	Ventouse de transport					
	1 pièce		1403030741	40,-		

PASA

L U X E À L ' É T A T P U R

VERRE



Miroir



Décors sablés



SR Opaco




Teinté Gris


FINITION



Argent mat



Chromé



ATTENTION! Particularité PASA

Pour les parois montées sur charnières, prise de cotes obligatoire par un technicien ROTH :

- 100€ HT pour les montages en niche
- 155€ HT pour les montages en angle

Si la prise de cote est effectuée par un installateur non agréé ROTH, il sera seul responsable en cas d'erreur. Il n'y aura pas d'échange de produit ni de remboursement possible.

Pour les parois avec profilés, prise de cotes non nécessaire.



Porte pivotante intégrale


PA 1TO

RothALUX PASA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche





PA 1TO

PA 1TO

- › Charnières et poignées de haute qualité.
- › Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- › Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2200 mm




8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.			<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1050 si hauteur jusqu'à 2000 max. 950 si hauteur entre 2001 - 2200	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	PA 1TO	1901,-	1951,-		
	801 - 1050	PA 1TO	1962,-	2021,-		
1851 - 2000	jusqu'à 800	PA 1TO	2102,-	2149,-		
	801 - 1050	PA 1TO	2149,-	2198,-		
2001 - 2200	jusqu'à 800	PA 1TO	2347,-	2394,-		
	801 - 950	PA 1TO	2394,-	2443,-		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration			
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra					Page 522	
> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial. Voir forfait prise de cotes page 127						

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement


PA 1GN

RothALUX PASA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche






PA 1GN

PA 1GN

- Charnières et poignées de haute qualité.
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS




Jusqu'à
2200 mm



8 mm






Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur en
option



Joint
d'étanchéité

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur élément fixe > 500 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire > 1000 stabilisateur ZDSS S90 PA obligatoire, voir page 148	Largeur portillon	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2149	2198		
	801 - 1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2198	2243		
	1001 - 1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2349	2395		
	1201 - 1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2521	2570		
	1401 - 1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2677	2723		
	1601 - 1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2816	2866		
1851 - 2000	jusqu'à 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2338	2383		
	801 - 1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2395	2445		
	1001 - 1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2552	2598		
	1201 - 1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2707	2754		
	1401 - 1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2866	2910		
	1601 - 1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	3017	3067		
2001 - 2200	jusqu'à 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2582	2628		
	801 - 1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2641	2692		
	1001 - 1200	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2799	2843		
	1201 - 1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2954	3000		
	1401 - 1600	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	3110	3154		
	1601 - 1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	3261	3312		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)					sans majoration			
	Biais sur vitrage de l'élément fixe (si supérieur à 20 mm)				+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais			
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe				+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale				voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra								
Page 522								

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
 Voir forfait prise de cotes page 127.

Porte pivotante avec élément fixe


PA 1FN

RothALUX PASA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




PA 1FN


PA 1FN

- Charnières et poignées de haute qualité.
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2200 mm




8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur en
option



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe
PA 1FN



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe > 300 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire, page 148	Largeur portillon	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2263,-	2290,-
	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2304,-	2349,-
	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2459,-	2507,-
	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2622,-	2674,-
1851 - 2000	jusqu'à 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2445,-	2491,-
	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2507,-	2552,-
	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2662,-	2709,-
	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2781,-	2879,-
2001 - 2200	jusqu'à 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2692,-	2736,-
	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2752,-	2799,-
	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2908,-	2955,-
	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	3027,-	3125,-

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage de l'élément fixe (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 127.

Porte pivotante avec 2 éléments fixes


PA 1HN

RothALUX PASA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche





PA 1HN




PA 1HN

- Charnières et poignées de haute qualité.
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2200 mm



8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



stabilisateur en
option



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec 2 éléments fixes
PA 1HN



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe a > 300 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire, page 148	Largeur élément fixe b > 500 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire > 1000 stabilisateur ZDSS S90 PA obligatoire, voir page XX	Largeur portillon	Réfé- rence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 1850	jusqu'à 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2645,-	2709,-	
	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2695,-	2754,-	
	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2946,-	2910,-	
	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2988,-	3050,-	
1851 - 2000	jusqu'à 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3034,-	3097,-	
	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3081,-	3143,-	
	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3236,-	3299,-	
	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3376,-	3437,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3279,-	3341,-	
	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3327,-	3388,-	
	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3483,-	3544,-	
	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3621,-	3685,-	
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)				sans majoration				
	Biais sur vitrage de l'élément fixe (si supérieur à 20 mm)			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais				
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe				
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif				
ROTHaluxextra								
Page 522								

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 127

Porte à 2 battants

PA PTD

RothALUX PASA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



PA PTD

- Charnières et poignées de haute qualité.
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2200 mm



8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants
PA PTD



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur par portillon	Référence	ARGENT MAT	CHROMÉ		
				Verre clair - Traité Rothaclean	Verre clair - Traité Rothaclean		
				Prix H.T. €	Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	max. 1050	PA PTD	2395,-	2447,-		
	801 - 1000	max. 1050	PA PTD	2459,-	2507,-		
	1001 - 1200	max. 1050	PA PTD	2619,-	2662,-		
	1201 - 1600	max. 1050	PA PTD	2721,-	2770,-		
	1601 - 1850	max. 1050	PA PTD	2816,-	2866,-		
1851 - 2000	jusqu'à 800	max. 1050	PA PTD	2585,-	2630,-		
	801 - 1000	max. 1050	PA PTD	2645,-	2695,-		
	1001 - 1200	max. 1050	PA PTD	2802,-	2846,-		
	1201 - 1600	max. 1050	PA PTD	2911,-	2955,-		
	1601 - 1850	max. 1050	PA PTD	3017,-	3067,-		
2001 - 2200	jusqu'à 800	max. 950	PA PTD	2831,-	2876,-		
	801 - 1000	max. 950	PA PTD	2890,-	2940,-		
	1001 - 1200	max. 950	PA PTD	3049,-	3093,-		
	1201 - 1600	max. 950	PA PTD	3157,-	3200,-		
	1601 - 1850	max. 950	PA PTD	3261,-	3312,-		

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif
ROTHaluxextra		Page 522

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 127.

Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes


PA PTN

RothALUX PASA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



PA PTN

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2200 mm



8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur en
option



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes

PA PTN

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe > 300 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire, voir page 148	Largeur par portillon	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 1000	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3158,-	3208,-		
	1001 - 1400	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3205,-	3254,-		
	1401 - 1800	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3346,-	3393,-		
	1801 - 2050	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3484,-	3534,-		
1851 - 2000	jusqu'à 1000	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3472,-	3524,-		
	1001 - 1400	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3521,-	3569,-		
	1401 - 1800	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3657,-	3706,-		
	1801 - 2050	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3795,-	3845,-		
2001 - 2200	jusqu'à 1000	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3720,-	3769,-		
	1001 - 1400	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3766,-	3814,-		
	1401 - 1800	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	3904,-	3953,-		
	1801 - 2050	min. 190 / ma. 900	max. 700	PA PTN	4040,-	4089,-		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)					sans majoration			
	Biais sur vitrage de l'élément fixe (si supérieur à 20 mm)			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais				
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe				
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif				
ROTHaluxextra						Page 522		

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 127.

Porte pivotante intégrale et paroi fixe


PA 1TW + PA TWD

RothALUX PASA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE




En angle





PA 1TW + PA TWD PA TWD + PA 1TW

- Charnières et poignées de haute qualité.
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS



Jusqu'à
2200 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus
avec PA TWD






Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale et paroi fixe

PA 1TW + PA TWD

Fabrication sur-mesure : PA 1TW		Toutes les dimensions en mm.			<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
prise de cotes obligatoire*						
Hauteur	Largeur totale max. 1050 si hauteur jusqu'à 2000 max. 950 si hauteur entre 2001 - 2200	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean		
			Prix H.T. €	Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	PA 1TW	1901,-	1949,-		
	801 - 1050	PA 1TW	1962,-	2021,-		
1851 - 2000	jusqu'à 800	PA 1TW	2102,-	2149,-		
	801 - 1050	PA 1TW	2149,-	2198,-		
2001 - 2200	jusqu'à 800	PA 1TW	2347,-	2394,-		
	801 - 950	PA 1TW	2394,-	2443,-		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration			
	Biais sur vitrage (maximum 20 mm)					
	Fabrication spéciale					
			voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra			Page 522			

Fabrication sur-mesure : PA TWD		Toutes les dimensions en mm.			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
prise de cotes obligatoire*						
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean		
			Prix H.T. €	Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 600	PA TWD	984,-	1013,-		
	601 - 800	PA TWD	1015,-	1044,-		
	801 - 1000	PA TWD	1059,-	1088,-		
	1001 - 1200	PA TWD	1225,-	1257,-		
	1201 - 1450	PA TWD	1407,-	1439,-		
1851 - 2000	jusqu'à 600	PA TWD	1178,-	1208,-		
	601 - 800	PA TWD	1196,-	1225,-		
	801 - 1000	PA TWD	1257,-	1288,-		
	1001 - 1200	PA TWD	1406,-	1438,-		
	1201 - 1450	PA TWD	1633,-	1665,-		
2001 - 2200	jusqu'à 600	PA TWD	1420,-	1447,-		
	601 - 800	PA TWD	1436,-	1466,-		
	801 - 1000	PA TWD	1499,-	1527,-		
	1001 - 1200	PA TWD	1648,-	1678,-		
	1201 - 1450	PA TWD	1874,-	1907,-		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration			
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais			
	Découpe sur vitrage		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra			Page 522			

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial. Voir forfait prise de cotes page 127.

Porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe


PA 1FW + PA TWD

RothALUX PASA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PA 1FW + PA TWD PA TWD + PA 1FW

Montage en «U»






PA 1FW + PA TWD PA 1FW + PA TWD
+ PA GWD + PA GWD


- > Pour un montage en « U » la largeur de la PA 1FW ne peut dépasser 1450mm.

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS



Jusqu'à
2200 mm




8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
en option sur porte
et inclus sur paroi
fixe

Porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe

PA 1FW + PA TWD

ROTHALUX PASA®

Fabrication sur-mesure : PA 1FW		Toutes les dimensions en mm.			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
prise de cotes obligatoire*						
Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe > 300 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire, voir page 148	Largeur portillon	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2263,-	2290,-
	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2304,-	2349,-
	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2459,-	2507,-
	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2622,-	2674,-
1851 - 2000	jusqu'à 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2445,-	2491,-
	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2507,-	2552,-
	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2662,-	2709,-
	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2781,-	2879,-
2001 - 2200	jusqu'à 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2692,-	2736,-
	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2752,-	2799,-
	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2908,-	2955,-
	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	3027,-	3125,-

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage de l'élément fixe (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

Fabrication sur-mesure : PA TWD prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. Stabilisateur inclus.			<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT MAT	CHROMÉ		
			Verre clair - Traité Rothaclean	Verre clair - Traité Rothaclean		
			Prix H.T. €	Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 600	PA TWD	984,-	1013,-		
	601 - 800	PA TWD	1015,-	1044,-		
	801 - 1000	PA TWD	1059,-	1088,-		
	1001 - 1200	PA TWD	1225,-	1257,-		
	1201 - 1450	PA TWD	1407,-	1439,-		
1851 - 2000	jusqu'à 600	PA TWD	1178,-	1208,-		
	601 - 800	PA TWD	1196,-	1225,-		
	801 - 1000	PA TWD	1257,-	1288,-		
	1001 - 1200	PA TWD	1406,-	1438,-		
	1201 - 1450	PA TWD	1633,-	1665,-		
2001 - 2200	jusqu'à 600	PA TWD	1420,-	1447,-		
	601 - 800	PA TWD	1436,-	1466,-		
	801 - 1000	PA TWD	1499,-	1527,-		
	1001 - 1200	PA TWD	1648,-	1678,-		
	1201 - 1450	PA TWD	1874,-	1907,-		

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

*Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 127.

Porte pivotante avec 2 éléments fixes et paroi fixe


PA 1HW + PA GWD

RothALUX PASA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PA 1HW + PA GWD PA GWD + PA 1HW




Montage en «U»




PA 1HW + 2 PA GWD PA GWD + 2 PA 1HW

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS




Jusqu'à
2200 mm



8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
en option sur
porte et inclus
sur paroi fixe



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec 2 éléments fixes et paroi fixe

PA 1HW + PA GWD

ROTHALUX PASA®

Fabrication sur-mesure : PA 1HW
prise de cotes obligatoire*


Toutes les dimensions en mm.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe a > 300 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire, page 148	Largeur élément fixe b > 500 stabilisateur ZDSS VSS PA obligatoire > 1000 stabilisateur ZDSS S90 PA obligatoire, voir page 148	Largeur portillon	Réfé- rence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1850	jusqu'à 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2645,-	2709,-
	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2695,-	2754,-
	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2846,-	2910,-
	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2988,-	3050,-
1851 - 2000	jusqu'à 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3034,-	3097,-
	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3080,-	3143,-
	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3236,-	3299,-
	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3376,-	3437,-
2001 - 2200	jusqu'à 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3279,-	3341,-
	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3327,-	3388,-
	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3483,-	3544,-
	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	3621,-	3685,-

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage de l'élément fixe (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

Fabrication sur-mesure : PA GWD
prise de cotes obligatoire*

Toutes les dimensions en mm.
Stabilisateur inclus.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1850	jusqu'à 600	PA GWD	1088,-	1120,-
	601 - 800	PA GWD	1120,-	1166,-
	801 - 1000	PA GWD	1166,-	1196,-
	1001 - 1200	PA GWD	1314,-	1348,-
	1201 - 1450	PA GWD	1531,-	1557,-
1851 - 2000	jusqu'à 600	PA GWD	1288,-	1314,-
	601 - 800	PA GWD	1301,-	1330,-
	801 - 1000	PA GWD	1363,-	1392,-
	1001 - 1200	PA GWD	1511,-	1543,-
	1201 - 1450	PA GWD	1739,-	1771,-
2001 - 2200	jusqu'à 600	PA GWD	1527,-	1554,-
	601 - 800	PA GWD	1542,-	1572,-
	801 - 1000	PA GWD	1602,-	1632,-
	1001 - 1200	PA GWD	1752,-	1784,-
	1201 - 1450	PA GWD	1981,-	2011,-

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 127

Porte à 2 battants et paroi fixe


PA PSW + PA SWD

RothALUX PASA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PA PSW + PA SWD PA SWD + PA PSW



Montage en «U»



PA PSW + 2 PA SWD PA PSW + 2 PA SWD

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec fixation intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS




Jusqu'à
2200 mm




8 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur inclus
sur PA SWD



joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants et paroi fixe

PA PSW + PA SWD

Fabrication sur-mesure : PA PSW				Toutes les dimensions en mm.		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
prise de cotes obligatoire*						
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Largeur portillon côté mur	Largeur portillon côté paroi fixe	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2395,-	2447,-
	801 - 1000	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2459,-	2507,-
	1001 - 1200	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2619,-	2662,-
	1201 - 1450	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2721,-	2770,-
1851 - 2000	jusqu'à 800	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2585,-	2630,-
	801 - 1000	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2645,-	2695,-
	1001 - 1200	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2802,-	2846,-
	1201 - 1450	max. 1050	max. voir PA SWD	PA PSW	2911,-	2955,-
2001 - 2200	jusqu'à 800	max. 950	max. voir PA SWD	PA PSW	2831,-	2876,-
	801 - 1000	max. 950	max. voir PA SWD	PA PSW	2890,-	2940,-
	1001 - 1200	max. 950	max. voir PA SWD	PA PSW	3049,-	3093,-
	1201 - 1450	max. 950	max. voir PA SWD	PA PSW	3157,-	3200,-

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

Fabrication sur-mesure : PA SWD prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1450 ≤ 1000 livré avec stabilisateur ZDSS VSS PA > 1000 livré avec stabilisateur ZDSS S90 PA	Largeur portillon côté paroi fixe	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 1850	jusqu'à 600	max. 700	PA SWD	1088,-	1120,-		
	601 - 800	max. 700	PA SWD	1120,-	1166,-		
	801 - 1000	max. 700	PA SWD	1166,-	1196,-		
	1001 - 1200	max. 700	PA SWD	1314,-	1348,-		
	1201 - 1450	max. 500	PA SWD	1531,-	1557,-		
1851 - 2000	jusqu'à 600	max. 700	PA SWD	1288,-	1314,-		
	601 - 800	max. 700	PA SWD	1301,-	1330,-		
	801 - 1000	max. 700	PA SWD	1363,-	1392,-		
	1001 - 1200	max. 700	PA SWD	1511,-	1543,-		
	1201 - 1450	max. 500	PA SWD	1739,-	1771,-		
2001 - 2200	jusqu'à 600	max. 700	PA SWD	1527,-	1554,-		
	601 - 800	max. 700	PA SWD	1542,-	1572,-		
	801 - 1000	max. 700	PA SWD	1602,-	1632,-		
	1001 - 1200	max. 700	PA SWD	1752,-	1784,-		
	1201 - 1450	max. 500	PA SWD	1981,-	2011,-		

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe sur vitrage

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra







Page 522

- *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 127.

Accessoires




Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX PASA®

	Description des accessoires	Référence	argent mat = 1		argent poli/chromé = Z	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur PASA						
	Stabilisation : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe					
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS PA 070.R	1403021308	218.-	1403021338	218.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS PA	-	239.-	-	239.-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Paroi fixe - Élément fixe					
	Longueur 700 mm	ZDSS VSW PA 070.R	1403021309	218.-	1403021310	218.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW PA	-	239.-	-	239.-
	Stabilisateur 90° Pour PASA parois fixes / Éléments fixes / WALK-IN					
	La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PA 120.R	1403021311	218.-	1403021341	218.-
Porte-serviette						
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe / WALK-IN. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	326.- <u>sur prix du sur-mesure</u>	-	326.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			Nous consulter		Nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe / WALK-IN. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	213.- <u>sur prix du sur-mesure</u>		213.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter		Nous consulter
Profilé spécial						
	Profilé mural pour fixation au mur sans charnières. Livrable seulement en combinaison avec une paroi PASA. Pour l'élément fixe PA 1GN Pour l'élément fixe «b» PA 1HN Pour paroi fixe PA TWD Pour paroi fixe PA GWD > 500 mm Préciser impérativement à la commande : Profilé mural pour fixation au mur sans charnières.					
	Jusqu'à hauteur 2200 mm	ZDWO PRO PA	-	-	-	208.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

PASA XP

E X I G E N C E & D E S I G N



VERRE

FINITION



SR Opaco



Teinté Gris



Miroir



Décors Sablés




Argent poli




Argent mat


Portes




PX 1TR/L
p 152




PX 1GR/L
p 154




PX 1GR/L +
PX UWD
p 154 / p 156



PX 1WR/L +
PX TWD
p 158 / p 160




PX 1WR/L +
PX TVD
p 158 / p 162



PX P..
p 164

Parois de baignoire



PX DTR/L
p 508



Porte pivotante avec élément fixe


PX 1TR/L

RothALUX PASA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche









PX 1TL

PX 1TR

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 30 mm côté élément fixe et de 5 mm côté fermeture.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA



Porte pivotante avec élément fixe
PX 1TR/L



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale.
Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (PX 1TR/L....18...R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
En niche							
725 - 760	434	250 - 280	PX 1TR 07520	1403006878	1609,-	1403006892	1886,-
			PX 1TL 07520	1403006885		1403006899	
775 - 810	484	250 - 280	PX 1TR 08020	1403006879	1609,-	1403006893	1886,-
			PX 1TL 08020	1403006886		1403006900	
875 - 910	584	250 - 280	PX 1TR 09020	1403006880	1609,-	1403006894	1886,-
			PX 1TL 09020	1403006887		1403006901	
975 - 1010	684	250 - 280	PX 1TR 10020	1403006881	1749,-	1403006895	2027,-
			PX 1TL 10020	1403006888		1403006902	
1075 - 1110	684	350 - 380*	PX 1TR 11020	1403022118	1897,-	1403022120	2201,-
			PX 1TL 11020	1403022114		1403022116	
1175 - 1210	684	450 - 480*	PX 1TR 12020	1403006882	1897,-	1403006896	2201,-
			PX 1TL 12020	1403006889		1403006903	
1275 - 1310	684	550 - 580*	PX 1TR 13020	1403006883	2078,-	1403006897	2392,-
			PX 1TL 13020	1403006890		1403006904	
1375 - 1410	684	650 - 680*	PX 1TR 14020	1403006884	2236,-	1403006898	2619,-
			PX 1TL 14020	1403006891		1403006905	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 15 mm

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe > 300 mm, stabilisateur ZDSS VSS PX obligatoire, voir page 162	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
						Prix H.T. €	Prix H.T. €
jusqu'à 2050	601 - 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR	PX 1TL	1768.00	2102.00
	951 - 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR	PX 1TL	2020.00	2403.00
	1251 - 1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR	PX 1TL	2395.00	2852.00
2051 - 2200	601 - 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR	PX 1TL	2020.00	2353.00
	951 - 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR	PX 1TL	2272.00	2657.00
	1251 - 1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR	PX 1TL	2647.00	3105.00

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante avec 2 éléments fixes - PX 1GR/L


Possibilité de montage en angle avec PX UWD

RothALUX PASA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



PX 1GL

PX 1GR


En angle



PX 1GL + PX UWD

PX UWD + PX 1GR

Montage en «U»









PX 1GL
sur-mesure
+ 2 PX UWD

PX 1GR
sur-mesure
+ 2 PX UWD

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm.
- > Charnières et fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA



Porte pivotante avec 2 éléments fixes - PX 1GR/L

Possibilité de montage en angle avec PX UWD



Fabrication standard										Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (PX 1GR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm									
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur a	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur b	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR										
En niche	En angle avec PX UWD	En angle avec PX UWD					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €									
1050 - 1110	1075 - 1135	-	693	180 - 210	161 - 191	PX 1GR 11020 PX 1GL 11020	1403006938 1403006946	2001,-	1403006954 1403006962	2310,-									
1150 - 1210	1175 - 1235	-	693	250 - 280	191 - 221	PX 1GR 12020 PX 1GL 12020	1403006939 1403006947	2070,-	1403006955 1403006963	2393,-									
-	-	1185 - 1245	693	250 - 280	226 - 256	PX 1GR 12320 PX 1GL 12320	1403022098 1403022082	2070,-	1403022100 1403022084	2393,-									
1250 - 1310	1275 - 1335	-	693	250 - 280	291 - 321	PX 1GR 13020 PX 1GL 13020	1403006940 1403006948	2131,-	1403006956 1403006964	2472,-									
1350 - 1410	1375 - 1435	-	693	250 - 280	391 - 421	PX 1GR 14020 PX 1GL 14020	1403006941 1403006949	2195,-	1403006957 1403006965	2548,-									
-	-	1385 - 1445	693	285 - 315*	391 - 421	PX 1GR 14320 PX 1GL 14320	1403022102 1403022086	2195,-	1403022104 1403022088	2548,-									
1450 - 1510	1475 - 1535	-	693	350 - 380*	391 - 421	PX 1GR 15020 PX 1GL 15020	1403006942 1403006950	2259,-	1403006958 1403006966	2629,-									
-	-	1485 - 1545	693	385 - 415*	391 - 421	PX 1GR 15320 PX 1GL 15320	1403022106 1403022090	2259,-	1403022108 1403022092	2629,-									
1550 - 1610	1575 - 1635	-	693	350 - 380*	491 - 521*	PX 1GR 16020 PX 1GL 16020	1403006943 1403006951	2326,-	1403006959 1403006967	2714,-									
1650 - 1710	1675 - 1735	-	693	450 - 480*	491 - 521*	PX 1GR 17020 PX 1GL 17020	1403006944 1403006952	2486,-	1403006960 1403006968	2913,-									
1750 - 1810	1775 - 1835	-	693	450 - 480*	591 - 621*	PX 1GR 18020 PX 1GL 18020	1403006945 1403006953	2562,-	1403006961 1403006969	3006,-									
-	-	1785 - 1845	693	480 - 510*	596 - 626*	PX 1GR 18320 PX 1GL 18320	1403022110 1403022094	2562,-	1403022112 1403022096	3006,-									

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 36 mm / - 24 mm					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR	
Hauteur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe > 300 mm, stabilisateur ZDSS VSS PX obligatoire, voir page 162	Largeur élément fixe > 500 mm, stabilisateur ZDSS VSS PX obligatoire, voir page 162	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean	
		a	b				Prix H.T. €	Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR	PX 1GL	2215.00	2637.00	
	1251 - 1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR	PX 1GL	2562.00	3054.00	
	1651 - 2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR	PX 1GL	2830.00	3377.00	
2051 - 2200	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR	PX 1GL	2469.00	2889.00	
	1251 - 1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR	PX 1GL	2815.00	3306.00	
	1651 - 2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR	PX 1GL	3084.00	3631.00	

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe - PX UWD


Pour montage en angle avec portes PASA PX

RothALUX PASA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



PX UWD

PX UWD

Montage en «U»: largeur max 1200 mm





PX UWD



PX UWD

- > Ne peut être posée seule.
- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA



H = 2000 mm



Paroi fixe



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - PX UWD

Pour montage en angle avec portes PASA PX



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 3 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (PX UWD...18..R) = prix hauteur 2000 mm				
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage <small>Pose sur sol carrelé de plain pied</small>	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 760	-	PX UWD 07520	1403006978	795,-	1403006982	944,-
-	735 - 765	PX UWD 07820	1403022274	795,-	1403022276	944,-
780 - 810	-	PX UWD 08020	1403006979	800,-	1403006983	949,-
-	785 - 815	PX UWD 08320	1403022278	800,-	1403022280	949,-
880 - 910	-	PX UWD 09020	1403006980	804,-	1403006984	956,-
-	885 - 915	PX UWD 09320	1403022282	804,-	1403022284	956,-
980 - 1010	-	PX UWD 10020	1403006981	893,-	1403006985	1074,-
-	985 - 1015	PX UWD 10320	1403022286	893,-	1403022288	1074,-

- 100€
 sans traitement ROTHACLEAN
 code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pour un montage en «U», la largeur ne peut dépasser 1200 mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm / - 12 mm		<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR</div>		
Hauteur		Largeur totale max. 1450 Montage en U = max 1200 mm.		Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
					Prix H.T. €	Prix H.T. €
jusqu'à 2050		jusqu'à 950	PX UWD		911,-	1074,-
		951 - 1250	PX UWD		995,-	1174,-
		1251 - 1450	PX UWD		1117,-	1320,-
2051 - 2200		jusqu'à 950	PX UWD		1157,-	1320,-
		951 - 1250	PX UWD		1241,-	1421,-
		1251 - 1450	PX UWD		1364,-	1568,-
	Biais				+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais	
	Découpe				+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale				voir page «demande de devis» à la fin du tarif	
ROTHaluxextra						Page 522

Porte pivotante avec élément fixe - PX 1WR/L


Pour montage en angle avec PX TWD et PX TVD

RothALUX PASA® XP




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PX 1WL + PX TWD PX 1WR + PX TWD PX 1WL + PX TVD PX 1WR + PX TVD







Montage en «U»



PX 1WL sur-mesure + PX TWD + PX UWD PX 1WR sur-mesure + PX TWD + PX UWD PX 1WL sur-mesure + PX TVD + PX UWD PX 1WR sur-mesure + PX TVD + PX UWD

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA



Porte pivotante avec élément fixe - PX 1WR/L

Pour montage en angle avec PX TWD et PX TVD

ROTHALUX PASA® XP

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale.
Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (PX 1WR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En angle avec PX TWD	En angle avec PX TVD	En angle avec PX TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 760	725-755	-	423	250 - 280	PX 1WR 07520 PX 1WL 07520	1403007014 1403007021	1609,-	1403007028 1403007035	1886,-
-	-	735 - 765	453	250 - 280	PX 1WR 07820 PX 1WL 07820	1403022150 1403022122	1609,-	1403022152 1403022124	1886,-
780 - 810	775-805	-	473	250 - 280	PX 1WR 08020 PX 1WL 08020	1403007015 1403007022	1609,-	1403007029 1403007036	1886,-
-	-	785 - 815	503	250 - 280	PX 1WR 08320 PX 1WL 08320	1403022154 1403022126	1609,-	1403022156 1403022128	1886,-
880 - 910	875-905	-	573	250 - 280	PX 1WR 09020 PX 1WL 09020	1403007016 1403007023	1609,-	1403007030 1403007037	1886,-
-	-	885 - 915	603	250 - 280	PX 1WR 09320 PX 1WL 09320	1403022158 1403022130	1609,-	1403022160 1403022132	1886,-
980 - 1010	975-1005	-	673	250 - 280	PX 1WR 10020 PX 1WL 10020	1403007017 1403007024	1749,-	1403007031 1403007038	2027,-
-	-	985 - 1015	673	280 - 310*	PX 1WR 10320 PX 1WL 10320	1403022162 1403022134	1749,-	1403022164 1403022136	2027,-
1080 - 1110	1075-1105	-	673	350 - 380*	PX 1WR 11020 PX 1WL 11020	1403022166 1403022138	1897,-	1403022168 1403022140	2201,-
1180 - 1210	1175-1205	-	673	450 - 480*	PX 1WR 12020 PX 1WL 12020	1403007018 1403007025	1897,-	1403007032 1403007039	2201,-
-	-	1185 - 1215	673	480 - 510*	PX 1WR 12320 PX 1WL 12320	1403022170 1403022142	1897,-	1403022172 1403022144	2201,-
1280 - 1310	1275-1305	-	673	550 - 580*	PX 1WR 13020 PX 1WL 13020	1403007019 1403007026	2078,-	1403007033 1403007040	2392,-
1380 - 1410	1375-1405	-	673	650 - 680*	PX 1WR 14020 PX 1WL 14020	1403007020 1403007027	2236,-	1403007034 1403007041	2619,-
-	-	1385 - 1415	673	680 - 710*	PX 1WR 14320 PX 1WL 14320	1403022174 1403022146	2236,-	1403022176 1403022148	2619,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm / - 12 mm

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe > 300 mm, stabilisateur ZDSS VSS PX obligatoire, voir page 166	Largeur portillon	Référence		ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2050	601 - 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR	PX 1WL	1768,-	2102,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR	PX 1WL	2020,-	2403,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR	PX 1WL	2395,-	2852,-
2051 - 2200	601 - 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR	PX 1WL	2020,-	2353,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR	PX 1WL	2272,-	2657,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR	PX 1WL	2647,-	3105,-



Biais

+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais



Découpe

+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe - PX TWD


Pour montage en angle avec PX 1WR/L

RothALUX PASA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



PX TWD

PX TWD

Montage en «U»: largeur max. 1200 mm







PX TWD


PX TWD

- > Pour montage en angle ou en «U» avec porte pivotante avec élément fixe PX 1WR/L côté ouverture. **Ne peut être posée seule.**
- > Livrée avec stabilisateur PASA recoupable (montage intérieur).
- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - PX TWD
 Pour montage en angle avec PX 1WR/L



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 3 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (PX TWD...18..R) = prix hauteur 2000 mm				
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage <small>Pose sur sol carrelé de plain pied</small>	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 760	-	PX TWD 07520	1403007050	795,-	1403007054	944,-
-	735 - 765	PX TWD 07820	1403022258	795,-	1403022260	944,-
780 - 810	-	PX TWD 08020	1403007051	800,-	1403007055	949,-
-	785 - 815	PX TWD 08320	1403022262	800,-	1403022264	949,-
880 - 910	-	PX TWD 09020	1403007052	804,-	1403007056	956,-
-	885 - 915	PX TWD 09320	1403022266	804,-	1403022268	956,-
980 - 1010	-	PX TWD 10020	1403007053	893,-	1403007057	1074,-
-	985 - 1015	PX TWD 10320	1403022270	893,-	1403022272	1074,-

- 100€
 sans traitement ROTHACLEAN
 code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm / - 12 mm			
Hauteur	Largeur totale <small>max. 1450 Montage en U = max 1200 mm.</small>	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	PX TWD	911,-	1074,-	
	951 - 1250	PX TWD	995,-	1174,-	
	1251 - 1450	PX TWD	1117,-	1320,-	
2051 - 2200	jusqu'à 950	PX TWD	1157,-	1320,-	
	951 - 1250	PX TWD	1241,-	1421,-	
	1251 - 1450	PX TWD	1364,-	1568,-	

- 100€
 sans traitement ROTHACLEAN
 code 1AR - VAR

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe raccourcie - PX TVD


Pour montage en angle avec PX 1WR/L

RothALUX PASA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



PX TVD

PX TVD

Montage en «U»: largeur max. 1200 mm



PX TVD



PX TVD

- Pour montage en angle ou en «U» avec porte pivotante avec élément fixe PX 1WR/L côté ouverture.

Ne peut être posée seule.

- Livrée avec stabilisateur PASA recoupable (montage intérieur).
- Profils aluminium de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm.
- Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




Jusqu'à
2200 mm



8 mm




Paroi fixe



Stabilisateur
inclus




DÉTAILS TECHNIQUES



Paroi fixe raccourcie - PX TVD

Pour montage en angle avec PX 1WR/L




Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm / - 12 mm			<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR</div>
Hauteur	Largeur totale max. 1450 Montage en U = max 1200 mm.	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	PX TVD	911,-	1074,-	
	951 - 1250	PX TVD	995,-	1174,-	
	1251 - 1450	PX TVD	1117,-	1320,-	
2051 - 2200	jusqu'à 950	PX TVD	1157,-	1320,-	
	951 - 1250	PX TVD	1241,-	1421,-	
	1251 - 1450	PX TVD	1364,-	1568,-	
	Biais		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif		
ROTHalux extra					Page 522

Paroi arrondie PX P50 - PX P55




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle : PX P50 - PX P55




PX P50 - P55

Montage en «U»




PX P50 - P55
+ PX UWD




PX P50 - P55
+ PX UWD

- > Liste des receveurs compatibles, voir page 558.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA







DÉTAILS TECHNIQUES




$$\text{Rayon} = b \times 2,41$$

Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	PASA XP
207	Rayon 500	PX P50
216	Rayon 520	PX P55
228	Rayon 550	PX P55



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur en
option



Joint
d'étanchéité

Paroi arrondie
PX P50 - PX P55

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (PX P...18..R) = prix hauteur 2000 mm						
Receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
W	WE	E	F		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
900 x 900	880 - 910	810	280 - 310	PX P50 09020	1403007306	3069,-	1403007310	3614,-
		885	230 - 260	PX P55 09020	1403007308	3069,-	1403007312	3614,-
1000 x 1000	980 - 1010	810	380 - 410*	PX P50 10020	1403007307	3365,-	1403007311	3909,-
		885	330 - 360	PX P55 10120	1403007309	3365,-	1403007313	3909,-

- 150€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR ou VAR








Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Hauteur sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm / - 12 mm			<div>- 150€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR ou VAR</div>
Hauteur	Largeur totale max. 1250 WE	Largeur élément fixe F > 400 mm, stabilisateur ZDSS VSS PX obligatoire, voir page 166	Référence	ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
1850 / 2000	Rayon 500 : 760 - 1250	min. 180 / max. 880	PX P50	3804,-	4427,-
	Rayon 520/550 : 810 - 1250	min. 180 / max. 880	PX P55	3804,-	4427,-

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock




RothALUX PASA® XP


	Description des accessoires	Référence	Argent mat = 1		Argent poli = V	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur PASA						
	Stabilisation : Mur -Paroi fixe / Mur - Élément fixe					
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS PA 070.R	1403024308	218.-	1403021338	218.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS PX	-	239.-	-	236.-
	Stabilisateur 90° Pour PASA XP paroi fixe - paroi fixe / paroi fixe - élément fixe					
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW PX	-	239.-	-	236.-
	Stabilisateur 90° Pour PASA XP mur - paroi fixe / mur - élément fixe La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PA 120.R	1403021311	218.-	1403021341	218.-
Porte-serviette						
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	-	-	326.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			nous consulter		nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	-	-	213.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes					nous consulter
Profilé spécial						
	Profilé mural 45°avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !					
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDWP PRO PX	-	209.-	-	259.-
	Hauteur 1851 - 2200 mm	ZDWP PRO PX	-	250.-	-	314.-
Exemple 	Profilé mural pour fixation déportée (fabrication sur-mesure) avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !					
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDKO PRO PX	-	217.-	-	286.-
	Hauteur 1851 - 2200 mm	ZDKO PRO PX	-	247.-	-	313.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX PASA® XP

	Description des accessoires	Références	Argent mat = 1		Argent poli = V	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage						
	Cornière aluminium avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !					
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAW PRO PX	-	157.-	-	203.-
	Hauteur 1851 - 2200 mm	ZDAW PRO PX	-	191.-	-	249.-
	Dimensions disponibles (* non livrables en argent poli) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x6,0 mm / *60x60x2,5 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm					
	Tube carré aluminium avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !					
	Jusqu'à hauteur 2200 mm	ZDAV PRO PX	-	205.-	-	247.-
	Dimensions disponibles (* non livrables en argent poli) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm					
	Tube de stabilisation.					
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 PX 070.R	-	76.-	-	76.-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 PX	-	101.-	-	101.-

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

FILIA

Q U A L I T É & C O N F O R T

VERRE

FINITION



SR Opaco




Teinté Gris




Miroir



Décors Sablés




Argent chromé




FI 1TO
p 170




FI 1GN
p 172




FI 1FN
p 174




FI PTD
p 176



FI 1TW +
FI TWD
p 178



FI 1FW +
FI TWD
p 180



FI PSW +
FI SWD
p 182

ATTENTION! Particularité FILIA

Pour les parois montées sur charnières, prise de cotes obligatoire par un technicien ROTH :

- 100€ HT pour les montages en niche
- 155€ HT pour les montages en angle

Si la prise de cote est effectuée par un installateur non agréé ROTH, il sera seul responsable en cas d'erreur. Il n'y aura pas d'échange de produit ni de remboursement possible.

Pour les parois avec profilés, prise de cotes non nécessaire.



Porte pivotante intégrale


FI 1TO

RothALUX FILIA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche





FI 1TO

FI 1TO

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




Jusqu'à
2000 mm



6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale

FI 1TO



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.		<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1050		Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 1050		FI 1TO	1653,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)				sans majoration	
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif	
ROTHaluxextra					Page 522

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 169.

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement


FI 1GN

RothALUX FILIA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche






FI 1GN


FI 1GN

- > Réalisation individuelle sur-mesure.
- > Pour montage en niche.
- > Stabilisateur FILIA recoupable (montage intérieur) en option.
- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixations. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS




Jusqu'à
2000 mm




Fixe 8 mm et
porte 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur en
option



Joint
d'étanchéité

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.				<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur élément fixe > 500 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire > 1000 stabilisateur ZDSS S90 FI obligatoire, voir page 184	Largeur portillon	Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	1802,-		
	1051 - 1250	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2031,-		
	1251 - 1550	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2100,-		
	1551 - 1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2195,-		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration				
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais				
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe				
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif				
ROTHaluxextra						Page 522	

>

*Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 169.

Porte pivotante avec élément fixe


FI 1FN

RothALUX FILIA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




FI 1FN


FI 1FN

- Charnières et poignées de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2000 mm




Fixe 8 mm
Portillon 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur en
option



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe

FI 1FN



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1550 > 1000 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, page 184	Largeur élément fixe > 300 mm, stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, page 184	Largeur portillon	Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FN	1802,-
	1051 - 1250	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FN	2031,-
	1251 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FN	2100,-

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 169.


Porte à 2 battants

FI PTD

RothALUX FILIA®

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche





FI PTD



- Charnières et poignées de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2000 mm



6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants

FI PTD

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur par portillon	Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	max. 1050	FI PTD	1935,-	
	1051 - 1250	max. 1050	FI PTD	2031,-	
	1251 - 1550	max. 1050	FI PTD	2125,-	
	1551 - 1850	max. 1050	FI PTD	2227,-	

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif
---	----------------------	--

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 169.

Porte pivotante intégrale et paroi fixe


FI 1TW + FI TWD

RothALUX FILIA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





FI 1TW + FI TWD


FI TWD + FI 1TW

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS




Jusqu'à
2000 mm




Fixe 8 mm et
portillon 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité
pour la porte



Stabilisateur
inclus sur fixe

Porte pivotante intégrale et paroi fixe

FI 1TW + FI TWD



Fabrication sur-mesure : FI 1TW		Toutes les dimensions en mm.		<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
prise de cotes obligatoire*					
Hauteur		Largeur totale max. 1050		Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 1050		FI 1TW	1653,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)				sans majoration	
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif	
ROTHaluxextra					Page 522

Fabrication sur-mesure : FI TWD		Toutes les dimensions en mm.		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
prise de cotes obligatoire*					
Hauteur		Largeur totale max. 1450		Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 1050		FI TWD	1092,-
		1051 - 1250		FI TWD	1132,-
		1251 - 1450		FI TWD	1249,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)					
sans majoration					
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe sur vitrage		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif		
ROTHaluxextra					
Page 522					

- > Option porte serviette voir p.184
- > *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial. Voir forfait prise de cotes page 169

Porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe


FI 1FW + FI TWD

RothALUX FILIA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle






FI 1FW + FI TWD


FI TWD + FI 1FW

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS




Jusqu'à
2000 mm



Fixe 8 mm et
portillon 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
paroi fixe inclus,
porte en option






Joint
d'étanchéité




Porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe

FI 1FW + FI TWD

ROTHALUX

FILIA®

Fabrication sur-mesure : FI 1FW		Toutes les dimensions en mm.			<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
prise de cotes obligatoire*						
Hauteur	Largeur totale max. 1550 > 1000 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, page 184	Largeur élément fixe > 300 mm, stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, page 184	Largeur portillon	Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FW	1802,-	
	1051 - 1250	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FW	2031,-	
	1251 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 800	FI 1FW	2059,-	
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration			
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais			
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra						
Page 522						

Fabrication sur-mesure : FI TWD		Toutes les dimensions en mm.		<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
prise de cotes obligatoire*					
Hauteur		Largeur totale max. 1450		Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 1050		FI TWD	1092,-
		1051 - 1250		FI TWD	1132,-
		1251 - 1450		FI TWD	1249,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration					
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais	
	Découpe sur vitrage			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif	
ROTHaluxextra					
Page 522					

- > Option porte serviette voir p.182
- > *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 169.

Porte à 2 battants et paroi fixe


FI PSW + FI SWD

RothALUX FILIA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



FI PSW + FI SWD

FI SWD + FI PSW




Montage en «U»




FI PSW
+ 2 FI SWD

- > Charnières et poignées de haute qualité.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS




Jusqu'à
2000 mm



Fixe 8 mm
Portillon 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure




Stabilisateur
inclus sur fixe






Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants et paroi fixe

FI PSW + FI SWD

Fabrication sur-mesure : FI PSW		Toutes les dimensions en mm.			<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
prise de cotes obligatoire*						
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Largeur portillon côté mur	Largeur portillon côté paroi fixe	Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	max. 1050	max. voir FI SWD	FI PSW	1935,-	
	1051 - 1250	max. 1050	max. voir FI SWD	FI PSW	2031,-	
	1251 - 1450	max. 1050	max. voir FI SWD	FI PSW	2125,-	
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration			
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra					Page 522	






Fabrication sur-mesure : FI SWD		Toutes les dimensions en mm.			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
prise de cotes obligatoire*						
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Largeur portillon côté paroi fixe	Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	max. 700	FI SWD	1143,-		
	1051 - 1250	max. 700	FI SWD	1184,-		
	1251 - 1450	max. 500	FI SWD	1303,-		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)		sans majoration				
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais			
	Découpe sur vitrage		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra						
Page 522						

- > Option porte serviette voir p.184.
- > *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial. Voir forfait prise de cotes page 169.

Accessoires




Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX FILIA®

	Description des accessoires	Référence	Argent poli / Chromé = V	
			Code	Prix H.T. €
Stabilisateur FILIA				
	Stabilisation : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS FI 070 VR	1403021993	218.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS FI	-	239.-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Paroi fixe - Élément fixe			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSW FI 070 VR	1403021994	218.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW FI	-	239.-
	Stabilisateur 90° Pour paroi fixe posée seule / éléments fixes / WALK-IN La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 FI 120 VR	1403021995	218.-
Porte-serviette				
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	326.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	213.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			nous consulter
Profilé spécial				
	Profilé mural pour fixation au mur sans charnières. Livable seulement en combinaison avec une paroi FILIA. Pour élément fixe FI 1GN Pour paroi fixe FI TWD Préciser impérativement la référence de la paroi de douche.			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDWO PRO FI	-	208.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

FILIA XP

E S P A C E D E D O U C H E H A R M O N I E U S E

VERRE

FINITION



SR Opaco



Teinté Gris



Miroir




Décors Sablés




Argent poli


Modèles




FX 1TR/L
p 188




FX 1GR/L
p 190




FX 1GR/L +
FX UWD
p 190 / 192




FX 1WR/L +
FX TWD
p 194 / 196



FX 1WR/L +
FX TVD
p 194 / 198



FX EPR/L
p 200



FX P.
p 202



Porte pivotante avec élément fixe


FX 1TR/L

RothALUX FILIA® XP




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche





FX 1TL





FX 1TR

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm côté élément fixe et de 5 mm côté fermeture.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA



H = 2000 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe FX 1TR/L

RothALUX FILIA® XP

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale.
Pour fabrication sur-mesure avec biais, nous contacter impérativement. Prix hauteur 1850 mm (FX 1TR/L....18...R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €
En niche					
730 - 760	439	250 - 275	FX 1TR 07520	1403021367	1305,-
			FX 1TL 07520	1403021375	
780 - 810	489	250 - 275	FX 1TR 08020	1403021368	1305,-
			FX 1TL 08020	1403021376	
880 - 910	589	250 - 275	FX 1TR 09020	1403021369	1305,-
			FX 1TL 09020	1403021377	
980 - 1010	689	250 - 275	FX 1TR 10020	1403021370	1479,-
			FX 1TL 10020	1403021378	
1080 - 1110	689	350 - 375	FX 1TR 11020	1403021371	1479,-
			FX 1TL 11020	1403021379	
1180 - 1210	689	450 - 475	FX 1TR 12020	1403021372	1479,-
			FX 1TL 12020	1403021380	
1280 - 1310	689	550 - 575	FX 1TR 13020	1403021373	1684,-
			FX 1TL 13020	1403021381	
1380 - 1410	689	650 - 675	FX 1TR 14020	1403021374	1684,-
			FX 1TL 14020	1403021382	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm / - 13 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1650	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	601 - 950	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1TR	FX 1TL	1584,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1TR	FX 1TL	1804,-
	1251 - 1650	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1TR	FX 1TL	2052,-



Biais

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante avec 2 éléments fixes - FX 1GR/L


Possibilité de montage en angle avec FX UWD

RothALUX FILIA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



FX 1GL

FX 1GR


En angle



FX 1GL + FX UWD

FX 1GR + FX UWD

Montage en «U»







FX 1GL
sur-mesure
+ 2 FX UWD


FX 1GR
sur-mesure
+ 2 FX UWD

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec 2 éléments fixes - FX 1GR/L

Possibilité de montage en angle avec FX UWD



Fabrication standard			Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur. Pour fabrication sur-mesure avec biais, nous contacter impérativement. . Prix hauteur 1850 mm (FX 1GR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm					
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En niche	En angle avec FX UWD	En angle avec FX UWD					Code	Prix H.T. €
1060 - 1110	1080 - 1118	-	693	180 - 205	171 - 196	FX 1GR 11020 FX 1GL 11020	1403021471 1403021483	1493,-
1160 - 1210	1180 - 1218	-	693	250 - 275	201 - 226	FX 1GR 12020 FX 1GL 12020	1403021472 1403021484	1493,-
-	-	1180 - 1218	693	250 - 275	216 - 241	FX 1GR 12320 FX 1GL 12320	1403021473 1403021485	1493,-
1260 - 1310	1280 - 1318	-	693	250 - 275	301 - 326	FX 1GR 13020 FX 1GL 13020	1403021474 1403021486	1569,-
1360 - 1410	1380 - 1418	-	693	250 - 275	401 - 426	FX 1GR 14020 FX 1GL 14020	1403021475 1403021487	1645,-
-	-	1380 - 1418	693	285 - 310	381 - 406	FX 1GR 14320 FX 1GL 14320	1403021476 1403021488	1645,-
1460 - 1510	1480 - 1518	-	693	350 - 375	401 - 426	FX 1GR 15020 FX 1GL 15020	1403021477 1403021489	1721,-
-	-	1480 - 1518	693	385 - 410	381 - 406	FX 1GR 15320 FX 1GL 15320	1403021478 1403021490	1721,-
1560 - 1610	1580 - 1618	-	693	350 - 375	501 - 526	FX 1GR 16020 FX 1GL 16020	1403021479 1403021491	1721,-
1660 - 1710	1680 - 1718	-	693	450 - 475	501 - 526	FX 1GR 17020 FX 1GL 17020	1403021480 1403021492	1821,-
1760 - 1810	1780 - 1818	-	693	450 - 475	601 - 626	FX 1GR 18020 FX 1GL 18020	1403021481 1403021493	1821,-
-	-	1780 - 1818	693	550 - 575	516 - 541	FX 1GR 18320 FX 1GL 18320	1403021482 1403021494	1821,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 30 mm / - 20 mm						- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean	
		a	b				Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR	FX 1GL	1912,-	
	1251 - 1650	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR	FX 1GL	2102,-	
	1651 - 2050	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR	FX 1GL	2225,-	

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe - FX UWD


Pour montage en angle avec FX 1GR/L

RothALUX FILIA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



FX UWD

FX UWD

Montage en «U» : largeur max. 1200 mm







FX UWD


FX UWD

- Pour montage en angle avec porte pivotante avec 2 éléments fixes FX 1GR/L ou montage en «U». **Ne peut être posée seule.**
- Profilés aluminium de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Livrée avec : Élément de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - FX UWD




Pour montage en angle avec FX 1GR/L



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 3 mm. SPour fabrication sur-mesure avec biais, nous contacter impérativement. Prix hauteur 1850 mm (FX UWD...18..R) = prix hauteur 2000 mm		
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €
735 - 760	-	FX UWD 07520	1403021599	805,-
-	735 - 760	FX UWD 07820	1403021600	805,-
785 - 810	-	FX UWD 08020	1403021601	805,-
-	785 - 810	FX UWD 08320	1403021602	805,-
885 - 910	-	FX UWD 09020	1403021603	805,-
-	885 - 910	FX UWD 09320	1403021604	805,-
985 - 1010	-	FX UWD 10020	1403021605	882,-
-	985 - 1010	FX UWD 10320	1403021606	882,-

> Option porte-serviette voir page 204.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm		<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1450. Montage en U = max 1200 mm.		Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
					Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950	FX UWD	968,-	
		951 - 1250	FX UWD	1066,-	
		1251 - 1450	FX UWD	1163,-	
	Biais		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale		voir page «demande de devis» à la fin du tarif		
ROTHaluxextra					
Page 522					

Porte pivotante avec élément fixe - FX 1WR/L


Pour montage en angle avec FX TWD et FX TVD

RothALUX FILIA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




FX 1WL
+ FX TWD

FX 1WR
+ FX TWD

FX 1WL
+ FX TVD

FX 1WR
+ FX TVD

Montage en «U»



FX 1WL
sur-mesure
+ FX TWD
+ FX UWD





FX 1WR
sur-mesure
+ FX TWD
+ FX UWD

FX 1WL
sur-mesure
+ FX TVD
+ FX UWD


FX 1WR
sur-mesure
+ FX TVD
+ FX UWD

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - FX 1WR/L

Pour montage en angle avec FX TWD et FX TVD

ROTHALUX FILIA® XP

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale.
Pour fabrication sur-mesure avec biais, nous contacter impérativement. Prix hauteur 1850 mm (FX 1WR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En angle avec FX TWD	En angle avec FX TVD	En angle avec FX TWD				Code	Prix H.T. €
735 - 760	730 - 755	-	431	250 - 275	FX 1W R 07520 FX 1W L 07520	1403021667 1403021681	1212,-
-	-	735 - 760	456	140 - 165	FX 1W R 07820 FX 1W L 07820	1403021668 1403021682	1212,-
785 - 810	780 - 805	-	481	250 - 275	FX 1W R 08020 FX 1W L 08020	1403021669 1403021683	1212,-
-	-	785 - 810	506	250 - 275	FX 1W R 08320 FX 1W L 08320	1403021670 1403021684	1212,-
885 - 910	880 - 905	-	581	250 - 275	FX 1W R 09020 FX 1W L 09020	1403021671 1403021685	1212,-
-	-	885 - 910	606	250 - 275	FX 1W R 09320 FX 1W L 09320	1403021672 1403021686	1212,-
985 - 1010	1080 - 1105	-	681	250 - 275	FX 1W R 10020 FX 1W L 10020	1403021673 1403021687	1372,-
-	-	985 - 1010	676	280 - 305	FX 1W R 10320 FX 1W L 10320	1403021674 1403021688	1372,-
1085 - 1110	1080 - 1105	-	681	350 - 375	FX 1W R 11020 FX 1W L 11020	1403021675 1403021689	1372,-
1185 - 1210	1180 - 1205	-	681	450 - 475	FX 1W R 12020 FX 1W L 12020	1403021676 1403021690	1372,-
-	-	1185 - 1210	676	480 - 505	FX 1W R 12320 FX 1W L 12320	1403021677 1403021691	1372,-
1285 - 1310	1280 - 1305	-	681	550 - 575	FX 1W R 13020 FX 1W L 13020	1403021678 1403021692	1550,-
1385 - 1410	1380 - 1405	-	681	650 - 675	FX 1W R 14020 FX 1W L 14020	1403021679 1403021693	1550,-
-	-	1385 - 1410	676	680 - 705	FX 1W R 14320 FX 1W L 14320	1403021680 1403021694	1550,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensembles
jusqu'à 2000	601 - 950	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1W R	FX 1W L	1474,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1W R	FX 1W L	1670,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1W R	FX 1W L	1888,-



Biais

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif


Paroi fixe - FX TWD

Pour montage en angle avec FX 1WR/L

RothALUX FILIA® XP

POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



FX TWD

FX TWD

Montage en «U» : largeur max. 1200 mm





FX TWD

FX TWD





- Pour montage en angle ou en «U» avec porte pivotante et élément fixe FX 1WR/L côté ouverture. **Ne peut être posée seule.**
- Profilés aluminium de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Livrée avec : Élément de fixation.


SCHÉMA



H = 2000 mm



Paroi fixe



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - FX TWD

Pour montage en angle avec FX 1WR/L

ROTHALUX FILIA® XP

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.

Faux aplomb horizontal : max. 3 mm sous la paroi fixe.

Pour fabrication sur-mesure avec biais, nous contacter impérativement. Prix hauteur 1850 mm (FX TWD...18..R) = prix hauteur 2000 mm

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €
735 - 760	-	FX TWD 07520	1403021815	805,-
-	735 - 760	FX TWD 07820	1403021816	805,-
785 - 810	-	FX TWD 08020	1403021817	805,-
-	785 - 810	FX TWD 08320	1403021818	805,-
885 - 910	-	FX TWD 09020	1403021819	805,-
-	885 - 910	FX TWD 09320	1403021820	805,-
985 - 1010	-	FX TWD 10020	1403021821	882,-
-	985 - 1010	FX TWD 10320	1403021822	882,-

> Option porte-serviette voir page 204

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Pose sur baignoire non réalisable.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1450. Montage en U = max 1200 mm.	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	FX TWD	968,-
	951 - 1250	FX TWD	1066,-
	1251 - 1450	FX TWD	1163,-



Biais (livré selon configuration avec une adaptation pour se fixer au plafond mansardé)

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe

+ EUR **190.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHalux**extra**

Page 522

Paroi fixe raccourcie contre baignoire - FX TVD


Pour montage en angle avec FX 1WR/L

RothALUX FILIA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



FX TVD

FX TVD

Montage en «U» : largeur max. 1200 mm







FX TVD


FX TVD

- Pour montage en angle ou en «U» avec porte pivotante et élément fixe FX 1WR/L côté ouverture.
- Profilés aluminium de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




Paroi fixe



Stabilisateur inclus




DÉTAIL TECHNIQUE



Paroi fixe raccourcie contre baignoire - FX TVD

Pour montage en angle avec FX 1WR/L



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pour un montage en «U», la largeur ne peut dépasser 1200 mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm		<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1450. Montage en U = max 1200 mm.		Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
					Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		FX TVD	968,-
		951 - 1250		FX TVD	1066,-
		1251 - 1450		FX TVD	1163,-
	Biais			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais	
	Découpe			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif	
ROTHalux extra					
Page 522					

> Option porte-serviette voir page 204.


Accès d'angle - Demi-ensemble FX EPR/L

RothALUX FILIA® XP




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




FX EPL FX EPR

Montage en «U»









FX EPR
sur-mesure
+ FX EPR
+ FX UWD



FX EPL
sur-mesure
+ FX EPR
+ FX UWD

- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA



Accès d'angle - Demi-ensemble
FX EPR/L

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Pour fabrication sur-mesure avec biais, nous contacter impérativement. . Prix hauteur 1850 mm (FX EPR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (FX EPR) et gauche (FX EPL).					
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Largeur porte	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR Code Prix H.T. € par demi-ensemble	
735 - 760	-	641	250 - 275	445	FX EPR 07520	1403021875	1229,-
					FX EPL 07520	1403021885	
-	735 - 760	676	250 - 275	470	FX EPR 07820	1403021876	1229,-
					FX EPL 07820	1403021886	
785 - 810	-	711	250 - 275	495	FX EPR 08020	1403021877	1229,-
					FX EPL 08020	1403021887	
-	785 - 810	747	250 - 275	520	FX EPR 08320	1403021878	1229,-
					FX EPL 08320	1403021888	
885 - 910	-	853	250 - 275	595	FX EPR 09020	1403021879	1229,-
					FX EPL 09020	1403021889	
-	885 - 910	888	250 - 275	620	FX EPR 09320	1403021880	1229,-
					FX EPL 09320	1403021890	
985 - 1010	-	994	250 - 275	695	FX EPR 10020	1403021881	1327,-
					FX EPL 10020	1403021891	
-	985 - 1010	987	280 - 305	690	FX EPR 10320	1403021882	1327,-
					FX EPL 10320	1403021892	
1185 - 1210	-	994	450 - 475	695	FX EPR 12020	1403021883	1327,-
					FX EPL 12020	1403021893	
-	1185 - 1210	987	480 - 505	690	FX EPR 12320	1403021884	1327,-
					FX EPL 12320	1403021894	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (FX EPR) et gauche (FX EPL).			<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	
jusqu'à 2000	601 - 950	min. 170 / max. 880	max. 800	FX EPR demi-ensemble	1541,-	
				FX EPL demi-ensemble		
	951 - 1250	min. 170 / max. 880	max. 800	FX EPR demi-ensemble	1681,-	
				FX EPL demi-ensemble		
	1251 - 1550	min. 170 / max. 880	max. 800	FX EPR demi-ensemble	1818,-	
				FX EPL demi-ensemble		
	Biais			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale			voir page «demande de devis» à la fin du tarif		

Paroi arrondie


FX P50 - FX P55

RothALUX FILIA® XP




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




FX P50 - FX P55

Montage en «U»




FX P50 - FX P55
+ FX UWD




FX P50 - FX P55
+ FX UWD

- > Liste des receveurs compatibles, voir page 520.
- > Profilés aluminium, charnières et métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixations. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA







DÉTAIL TECHNIQUE




Rayon = $b \times 2,41$

Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	FILIA XP
207	Rayon 500	FX P50
216	Rayon 520	FX P55
228	Rayon 550	FX P55



Ouverture extérieure et intérieure



Stabilisateur inclus






Joint d'étanchéité

Paroi arrondie FX P50 - FX P55



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe. Pour fabrication sur-mesure avec biais, nous contacter impérativement.				
Receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
W	WE	E	F		Code	Prix H.T. €
900 x 900	885 - 910	810	285 - 310	FX P50 09020	1403021979	2428,-
		885	235 - 260	FX P55 09020	1403021981	2428,-
1000 x 1000	985 - 1010	810	385 - 410	FX P50 10020	1403021980	2618,-
		885	335 - 360	FX P55 10120	1403021982	2618,-








- 150€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Hauteur sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm		<div>- 150€ sans traitement ROTHACLEAN code VAR</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean	
	WE	F		Prix H.T. €	
2000	Rayon 500 : 760 - 1250	min. 170 / max. 880	FX P50	3258,-	
	Rayon 520/550 : 810 - 1250	min. 170 / max. 880	FX P55	3258,-	
	Biais sur l'élément fixe (livré selon configuration avec une adaptation pour se fixer au plafond mansardé)		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe		+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale		voir page «demande de devis» à la fin du tarif		
ROTHaluxextra					
Page 522					

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock





Roth ALUX FILIA® XP




	Description des accessoires	Références	argent poli / chromé = V	
			Code	Prix H.T. €
Stabilisateur FILIA XP				
	Stabilisation : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS FX 070.R	1403021336	218,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS FX	-	239,-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Paroi fixe - Élément fixe			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSW FX 070.R	1403021337	218,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW FX	-	239,-
	Stabilisateur 90° Pour paroi fixe posée seule / éléments fixes / WALK-IN La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 FX 120.R	1403021307	218,-
Porte-serviette				
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe/WALK-IN. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	326,- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe/WALK-IN. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	213,- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			nous consulter
Profilé spécial			argent poli = V	
	25			
	Pour tous les types de porte. Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.			
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 FX 200.R	1403032002	73,-
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 FX	-	88,-
Profilé spécial				
	Profilé mural 45° avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDWP PRO FX		259,-
	Hauteur 1851 - 2000 mm	ZDWP PRO FX		314,-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX FILIA® XP

	Description des accessoires	Références	Argent poli = V
			Prix H.T. €
Profilé spécial			
<div>Exemple</div> 	Profilé de fixation murale pour fixation déportée avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDKO PRO FX	286,-
	Hauteur 1851 - 2000 mm	ZDKO PRO FX	313,-
	Tube carré aluminium avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAV PRO FX	247,-
	Hauteur 1851 - 2000 mm	ZDAV PRO FX	247,-
	Dimensions disponibles : 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Cornière aluminium avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAW PRO FX	203,-
	Hauteur 1851 - 2000 mm	ZDAW PRO FX	249,-
	Dimensions disponibles : 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Tube de stabilisation.		
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 FX 070.R	112,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 FX	134,-

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11,-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29,-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40,-

TUSCA

LA SOUPLESSE SENSUELLE



VERRE

FINITION



SR Opaco



Teinté Gris



Miroir




Décors Sablés



Argent poli



Chromé



TU 1TR/L
p 208

TU 1FN
p 210

TU 1FR/L
p 212

TU 1OR/L
p 214

TU 1GN
p 216


TU PTD
p 218

TU 1KR/L
p 220


TU 1FW
p 222

TU 1NR/L
p 224

TU TWB
p 226




TU TWP
p 228




TU TVB
p 230



TU TVP
p 232



TU EOR/L
p 234



TU EPR/L
p 236

ATTENTION! Particularité TUSCA

Pour les parois montées sur charnières, prise de cotes obligatoire par un technicien ROTH :

- 100€ HT pour les montages en niche
- 155€ HT pour les montages en angle

Si la prise de cote est effectuée par un installateur non agréé ROTH, il sera seul responsable en cas d'erreur. Il n'y aura pas d'échange de produit ni de remboursement possible.

Pour les parois avec profilés, prise de cotes non nécessaire.



Porte pivotante intégrale avec charnières et profilé mural


TU 1TR/L

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche







TU 1TL


TU 1TR

- > Profilé mural aluminium de haute qualité.
- > Charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA





Ouverture
extérieure et
intérieure



Porte pivotante intégrale avec charnières et profilé mural TU 1TR/L



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 8 mm / - 8 mm		<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1050		Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI (charnières chromées) Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		TU 1 R	1601,-
				TU 1 L	
		951 - 1050		TU 1 R	1699,-
				TU 1 L	
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)				sans majoration	
	Biais sur vitrage			+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif	
ROTHaluxextra					
Page 522					

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
 Voir forfait prise de cotes page 207.



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



> Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
 > Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)

Porte pivotante et élément fixe sur charnières


TU 1FN

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




TU 1FN


TU 1FN

- > Charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2000 mm




Fixe : 8 mm
portillon : 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus si largeur
> 1050 mm

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.			<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>
Hauteur	Largeur totale max. 1550 > 1050 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, page 238	Largeur élément fixe > 300 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, page 238	Largeur portillon	Référence	CHROMÉ Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FN	1898,-
	951 - 1250	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FN	1996,-
	1251 - 1550	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FN	2095,-

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs
des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

>
*Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 207.

- > Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.
- > Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
> Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)


Porte pivotante avec élément fixe avec profilé mural TU 1FR/L

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche





TU 1FL


TU 1FR

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
H = 2000 mm




Fixe : 8 mm
Portillon : 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus si largeur
> 1050 mm

Porte pivotante avec élément fixe avec profilé mural
TU 1FR/L



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale.
Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.

Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En niche				Code	Prix H.T. €
780 - 805	482	261 - 281	TU 1FR 08020	1403033098	1390,-
			TU 1FL 08020	1403033074	
880 - 905	582	261 - 281	TU 1FR 09020	1403033104	1489,-
			TU 1FL 09020	1403033080	
980 - 1005	682	261 - 281	TU 1FR 10020	1403033110	1589,-
			TU 1FL 10020	1403033086	
1180 - 1205	782	361 - 381*	TU 1FR 12020	1403033116	1687,-
			TU 1FL 12020	1403033092	



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR



- > Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
- > Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)

Fabrication sur-mesure :
schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 12 mm / - 13 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1550 > 1050 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238	Largeur élément fixe > 300 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	601 - 950	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1FR	1685,-
				TU 1FL	
	951 - 1250	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1FR	1784,-
				TU 1FL	
	1251 - 1550	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1FR	1883,-
				TU 1FL	

	Biais	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif





Porte pivotante avec élément fixe en prolongement

TU 10R/L - Avec profilé mural




- > Charnières, profilé aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



DÉTAIL TECHNIQUE



Porte pivotante avec élément fixe en prolongement

TU 10R/L - Avec profilé mural



Fabrication standard					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.					
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €
en niche					
970-1010	678	225-245	TU 10 R 10020	1403036969	2010,-
			TU 10 L 10020	1403036993	
1070-1110	778	225-245	TU 10 R 11020	1403036975	2010,-
			TU 10 L 11020	1403036999	
1170-1210	778	325-345	TU 10 R 12020	1403036981	2103,-
			TU 10 L 12020	1403037005	
1370-1410	878	425-445	TU 10 R 14020	1403036987	2103,-
			TU 10 L 14020	1403037011	






> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR



- > Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
- > Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 24 mm / - 16 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur élément fixe > 500 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238 > 1000 livré avec stabilisateur ZDSS S90 TU, voir page 238	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 10R	TU 10L	2047,-
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 10R	TU 10L	2137,-
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 10R	TU 10L	2228,-
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 10R	TU 10L	2320,-
	Biais			+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe			+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale			voir page «demande de devis» à la fin du tarif		
ROTHaluxextra						Prix 522

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement


TU 1GN - Avec charnières

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche





TU 1GN


TU 1GN

- > Charnières métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- > Livré avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




Jusqu'à
2000 mm




6 mm porte
8 mm élément
fixe



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité






Stabilisateur
inclus si largeur
> 500 mm

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement

TU 1GN - Avec charnières



Fabrication sur-mesure : Prise de cote obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 24 mm / - 16 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur élément fixe > 500 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238 > 1000 livré avec stabilisateur ZDSS S90 TU, voir page 238	Largeur portillon	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	2047,-	
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	2137,-	
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	2228,-	
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 1050	TU 1GN	2320,-	
	Biais + EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais					
	Découpe + EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe					
	Fabrication spéciale voir page «demande de devis» à la fin du tarif					
ROTHalux extra						
Page 522						

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial. Voir forfait prise de cotes page 207.



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



- > Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
- > Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)


Porte à 2 battants avec charnières et profilé mural TU PTD

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE





En niche




TU PTD

- Profilé mural aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure




Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants avec charnières et profilé mural
TU PTD

ROTH

ALUX

TUSCA®

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 10 mm / - 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur par portillon	Référence	ARGENT POLI (charnières chromées) Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	max. 1050	TU PTD	2066,-
	951 - 1250	max. 1050	TU PTD	2164,-
	1251 - 1650	max. 1050	TU PTD	2264,-
	1651 - 1850	max. 1050	TU PTD	2361,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)		sans majoration		
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif		
ROTHaluxextra				Page 522

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 207.



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



> Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
> Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)

Porte pivotante intégrale avec charnières et profilé mural


TU 1KR/L - Pour montage en angle

RothALUX TUSCA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle







TU 1KL + TU TWP TU TWP + TU 1KR TU 1KL + TU TWB TU TWB + TU 1KR




TU 1KL + TU TVP TU TVP + TU 1KR TU 1KL + TU TVB TU TVB + TU 1KR

- > Profilé mural aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA





Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale avec charnières et profilé mural

TU 1KR/L - Pour montage en angle

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : +5 mm / - 5 mm		<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1050		Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI (charnières chromées) Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		TU 1KR	1601,-
				TU 1KL	
		951 - 1050		TU 1KR	1699,-
				TU 1KL	
	Biais + EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais				
	Fabrication spéciale voir page «demande de devis» à la fin du tarif				
ROTHaluxextra					
Page 522					

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial. Voir forfait prise de cotes page 207.



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



- > Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
- > Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)

Porte pivotante et élément fixe sur charnières


TU 1FW - Pour montage en angle

RothALUX TUSCA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





TU 1FW + TU TWP TU TWP + TU 1FW TU 1FW + TU TWB TU TWB + TU 1FW




TU 1FW + TU TVP TU TVP + TU 1FW TU 1FW + TU TVB TU TVB + TU 1FW

- > Stabilisateur en «T» TUSCA recoupable (montage intérieur) en option.
- > Charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




Jusqu'à
2000 mm




Fixe : 8 mm
portillon : 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure






Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus si largeur
> 1050 mm

Porte pivotante et élément fixe sur charnières

TU 1FW - Pour montage en angle

Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm.				<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1550 > 1050 livré avec stabilisateur ZDSS SFW TU, voir page 238	Largeur élément fixe max. 850 > 300 livré avec stabilisateur ZDSS SFW TU, voir page 238	Largeur portillon max. 800	Référence	CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FW	1898,-		
	951 - 1250	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FW	1996,-		
	1251 - 1550	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FW	2095,-		
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration				
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais				
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe				
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif				
ROTHaluxextra						Page 522	

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 207.



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



> Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
> Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)

Porte pivotante et élément fixe avec profilé mural


TU 1NR/L - Pour montage en angle

RothALUX TUSCA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





TU 1NL + TU TWP TU TWP + TU 1NR TU 1NL + TU TWB TU TWB + TU 1NR




TU 1NL + TU TVP TU TVP + TU 1NR TU 1NL + TU TVB TU TVB + TU 1NR

- > Pour montage en angle en "T" avec parois fixes TU TWP / TU TWB ou parois fixes raccourcies TU TVP / TU TVB côté fermeture.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA




H = 2000 mm




Fixe : 8 mm
portillon : 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus si largeur
> 1050 mm

Porte pivotante et élément fixe avec profilé mural

TU 1NR/L - Pour montage en angle

RothALUX TUSCA®

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur.
Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès & largeur portillon	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En angle avec TU TWP / TWB	En angle avec TU TVP / TVB	En angle avec TU TWP / TWB				Code	Prix H.T. €
785 - 805	780 - 800	-	482	250 - 270	TU 1NR 08020 TU 1NL 08020	1403033164 1403033122	1390,-
885 - 905	880 - 900	-	582	250 - 270	TU 1NR 09020 TU 1NL 09020	1403033170 1403033128	1489,-
-	-	890 - 910	582	280 - 300	TU 1NR 09320 TU 1NL 09320	1403033176 1403033134	1489,-
985 - 1005	980 - 1000	-	682	250 - 270	TU 1NR 10020 TU 1NL 10020	1403033182 1403033140	1589,-
-	-	990 - 1010	682	280 - 300	TU 1NR 10320 TU 1NL 10320	1403033188 1403033146	1589,-
1185 - 1205	1180 - 1200	-	782	350 - 370*	TU 1NR 12020 TU 1NL 12020	1403033194 1403033152	1687,-
-	-	1190 - 1210	782	380 - 400*	TU 1NR 12320 TU 1NL 12320	1403033200 1403033158	1687,-


- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR



- > Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



- > Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
- > Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)



- > Variante de stabilisation ZDSS SFW TU à partir de la largeur >1050 mm ou à partir de la largeur de l'élément fixe >300 mm.

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 10 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1850 > 1050 livré avec stabilisateur ZDSS SFW TU, voir page 238	Largeur élément fixe > 300 livré avec stabilisateur ZDSS SFW TU, voir page 238	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean
						Prix H.T. €
jusqu'à 2000	601 - 950	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1NR	TU 1NL	1685,-
	951 - 1250	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1NR	TU 1NL	1784,-
	1251 - 1550	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1NR	TU 1NL	1883,-

	Biais	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

Paroi fixe sur charnières - TU TWB


Pour montage en angle avec portes TUSCA

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle






TU TWB


TU TWB

- > Pour montage en angle avec porte pivotante TU 1KR/L ou portes pivotantes avec élément fixe TU 1FW / TU 1NR/L. **Ne peut être posée seule.**
- > Livrée avec stabilisateur 90 ° TUSCA de longueur 1250 mm recoupable (montage intérieur).
- > Charnières métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.



SCHÉMA



En option



Paroi fixe






Stabilisateur
inclus

Paroi fixe sur charnières - TU TWB

Pour montage en angle avec portes TUSCA



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur		Largeur totale max. 1450		Référence	CHROMÉ Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		TU TWB	1099,-
		951 - 1250		TU TWB	1197,-
		1251 - 1450		TU TWB	1294,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)		sans majoration			
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe sur vitrage		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif		
ROTHaluxextra					
Page 522					

- > *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 207.
- > Option porte-serviette voir page 238.

Paroi fixe avec profilé mural - TU TWP


Pour montage en angle avec portes TUSCA

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle








TU TWP

TU TWP

- > Pour montage en angle avec porte pivotante TU 1KR/L ou portes pivotantes avec élément fixe TU 1FW / TU 1NR/L. **Ne peut être posée seule.**
- > Livrée avec stabilisateur 90° TUSCA de longueur 1250 mm recoupable (montage intérieur).
- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe avec profilé mural - TU TWP




Pour montage en angle avec portes TUSCA



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 3 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage.		
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €
785 - 805	-	TU TWP 08020	1403033314	673,-
885 - 905	-	TU TWP 09020	1403033320	711,-
-	890 - 910	TU TWP 09320	1403033326	711,-
985 - 1005	-	TU TWP 10020	1403033332	769,-
-	990 - 1010	TU TWP 10320	1403033338	769,-

> Option porte-serviette voir page 238.



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 10 mm / - 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur		Largeur totale max. 1450		Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
					Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		TU TWP	769,-
		951 - 1250		TU TWP	866,-
		1251 - 1450		TU TWP	962,-
	Biais			+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais	
	Découpe			+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page «demande de devis» à la fin du tarif	
ROTHaluxextra					
Page 522					

Paroi fixe raccourcie avec charnière - TU TVB


Pour montage en angle avec portes TUSCA

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle








TU TVB


TU TVB

- > Pour montage en angle avec porte pivotante TU 1KR/L ou portes pivotantes avec élément fixe TU 1FW / TU 1NR/L. **Ne peut être posée seule.**
- > Livrée avec stabilisateur 90° TUSCA de longueur 1250 mm recoupable (montage intérieur).
- > Charnières métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Surépaisseur du rebord de
baignoire a : max. 5 mm

Paroi fixe raccourcie avec charnière - TU TVB

Pour montage en angle avec portes TUSCA



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage		<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1450		Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
					Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		TU TVB	1099,-
		951 - 1250		TU TVB	1197,-
		1251 - 1450		TU TVB	1294,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration					
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)			+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais	
	Découpe sur vitrage			+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page "demande de devis" à la fin du tarif	
ROTHalux extra					
Page 522					

- > *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial. Voir forfait prise de cotes page 207
- > Option porte-serviette voir page 238.

Paroi fixe raccourcie avec profilé mural - TU TVP


Pour montage en angle avec portes TUSCA

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle








TU TVP


TU TVP

- > Pour montage en angle avec porte pivotante TU 1KR/L ou portes pivotantes avec élément fixe TU 1FW / TU 1NR/L. **Ne peut être posée seule.**
- > Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée pour un montage contre baignoire.
- > Livrée avec stabilisateur 90° TUSCA de longueur 1250 mm recoupable (montage intérieur).
- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Surépaisseur du rebord de baignoire **a : max. 5 mm**

Paroi fixe raccourcie avec profilé mural - TU TVP
Pour montage en angle avec portes TUSCA



Fabrication sur-mesure : Schema côté obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 10 mm / - 10 mm		<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1450		Référence	
				ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean	
				Prix H.T. €	
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		TU TVP	
		951 - 1250		TU TVP	
		1251 - 1450		TU TVP	
		Biais		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais	
		Découpe		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe	
		Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif	
ROTHalux extra					
Pages 522					

> Option porte-serviette voir page 238.

Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes)


- Demi-ensemble avec charnières TU EOR/L

RothALUX TUSCA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE



En angle




TU EOL + TU EOR

- > Charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA



Jusqu'à
2000 mm




Fixe : 8 mm
portillon : 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure






Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus si largeur
> 1050 mm

Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) - Demi-ensemble avec charnières TU EOR/L



Fabrication sur-mesure : prise de cotes obligatoire*		Toutes les dimensions en mm. Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (TU EOR) et gauche (TU EOL).		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN		
Hauteur	Largeur totale max. 1550 > 1050 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238	Largeur élément fixe > 300 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		CHROMÉ Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU EOR	demi-ensemble TU EOL	1699,-
	951 - 1250	min. 150 / max. 850	max. 800	TU EOR	demi-ensemble TU EOL	1798,-
	1251 - 1550	min. 150 / max. 850	max. 800	TU EOR	demi-ensemble TU EOL	1898,-
Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)			sans majoration			
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais			
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe		+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale		voir page "demande de devis" à la fin du tarif			
ROTHaluxextra						Page 522

> *Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre commercial.
Voir forfait prise de cotes page 207.



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



> Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
> Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)


Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) **Roth**ALUX TUSCA®

- Demi-ensemble avec profilé mural TU EPR/L



POSSIBILITÉS DE MONTAGE



En angle : TU EPR et TU EPL




TU EPL + TU EPR

- > Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Stabilisateur TUSCA recoupable (montage intérieur) selon dimension de la paroi.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre et mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMA



Jusqu'à
H = 2000 mm




Fixe : 8 mm
portillon : 6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus si largeur
> 1050 mm

Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) - Demi-ensemble avec profilé mural TU EPR/L

ROTHALUX TUSCA®

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (TU EPR) et gauche (TU EPL).

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
735 - 755	-	682	209 - 229	474	TU EPR 07520 TU EPL 07520	1403033260 1403033206	1264,-
785 - 805	-	682	259 - 279	474	TU EPR 08020 TU EPL 08020	1403033266 1403033212	1274,-
-	790 - 810	682	289 - 309	474	TU EPR 08320 TU EPL 08320	1403033272 1403033218	1274,-
885 - 905	-	823	259 - 279	574	TU EPR 09020 TU EPL 09020	1403033278 1403033224	1285,-
-	890 - 910	823	289 - 309	574	TU EPR 09320 TU EPL 09320	1403033284 1403033230	1285,-
985 - 1005	-	964	259 - 279	674	TU EPR 10020 TU EPL 10020	1403033290 1403033236	1363,-
-	990 - 1010	964	289 - 309	674	TU EPR 10320 TU EPL 10320	1403033296 1403033242	1363,-
1185 - 1205	-	1106	359 - 379*	774	TU EPR 12020 TU EPL 12020	1403033302 1403033248	1373,-
-	1190 - 1210	1106	389 - 409*	774	TU EPR 12320 TU EPL 12320	1403033308 1403033254	1373,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR



> Largeur portillon à partir de 440 mm : poignée horizontale TUSCA 1.



> Largeur portillon jusqu'à 439 mm : poignée minimaliste TUSCA 2.
> Poignée TUSCA 2 sans majoration (voir page 539)

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 10 mm / - 10 mm
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (TU EPR) et gauche (TU EPL).

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN









Hauteur	Largeur totale max. 1550 > 1050 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238	Largeur élément fixe > 300 livré avec stabilisateur ZDSS VSS TU, voir page 238	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2000	601 - 950	min. 150 / max. 880	max. 800	TU EPR TU EPL	1362,-
	951 - 1250	min. 150 / max. 880	max. 800	TU EPR TU EPL	1459,-
	1251 - 1550	min. 150 / max. 880	max. 800	TU EPR TU EPL	1558,-

	Biais	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX TUSCA®

	Description des accessoires	Référence	Argent poli = V	
			Code	Prix H.T. €
Stabilisateur TUSCA				
	Stabilisation : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe			
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1250 mm	ZDSS VSS TU	-	239.-
	Stabilisateur 90° Pour TUSCA parois fixes / éléments fixes La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1250 mm	ZDSS S90 TU 120 VR	1403033342	218.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à 1550 mm	ZDSS S90 TU	-	239.-
	Stabilisateur en T Pour TUSCA parois fixes / éléments fixes La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1250 mm / profondeur 200 mm	ZDSS SFW TU 120 VR	1403033344	218.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1850 mm / profondeur max. 500 mm	ZDSS SFW TU	-	239.-
	Kit pour transformer un stabilisateur 90° TUSCA en un stabilisateur en « T »			
	Longueur 200 mm	ZDUS SFW TU020VR	1403036967	150.-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 500 mm	ZDUS SFW TU	-	Nous consulter
Porte-serviette				
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieur intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	326.- <u>sur prix</u> <u>du sur-mesure</u>
	Porte serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieur intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	213.- <u>sur prix</u> <u>du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter
Profilé de protection bord de vitrage				
	Profilé de protection bord de vitrage, vertical, épaisseur de vitrage 6 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur.			
	Important : Toujours indiquer la série et le modèle et la hauteur du vitrage !			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO TU	-	154.-
Profilé spécial				
	Profilé mural 45° avec adaptations.			
	Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDWP PRO TU	-	309.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX TUSCA®

		Description des accessoires	Référence	Argent poli = V	
				Code	Prix H.T. €
Profilé spécial					
Exemple 	Profilé de fixation murale pour fixation déportée avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Uniquement possible sur modèle avec profilé mural.				
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDKO PRO TU	-		309.-
	Cornière aluminium avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !				
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDAW PRO TU	-		249.-
	Dimensions disponibles : 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm				
	Tube carré aluminium avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !				
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDAV PRO TU	-		247.-
	Dimensions disponibles : 50x50x3,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm				
	Tube de stabilisation.				
	Longueur 1250 mm	ZDRR VR1 TU 125 VR	1403033341		102.-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1850 mm	ZDRR VR1 TU	-		134.-
	Description des accessoires		Code		Prix H.T. €
Produit de nettoyage					
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.				
	1 pièce		1403027171		11.-
Raclette de douche					
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.				
	1 pièce		1403028771		29.-
Ventouse					
	Ventouse de transport				
	1 pièce		1403030741		40.-

TUSCA

PEGA

DESIGN SÉDUISANT



VERRE


FINITION




SR Opaco



Teinté Gris



SR Siesta



Sablé diamant



Miroir




Décors Sablés




Argent poli

Portes




Walk-in



*avec stabilisateur 45° variable

Parois de baignoire



Porte pivotante intégrale - PE 1TR/L


Fermeture par joint de compression

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche







PE 1TL



PE 1TR

- > Pour montage en niche ou en combinaison avec un Walk-in, nous consulter.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Porte pivotante intégrale - PE 1TR/L

Fermeture par joint de compression

ROTHALUX PEGA®

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb vertical côté fermeture : max. 2 mm. Faux aplomb horizontal max. : 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1TR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche			Code	Prix H.T. €
730 - 755	652	PE 1TR 07520	1403033626	888,-
		PE 1TL 07520	1403033666	
760 - 785	682	PE 1TR 07820	1403036698	888,-
		PE 1TL 07820	1403036722	
780 - 805	702	PE 1TR 08020	1403033627	888,-
		PE 1TL 08020	1403033667	
830 - 855	752	PE 1TR 08520	1403033628	888,-
		PE 1TL 08520	1403033668	
860 - 885	782	PE 1TR 08820	1403036706	888,-
		PE 1TL 08820	1403036730	
880 - 905	802	PE 1TR 09020	1403033629	888,-
		PE 1TL 09020	1403033669	
960 - 985	882	PE 1TR 09820	1403036714	938,-
		PE 1TL 09820	1403036738	
980 - 1005	902	PE 1TR 10020	1403033630	938,-
		PE 1TL 10020	1403033670	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE 1TR	PE 1TL	1065,-
	951 - 1050	PE 1TR	PE 1TL	1141,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE 1TR	PE 1TL	1206,-
	951 - 1050	PE 1TR	PE 1TL	1282,-



Biais

+ EUR **78,-** sur prix du sur-mesure par biais



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Porte pivotante intégrale - PE 1WR/L


Fermeture par profilé magnétique

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche







PE 1WL


PE 1WR

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm côté fixation et de 5 mm côté fermeture.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale - PE 1WR/L

Fermeture par profilé magnétique

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1WR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.		
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche			Code	Prix H.T. €
725 - 755	622	PE 1 WR 07520	1403033706	888,-
		PE 1 WL 07520	1403033746	
775 - 805	672	PE 1 WR 08020	1403033707	888,-
		PE 1 WL 08020	1403033747	
825 - 855	722	PE 1 WR 08520	1403033708	888,-
		PE 1 WL 08520	1403033748	
875 - 905	772	PE 1 WR 09020	1403033709	888,-
		PE 1 WL 09020	1403033749	
975 - 1005	872	PE 1 WR 10020	1403033710	938,-
		PE 1 WL 10020	1403033750	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm/- 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE 1WR	PE 1WL	1065,-	
	951 - 1050	PE 1WR	PE 1WL	1141,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE 1WR	PE 1WL	1206,-	
	951 - 1050	PE 1WR	PE 1WL	1282,-	

 Biais + EUR **78,-** sur prix du sur-mesure par biais

 Fabrication spéciale voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement


PE 10R/L - Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



PE 10L

PE 10R

En angle



PE 10L
+ PE TWD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)



PE 10R
+ PE TWD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

PE 10L
+ PE TVD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)


PE 10R
+ PE TVD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livraison avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




H = 2000 mm



6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Livré avec
stabilisateur



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement

PE 10R/L - Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 10R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD	En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD				Code	Prix H.T. €
950 - 1000	975 - 1000	-	-	622	241 - 266	PE 10R 10020	1403034252	1237,-
						PE 10L 10020	1403034340	
-	-	990 - 1040	990 - 1015	622	281 - 306	PE 10R 10320	1403034305	1237,-
						PE 10L 10320	1403034393	
1050 - 1100	1075 - 1100	-	-	672	291 - 316	PE 10R 11020	1403034253	1262,-
						PE 10L 11020	1403034341	
1150 - 1200	1175 - 1200	-	-	722	341 - 366	PE 10R 12020	1403034254	1285,-
						PE 10L 12020	1403034342	
-	-	1190 - 1240	1190 - 1215	722	381 - 406	PE 10R 12320	1403034306	1285,-
						PE 10L 12320	1403034394	
1250 - 1300	1275 - 1300	-	-	772	391 - 416	PE 10R 13020	1403034255	1309,-
						PE 10L 13020	1403034343	
1350 - 1400	1375 - 1400	-	-	822	441 - 466	PE 10R 14020	1403034256	1333,-
						PE 10L 14020	1403034344	
-	-	1390 - 1440	1390 - 1415	822	481 - 506	PE 10R 14320	1403034307	1333,-
						PE 10L 14320	1403034395	
1450 - 1500	1475 - 1500	-	-	822	541 - 566	PE 10R 15020	1403034257	1357,-
						PE 10L 15020	1403034345	
-	-	1490 - 1540	1490 - 1515	822	581 - 606	PE 10R 15320	1403034308	1357,-
						PE 10L 15320	1403034396	
1550 - 1600	1575 - 1600	-	-	822	641 - 666	PE 10R 16020	1403034258	1381,-
						PE 10L 16020	1403034346	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm/- 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 15 mm/- 10 mm				<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur élément fixe	Largeur por- tillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	min. 170 / max. 1450	max. 1050	PE 10R	PE 10L	1444,-	
	1451 - 1650	min. 170 / max. 1450	max. 1050	PE 10R	PE 10L	1552,-	
	1651 - 1850	min. 170 / max. 1450	max. 1050	PE 10R	PE 10L	1607,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1450	min. 170 / max.1450	max. 1050	PE 10R	PE 10L	1562,-	
	1451 - 1650	min. 170 / max.1450	max. 1050	PE 10R	PE 10L	1671,-	
	1651 - 1850	min. 170 / max.1450	max. 1050	PE 10R	PE 10L	1726,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante avec élément fixe - PE 1FR/L


Fermeture par joint de compression

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




PE 1FL



PE 1FR

- > Pour montage en niche ou en combinaison avec un Walk-in, nous consulter.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




DÉTAIL TECHNIQUE




H = 2000 mm



6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Livrée avec
stabilisateur



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - PE 1FR/L

Fermeture par joint de compression



Fabrication standard					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb vertical côté fermeture : max. 2 mm. Faux aplomb horizontal max. : 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1FR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.					
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI	
			R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En niche				Code	Prix H.T. €
780 - 805	541	211 - 236	PE 1FR 08020	1403033915	883,-
			PE 1FL 08020	1403033963	
830 - 855	591	211 - 236	PE 1FR 08520	1403033916	883,-
			PE 1FL 08520	1403033964	
880 - 905	621	231 - 256	PE 1FR 09020	1403033917	883,-
			PE 1FL 09020	1403033965	
980 - 1005	671	281 - 306	PE 1FR 10020	1403033918	933,-
			PE 1FL 10020	1403033966	
1080 - 1105	671	381 - 406	PE 1FR 11020	1403033919	981,-
			PE 1FL 11020	1403033967	
1180 - 1205	671	481 - 506	PE 1FR 12020	1403033920	981,-
			PE 1FL 12020	1403033968	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR	PE 1FL	1065,-	
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR	PE 1FL	1141,-	
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR	PE 1FL	1269,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR	PE 1FL	1206,-	
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR	PE 1FL	1282,-	
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR	PE 1FL	1409,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante avec élément fixe - PE 1GR/L


Fermeture par profilé magnétique

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




PE 1GL





PE 1GR

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm côté fixation et de 5 mm côté fermeture.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Ouverture
extérieure et
intérieure



Livrée avec
stabilisateur



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - PE 1GR/L

Fermeture par profilé magnétique



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1GR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.					
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €	
En niche					
775 - 805	482	240 - 265	PE 1 G R 08020	1403034011	883,-
			PE 1 G L 08020	1403034059	
825 - 855	532	240 - 265	PE 1 G R 08520	1403034012	883,-
			PE 1 G L 08520	1403034060	
875 - 905	582	240 - 265	PE 1 G R 09020	1403034013	883,-
			PE 1 G L 09020	1403034061	
975 - 1005	672	250 - 275	PE 1 G R 10020	1403034014	933,-
			PE 1 G L 10020	1403034062	
1075 - 1105	672	350 - 375	PE 1 G R 11020	1403034015	981,-
			PE 1 G L 11020	1403034063	
1175 - 1205	672	450 - 475	PE 1 G R 12020	1403034016	981,-
			PE 1 G L 12020	1403034064	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire				Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm/- 10 mm		
Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
						Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR	PE 1GL	1065,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR	PE 1GL	1141,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR	PE 1GL	1269,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR	PE 1GL	1206,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR	PE 1GL	1282,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR	PE 1GL	1409,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante avec 2 éléments fixes - PE 1AR/L

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD


RothALUX PEGA®



- Profils aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



PE 1AL

PE 1AR

En angle




PE 1AL
+ PE TWD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

PE 1AR
+ PE TWD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

PE 1AL
+ PE TVD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

PE 1AR
+ PE TVD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

Montage en «U»







PE 1AL
+ 2 PE TWD
+ 2 ZDSS VSW PE
(page 288)

PE 1AR
+ 2 PE TWD
+ 2 ZDSS VSW PE
(page 288)


PE 1AL
+ PE TWD
+ 2 ZDSS VSW PE
(page 288)

PE 1AR
+ PE TWD
+ 2 ZDSS VSW PE
(page 288)

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Livrée avec
stabilisateur



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec 2 éléments fixes - PE 1AR/L

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1AR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.					
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD	En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD					Code	Prix H.T. €
950 - 1000	975 - 1000	-	-	482	225 - 250	206 - 231	PE 1AR 10020 PE 1AL 10020	1403034428 1403034524	1357,-
-	-	990 - 1040	990 - 1015	482	225 - 250	246 - 271	PE 1AR 10320 PE 1AL 10320	1403034482 1403034578	1357,-
1050 - 1100	1075 - 1100	-	-	482	255 - 280	276 - 301	PE 1AR 11020 PE 1AL 11020	1403034429 1403034525	1381,-
-	-	1090 - 1140	1090 - 1115	482	255 - 280	316 - 341	PE 1AR 11320 PE 1AL 11320	1403034483 1403034579	1381,-
1150 - 1200	1175 - 1200	-	-	582	255 - 280	276 - 301	PE 1AR 12020 PE 1AL 12020	1403034430 1403034526	1405,-
-	-	1190 - 1240	1190 - 1215	582	255 - 280	316 - 341	PE 1AR 12320 PE 1AL 12320	1403034484 1403034580	1405,-
1250 - 1300	1275 - 1300	-	-	582	255 - 280	376 - 401	PE 1AR 13020 PE 1AL 13020	1403034431 1403034527	1429,-
1350 - 1400	1375 - 1400	-	-	582	255 - 280	476 - 501	PE 1AR 14020 PE 1AL 14020	1403034432 1403034528	1453,-
-	-	1390 - 1440	1390 - 1415	582	255 - 280	516 - 541	PE 1AR 14320 PE 1AL 14320	1403034485 1403034581	1453,-
1450 - 1500	1475 - 1500	-	-	582	255 - 280	576 - 601	PE 1AR 15020 PE 1AL 15020	1403034433 1403034529	1477,-
-	-	1490 - 1540	1490 - 1515	582	255 - 280	616 - 641	PE 1AR 15320 PE 1AL 15320	1403034486 1403034582	1477,-
1550 - 1600	1575 - 1600	-	-	582	255 - 280	676 - 701	PE 1AR 16020 PE 1AL 16020	1403034434 1403034530	1501,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm/- 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 15 mm/- 10 mm					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 2200	Largeur élément fixe	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean
		a	b		R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR	PE 1AL	1697,-
	1251 - 1650	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR	PE 1AL	1815,-
	1651 - 2200	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR	PE 1AL	1873,-
2001 - 2200	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR	PE 1AL	1825,-
	1251 - 1650	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR	PE 1AL	1942,-
	1651 - 2200	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR	PE 1AL	2001,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte à 2 battants - PE PTD


Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD

RothALUX PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




PE PTD

En angle




PE PTD
+ PE TWD




PE PTD
+ PE TVD

Pour montage en angle, la largeur de la PE PTD ne peut dépasser 1400 mm.

Montage en «U»



PE PTD
sur-mesure
+ 2 PE TWD







PE PTD
sur-mesure
+ PE TWD
+ PE TVD


Pour montage en «U», la largeur de la PE PTD ne peut dépasser 1000 mm.

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants - PE PTD

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE PTD...18..R) = prix hauteur 2000 mm.			
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD	En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD			Code	Prix H.T. €
700 - 750	725 - 750	-	-	543	PE PTD 07520	1403034620	981,-
-	-	740 - 790	740 - 765	583	PE PTD 07820	1403034674	981,-
750 - 800	775 - 800	-	-	593	PE PTD 08020	1403034621	981,-
-	-	790 - 840	790 - 815	633	PE PTD 08320	1403034675	981,-
800 - 850	825 - 850	-	-	643	PE PTD 08520	1403034622	981,-
850 - 900	875 - 900	-	-	693	PE PTD 09020	1403034623	981,-
-	-	890 - 940	890 - 915	733	PE PTD 09320	1403034676	981,-
950 - 1000	975 - 1000	-	-	793	PE PTD 10020	1403034624	1066,-
-	-	990 - 1040	990 - 1015	833	PE PTD 10320	1403034677	1066,-
1050 - 1100	1075 - 1100	-	-	893	PE PTD 11020	1403034625	1151,-
1150 - 1200	1175 - 1200	-	-	993	PE PTD 12020	1403034626	1151,-
-	-	1190 - 1240	1190 - 1215	1033	PE PTD 12320	1403034678	1151,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm/- 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 15 mm/- 10 mm			<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur par portillon (en niche) en angle max. 700 mm montage en «U» max. 500 mm	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	max. 1050	PE PTD	1231,-	
	951 - 1250	max. 1050	PE PTD	1332,-	
	1251 - 1650	max. 1050	PE PTD	1409,-	
	1651 - 1850	max. 1050	PE PTD	1472,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	max. 1050	PE PTD	1358,-	
	951 - 1250	max. 1050	PE PTD	1522,-	
	1251 - 1650	max. 1050	PE PTD	1599,-	
	1651 - 1850	max. 1050	PE PTD	1663,-	



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522


Porte à 2 battants avec élément fixe - PE PFR/L

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD



- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




PE PFL PE PFR

En angle



PE PFL + PE TWD + ZDSS VSW PE (page 288) PE PFR + PE TWD + ZDSS VSW PE (page 288) PE PFL + PE TVD + ZDSS VSW PE (page 288) PE PFR + PE TVD + ZDSS VSW PE (page 288)

Montage en «U»



PE PFL + 2 PE TWD + 2 ZDSS VSW PE (page 288) PE PFR + 2 PE TWD + 2 ZDSS VSW PE (page 288) PE PFL + PE TWD + PE TVD + ZDSS VSW PE (page 288) PE PFR + PE TWD + PE TVD + ZDSS VSW PE (page 288)

Porte à 2 battants avec élément fixe - PE PFR/L

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE PFR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD	En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD				Code	Prix H.T. €
1050 - 1100	1075 - 1100	-	-	693	251 - 276	PE PFR 11020	1403034717	1290,-
						PE PFL 11020	1403034813	
1150 - 1200	1175 - 1200	-	-	693	351 - 376	PE PFR 12020	1403034718	1314,-
						PE PFL 12020	1403034814	
-	-	1190 - 1240	1190 - 1215	733	351 - 376	PE PFR 12320	1403034777	1314,-
						PE PFL 12320	1403034873	
1250 - 1300	1275 - 1300	-	-	793	351 - 376	PE PFR 13020	1403034719	1335,-
						PE PFL 13020	1403034815	
1350 - 1400	1375 - 1400	-	-	793	451 - 476	PE PFR 14020	1403034720	1360,-
						PE PFL 14020	1403034816	
-	-	1390 - 1440	1390 - 1415	833	451 - 476	PE PFR 14320	1403034778	1360,-
						PE PFL 14320	1403034874	
1450 - 1500	1475 - 1500	-	-	793	551 - 576	PE PFR 15020	1403034721	1384,-
						PE PFL 15020	1403034817	
-	-	1490 - 1540	1490 - 1515	833	551 - 576	PE PFR 15320	1403034779	1384,-
						PE PFL 15320	1403034875	
1550 - 1600	1575 - 1600	-	-	793	651 - 676	PE PFR 16020	1403034722	1408,-
						PE PFL 16020	1403034818	
1650 - 1700	1675 - 1700	-	-	793	751 - 776	PE PFR 17020	1403034723	1432,-
						PE PFL 17020	1403034819	
1750 - 1800	1775 - 1800	-	-	793	851 - 876	PE PFR 18020	1403034724	1455,-
						PE PFL 18020	1403034820	
-	-	1790 - 1840	1790 - 1815	833	851 - 876	PE PFR 18320	1403034780	1455,-
						PE PFL 18320	1403034876	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm/- 20 mm
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 15 mm/- 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur élément fixe	Largeur par portillon	Largeur porte à 2 battants	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean
							Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR	PE PFL	1592,-
	1451 - 1650	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR	PE PFL	1648,-
	1651 - 1850	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR	PE PFL	1696,-
2001 - 2200	jusqu'à 1450	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR	PE PFL	1715,-
	1451 - 1650	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR	PE PFL	1770,-
	1651 - 1850	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR	PE PFL	1817,-



Biais

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes - PE PTF

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD


RothALUX PEGA®



- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livraison avec : Éléments de fixation.


POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



PE PTF

En angle




PE PTF
+ PE TWD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)




PE PTF
+ PE TVD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

Montage en «U»







PE PTF sur-mesure
+ 2 PE TWD
+ 2 ZDSS VSW PE
(page 288)




PE PFL sur-mesure
+ PE TWD
+ PE TVD
+ 2 ZDSS VSW PE
(page 288)

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Livré avec
stabilisateur



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes - PE PTF

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE PTF...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD	En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD				Code	Prix H.T. €
1150 - 1200	1175 - 1200	-	-	643	225 - 250	PE PTF 12020	1403034908	1411,-
-	-	1190 - 1240	1190 - 1215	643	246 - 271	PE PTF 12320	1403034961	1411,-
1250 - 1300	1275 - 1300	-	-	693	250 - 275	PE PTF 13020	1403034909	1433,-
1350 - 1400	1375 - 1400	-	-	793	250 - 275	PE PTF 14020	1403034910	1459,-
-	-	1390 - 1440	1390 - 1415	833	251 - 276	PE PTF 14320	1403034962	1459,-
1450 - 1500	1475 - 1500	-	-	793	300 - 325	PE PTF 15020	1403034911	1482,-
-	-	1490 - 1540	1490 - 1515	833	301 - 326	PE PTF 15320	1403034963	1482,-
1550 - 1600	1575 - 1600	-	-	793	350 - 375	PE PTF 16020	1403034912	1505,-
1650 - 1700	1675 - 1700	-	-	833	380 - 405	PE PTF 17020	1403034913	1531,-
1750 - 1800	1775 - 1800	-	-	992	351 - 376	PE PTF 18020	1403034914	1554,-
-	-	1790 - 1840	1790 - 1815	992	371 - 396	PE PTF 18320	1403034964	1554,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm/- 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 15 mm/- 10 mm					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe	Largeur par portillon	Largeur porte à 2 battants	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF		1711,-
	1451 - 1650	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF		1765,-
	1651 - 2050	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF		1822,-
2001 - 2200	jusqu'à 1450	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF		1832,-
	1451 - 1650	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF		1913,-
	1651 - 2050	min. 170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF		1945,-

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif


Porte coulissante sans seuil - PE D2R/L

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD




- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- > Mécanisme d'abaissement à la fermeture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




PE D2L PE D2R

En angle



PE D2L + PE TWD PE D2R + PE TWD PE D2L + PE TVD PE D2R + PE TVD

Montage en «U»



PE D2L sur-mesure + 2 PE TWD PE D2R sur-mesure + 2 PE TWD PE D2L + PE TWD + PE TVD PE D2R + PE TWD + PE TVD

Porte coulissante sans seuil - PE D2R/L

Possibilité de montage en angle avec PE TWD et PE TVD

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE D2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD	En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD				Code	Prix H.T. €
970 - 1000	980 - 1000	-	-	393	437 - 457	PE D2 R 10020 PE D2 L 10020	1403034998 1403035110	1194,-
-	-	1000 - 1030	990 - 1010	408	452 - 472	PE D2 R 10320 PE D2 L 10320	1403035066 1403035178	1194,-
1070 - 1100	1080 - 1100	-	-	443	487 - 507	PE D2 R 11020 PE D2 L 11020	1403034999 1403035111	1204,-
1170 - 1200	1180 - 1200	-	-	493	537 - 557	PE D2 R 12020* PE D2 L 12020*	1403035000 1403035112	1213,-
-	-	1200 - 1230	1190 - 1210	508	552 - 572	PE D2 R 12320 PE D2 L 12320	1403035067 1403035179	1213,-
1270 - 1300	1280 - 1300	-	-	543	587 - 607	PE D2 R 13020 PE D2 L 13020	1403035001 1403035113	1226,-
1370 - 1400	1380 - 1400	-	-	593	637 - 657	PE D2 R 14020* PE D2 L 14020*	1403035002 1403035114	1236,-
-	-	1400 - 1430	1390 - 1410	608	652 - 672	PE D2 R 14320 PE D2 L 14320	1403035068 1403035180	1236,-
1470 - 1500	1480 - 1500	-	-	643	687 - 707	PE D2 R 15020 PE D2 L 15020	1403035003 1403035115	1276,-
-	-	1500 - 1530	1490 - 1510	658	702 - 722	PE D2 R 15320 PE D2 L 15320	1403035069 1403035181	1276,-
1570 - 1600	1580 - 1600	-	-	693	737 - 757	PE D2 R 16020 PE D2 L 16020	1403035004 1403035116	1286,-
1670 - 1700	1680 - 1700	-	-	743	787 - 807	PE D2 R 17020 PE D2 L 17020	1403035005 1403035117	1346,-
1770 - 1800	1780 - 1800	-	-	793	837 - 857	PE D2 R 18020 PE D2 L 18020	1403035006 1403035118	1403,-
-	-	1800 - 1830	1790 - 1810	808	852 - 872	PE D2 R 18320 PE D2 L 18320	1403035070 1403035182	1403,-
1970 - 2000	1980 - 2000	-	-	893	937 - 957	PE D2 R 20020 PE D2 L 20020	1403038718 1403038710	1550,-

> *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 10 mm/- 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 10 mm/- 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code VAR		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur		Largeur totale max. 2050 si hauteur jusqu'à 2000 max. 1650 si hauteur entre 2001 - 2200		Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean	
						Prix H.T. €	
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		PE D2R	PE D2L	1397,-	
		951 - 1250		PE D2R	PE D2L	1422,-	
		1251 - 1650		PE D2R	PE D2L	1447,-	
		1651 - 2050		PE D2R	PE D2L	1513,-	
2001 - 2200		jusqu'à 950		PE D2R	PE D2L	1563,-	
		951 - 1250		PE D2R	PE D2L	1580,-	
		1251 - 1650		PE D2R	PE D2L	1604,-	

 Découpe + EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe

 Fabrication spéciale voir page «demande de devis» à la fin du tarif


Possibilité de montage en angle avec PE TWD

Roth^{ALUX} PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



PE D4B


En angle



PE D4B

+ PE TWD

Montage en «U»





PE D4B

sur-mesure


+ 2 PE TWD

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- > Mécanisme d'abaissement à la fermeture.
- > Livraison avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA

 $H = 2000 \text{ mm}$ 

6 mm



Ouverture
sur chaque côté



Déclipsable



Joint
d'étanchéité

Porte coulissante sans seuil 4 éléments - PE D4B

Possibilité de montage en angle avec PE TWD

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SVP PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE D4B...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD	En niche ou en angle avec PE TVD	avec PE TWD				Code	Prix H.T. €
1160 - 1200	1180 - 1200	-	-	451	276 - 296	PE D4B 12020	1403035220	1326,-
-	-	1190 - 1230	1190 - 1210	466	283 - 303	PE D4B 12320	1403035273	1326,-
1260 - 1300	1280 - 1300	-	-	501	301 - 321	PE D4B 13020	1403035221	1359,-
1360 - 1400	1380 - 1400	-	-	551	326 - 346	PE D4B 14020	1403035222	1391,-
-	-	1390 - 1430	1390 - 1410	566	333 - 353	PE D4B 14320	1403035274	1391,-
1460 - 1500	1480 - 1500	-	-	601	351 - 371	PE D4B 15020	1403035223	1436,-
-	-	1490 - 1530	1490 - 1510	616	358 - 378	PE D4B 15320	1403035275	1436,-
1560 - 1600	1580 - 1600	-	-	651	376 - 396	PE D4B 16020	1403035224	1471,-
1660 - 1700	1680 - 1700	-	-	701	401 - 421	PE D4B 17020	1403035225	1500,-
1760 - 1800	1780 - 1800	-	-	751	426 - 446	PE D4B 18020	1403035226	1564,-
-	-	1790 - 1830	1790 - 1810	766	433 - 453	PE D4B 18320	1403035276	1564,-
1960 - 2000	1980 - 2000	-	-	851	476 - 496	PE D4B 20020	1403038726	1770,-

- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 20 mm/- 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 10 mm/- 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 2050	Référence		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	PE D4B		Prix H.T. €	
	1251 - 1650	PE D4B		1616,-	
	1651 - 2050	PE D4B		1723,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1250	PE D4B		1865,-	
	1251 - 1650	PE D4B		1768,-	
	1651 - 2050	PE D4B		1956,-	
		PE D4B		2017,-	

Découpe

+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe

Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Pages 522

Porte pivotante intégrale - PE 1KR/L


Pour montage en angle avec PE TWO et PE TVO

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PE 1KL
+ PE TWO





PE 1KR
+ PE TWO

PE 1KL
+ PE TVO


PE 1KR
+ PE TVO

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Porte pivotante intégrale - PE 1KR/L

Pour montage en angle avec PE TWO et PE TVO

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1KR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.			
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
avec PE TVO	avec PE TWO	En angle avec PE TVD	avec PE TWO			Code	Prix H.T. €
720 - 745	725 - 750	-	-	606	PE 1KR 07520 PE 1KL 07520	1403033785 1403033849	883,-
-	-	760 - 785	740 - 765	646	PE 1KR 07820 PE 1KL 07820	1403033817 1403033881	883,-
770 - 795	775 - 800	-	-	656	PE 1KR 08020 PE 1KL 08020	1403033786 1403033850	883,-
-	-	810 - 835	790 - 815	696	PE 1KR 08320 PE 1KL 08320	1403033818 1403033882	883,-
870 - 895	875 - 900	-	-	756	PE 1KR 09020 PE 1KL 09020	1403033787 1403033851	883,-
-	-	910 - 935	890 - 915	796	PE 1KR 09320 PE 1KL 09320	1403033819 1403033883	883,-
970 - 995	975 - 1000	-	-	856	PE 1KR 10020 PE 1KL 10020	1403033788 1403033852	933,-
-	-	1010 - 1035	990 - 1015	896	PE 1KR 10320 PE 1KL 10320	1403033820 1403033884	933,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur		Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950	PE 1KR	PE 1KL	1065,-
		951 - 1050	PE 1KR	PE 1KL	1141,-
2001 - 2200		jusqu'à 950	PE 1KR	PE 1KL	1206,-
		951 - 1050	PE 1KR	PE 1KL	1282,-

 Découpe + EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe

 Fabrication spéciale voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante avec élément fixe - PE 1NR/L


Pour montage en angle avec PE TWO et PE TVO

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PE 1NL
+ PE TWO





PE 1NR
+ PE TWO

PE 1NL
+ PE TVO


PE 1NR
+ PE TVO

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Livrée avec
stabilisateur



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - PE 1NR/L

Pour montage en angle avec PE TWO et PE TVO

ROTHALUX PEGA®

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1NR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
avec PE TVO	avec PE TWO	En angle avec PE TVD	avec PE TWO				Code	Prix H.T. €
770 - 795	775 - 800	-	-	482	224 - 249	PE 1NR 08020	1403034106	883,-
						PE 1NL 08020	1403034178	
-	-	810 - 835	790 - 815	482	264 - 289	PE 1NR 08320	1403034145	883,-
						PE 1NL 08320	1403034217	
870 - 895	875 - 900	-	-	582	224 - 249	PE 1NR 09020	1403034107	883,-
						PE 1NL 09020	1403034179	
-	-	910 - 935	890 - 915	582	264 - 289	PE 1NR 09320	1403034146	883,-
						PE 1NL 09320	1403034218	
970 - 995	975 - 1000	-	-	622	284 - 309	PE 1NR 10020	1403034108	933,-
						PE 1NL 10020	1403034180	
-	-	1010 - 1035	990 - 1015	622	324 - 349	PE 1NR 10320	1403034147	933,-
						PE 1NL 10320	1403034219	
1070 - 1095	1075 - 1100	-	-	672	334 - 359	PE 1NR 11020	1403034109	981,-
						PE 1NL 11020	1403034181	
1170 - 1195	1175 - 1200	-	-	672	434 - 459	PE 1NR 12020	1403034110	981,-
						PE 1NL 12020	1403034182	
-	-	1210 - 1235	1190 - 1215	672	474 - 499	PE 1NR 12320	1403034148	981,-
						PE 1NL 12320	1403034220	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur par portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR	PE 1NL	1065,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR	PE 1NL	1141,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR	PE 1NL	1269,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR	PE 1NL	1206,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR	PE 1NL	1282,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR	PE 1NL	1409,-



Biais

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi fixe - PE TWO


Pour montage en angle avec PE 1KR/L et PE 1NR/L

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





PE TWO



PE TWO

- > Paroi fixe partiellement cadrée.
- > Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




H = 2000 mm



Paroi fixe



Réversible



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - PE TWO

Pour montage en angle avec PE 1KR/L et PE 1NR/L

ROTHALUX PEGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE TWO...18..R) = prix hauteur 2000 mm.		
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €
675 - 700	-	PE TWO 07020	1403035308	591,-
725 - 750	-	PE TWO 07520	1403035309	591,-
-	740 - 765	PE TWO 07820	1403035362	591,-
775 - 800	-	PE TWO 08020	1403035310	591,-
-	790 - 815	PE TWO 08320	1403035363	591,-
875 - 900	-	PE TWO 09020	1403035311	591,-
-	890 - 915	PE TWO 09320	1403035364	591,-
975 - 1000	-	PE TWO 10020	1403035312	637,-
-	990 - 1015	PE TWO 10320	1403035365	637,-
1075 - 1100	-	PE TWO 11020	1403035313	637,-
1175 - 1200	-	PE TWO 12020	1403035314	685,-
-	1190 - 1215	PE TWO 12320	1403035366	685,-

> Option porte-serviette, voir page 288.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm	
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TWO	598,-
	951 - 1250	PE TWO	686,-
	1251 - 1450	PE TWO	748,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE TWO	711,-
	951 - 1250	PE TWO	810,-
	1251 - 1450	PE TWO	883,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi fixe raccourcie contre baignoire - PE TVO


Pour montage en angle avec PE 1KR/L et PE 1NR/L

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





PE TVO

PE TVO

- > **Ne peut être posée seule.**
- > Paroi fixe partiellement cadrée.
- > Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




Sur-mesure



6 mm



Paroi fixe






Stabilisateur
inclus

Paroi fixe raccourcie contre baignoire - PE TVO

Pour montage en angle avec PE 1KR/L et PE 1NR/L



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm		<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur		Largeur totale max. 1450		Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000		jusqu'à 950		PE TVO	598,-
		951 - 1250		PE TVO	686,-
		1251 - 1450		PE TVO	748,-
2001 - 2200		jusqu'à 950		PE TVO	711,-
		951 - 1250		PE TVO	810,-
		1251 - 1450		PE TVO	883,-
	Biais + EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais				
	Découpe sur l'élément fixe + EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe				
	Fabrication spéciale voir page "demande de devis" à la fin du tarif				

> Option porte-serviette, voir page 288.

Paroi fixe - PE TWD


Pour montage en angle avec portes PEGA (sauf PE 1KR/L et PE 1NR/L)

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



PE TWD

PE TWD

Montage en «U»








PE TWD

PE TWD

- > **Ne peut être posée seule.**
- > Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe - PE TWD

Pour montage en angle avec portes PEGA (sauf PE 1KR/L et PE 1NR/L)

ROTHALUX PEGA®



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE TWD...18..R) = prix hauteur 2000 mm.		
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
			Code	Prix H.T. €
675 - 700	-	PE TWD 07020	1403035404	484,-
725 - 750	-	PE TWD 07520	1403035405	484,-
-	740 - 765	PE TWD 07820	1403035458	484,-
775 - 800	-	PE TWD 08020*	1403035406	484,-
-	790 - 815	PE TWD 08320	1403035459	484,-
875 - 900	-	PE TWD 09020*	1403035407	484,-
-	890 - 915	PE TWD 09320	1403035460	484,-
975 - 1000	-	PE TWD 10020	1403035408	531,-
-	990 - 1015	PE TWD 10320	1403035461	531,-
1075 - 1100	-	PE TWD 11020	1403035409	531,-
1175 - 1200	-	PE TWD 12020	1403035410	580,-
-	1190 - 1215	PE TWD 12320	1403035462	580,-

- > *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).
- > Option porte-serviette, voir page 288.

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TWD		598	
	951 - 1250	PE TWD		686	
	1251 - 1450	PE TWD		748	
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE TWD		711	
	951 - 1250	PE TWD		810	
	1251 - 1450	PE TWD		883	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif


Paroi fixe raccourcie, montage sur baignoire (sauf PE 1KR/L et PE 1NR/L) - PE TVD Pour montage en angle avec portes PEGA

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



PE TVD

PE TVD

Montage en «U»








PE TVD

PE TVD

- > **Ne peut être posée seule.**
- > Paroi fixe partiellement cadrée.
- > Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe raccourcie, montage sur baignoire (sauf PE 1KR/L et PE 1NR/L) - PE TVD Pour montage en angle avec portes PEGA

<div> <div>Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire</div> <div> Toutes les dimensions en mm. Pose sur baignoire non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm </div> </div>		<div> <div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div> </div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	<div>ARGENT POLI</div> <div>Verre clair - Traité Rothaclean</div> <div>Prix H.T. €</div>
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TVD	598,-
	951 - 1250	PE TVD	686,-
	1251 - 1450	PE TVD	748,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE TVD	711,-
	951 - 1250	PE TVD	810,-
	1251 - 1450	PE TVD	883,-
	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais	
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif	

Accès d'angle pivotant intégral - Demi-ensemble


PE 1ER/L

RothALUX PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



PE 1EL + PE 1ER








PE 1EL + PE EPR



PE EPL + PE 1ER

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Accès d'angle pivotant intégral - Demi-ensemble

PE 1ER/L

ROTHALUX PEGA®

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (PE 1ER) et gauche (PE 1EL). Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE 1ER/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.			
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensemble identiques	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
725 - 750	-	865	PE 1ER 07520	1403035497	775,-
			PE 1EL 07520	1403035561	
-	740 - 765	921	PE 1ER 07820	1403035529	775,-
			PE 1EL 07820	1403035593	
775 - 800	-	935	PE 1ER 08020	1403035498	775,-
			PE 1EL 08020	1403035562	
-	790 - 815	992	PE 1ER 08320	1403035530	775,-
			PE 1EL 08320	1403035594	
875 - 900	-	1077	PE 1ER 09020	1403035499	775,-
			PE 1EL 09020	1403035563	
-	890 - 915	1133	PE 1ER 09320	1403035531	775,-
			PE 1EL 09320	1403035595	
975 - 1000	-	1218	PE 1ER 10020	1403035500	811,-
			PE 1EL 10020	1403035564	
-	990 - 1015	1275	PE 1ER 10320	1403035532	811,-
			PE 1EL 10320	1403035596	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (PE 1ER) et gauche (PE 1EL).		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE 1ER	PE 1EL	952,-
	951 - 1050	PE 1ER	PE 1EL	1041,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE 1ER	PE 1EL	1078,-
	951 - 1050	PE 1ER	PE 1EL	1167,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes)


Demi-ensemble - PE EPR/L

RothALUX PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



PE EPL + PE EPR PE EPL + PE 1ER PE 1EL + PE EPR







Montage en «U»



PE EPL + PE EPR + PE TWD + ZDSS VSW PE (page 288) PE EPL + PE EPR + PE TWD + ZDSS VSW PE (page 288) PE EPL + PE EPR + PE TVD + ZDSS VSW PE (page 288) PE EPL + PE EPR + PE TVD + ZDSS VSW PE (page 288)

- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes)

Demi-ensemble - PE EPR/L

ROTHALUX PEGA®

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (PE EPR) et gauche (PE EPL).
Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE EPR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonales 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Largeur porte	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
725 - 750	-	677	183 - 208	508	PE EPR 07520 PE EPL 07520	1403035627 1403035715	774,-
-	740 - 765	677	223 - 248	508	PE EPR 07820 PE EPL 07820	1403035674 1403035762	774,-
775 - 800	-	677	233 - 258	508	PE EPR 08020 PE EPL 08020	1403035628 1403035716	774,-
-	790 - 815	677	273 - 298	508	PE EPR 08320 PE EPL 08320	1403035675 1403035763	774,-
875 - 900	-	819	233 - 258	608	PE EPR 09020 PE EPL 09020	1403035629 1403035717	774,-
-	890 - 915	819	273 - 298	608	PE EPR 09320 PE EPL 09320	1403035676 1403035764	774,-
975 - 1000	-	946	243 - 268	698	PE EPR 10020 PE EPL 10020	1403035630 1403035718	811,-
-	990 - 1015	875	333 - 358	648	PE EPR 10320 PE EPL 10320	1403035677 1403035765	811,-
1075 - 1100	-	946	343 - 368	698	PE EPR 11020 PE EPL 11020	1403035631 1403035719	860,-
1175 - 1200	-	946	443 - 468	698	PE EPR 12020 PE EPL 12020	1403035632 1403035720	860,-
-	1190 - 1215	946	483 - 508	698	PE EPR 12320 PE EPL 12320	1403035678 1403035766	860,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (PE EPR) et gauche (PE EPL).

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR PE EPL	952,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR PE EPL	1143,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR PE EPL	1196,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR PE EPL	1078,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR PE EPL	1167,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR PE EPL	1218,-



Biais sur l'élément fixe

+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais, par demi-ensemble



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe, par demi-ensemble



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif


Accès d'angle coulissant sans seuil - Demi-ensemble PE C2R/L

RothALUX PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




PE C2L + PE C2R


Montage en «U»




PE C2L
+ PE TWD
+ PE C2R
sur-mesure



PE C2R
+ PE TWD
+ PE C2L
sur-mesure







PE C2L
+ PE TVD
+ PE C2R
sur-mesure



PE C2R
+ PE TVD
+ PE C2L
sur-mesure

- > Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA



Accès d'angle
coulissant



Déclipsable



Joint
d'étanchéité

Accès d'angle coulissant sans seuil - Demi-ensemble

PE C2R/L

ROTHALUX PEGA®



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (PE C2R) et gauche (PE C2L). Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE C2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonales 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI	
				R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	Verre clair - Traité Rothaclean VPR	Code
780 - 800	-	409	340 - 360	PE C2 R 08020	1403035802	853,-
				PE C2 L 08020	1403035874	
-	790 - 810	433	358 - 378	PE C2 R 08320	1403035841	853,-
				PE C2 L 08320	1403035913	
880 - 900	-	479	390 - 410	PE C2 R 09020	1403035803	883,-
				PE C2 L 09020	1403035875	
-	890 - 910	504	408 - 428	PE C2 R 09320	1403035842	883,-
				PE C2 L 09320	1403035914	
980 - 1000	-	550	440 - 460	PE C2 R 10020	1403035804	918,-
				PE C2 L 10020	1403035876	
-	990 - 1010	575	458 - 478	PE C2 R 10320	1403035843	918,-
				PE C2 L 10320	1403035915	
1080 - 1100	-	621	490 - 510	PE C2 R 11020	1403035805	918,-
				PE C2 L 11020	1403035877	
1180 - 1200	-	692	540 - 560	PE C2 R 12020	1403035806	953,-
				PE C2 L 12020	1403035878	
-	1190 - 1210	716	558 - 578	PE C2 R 12320	1403035844	953,-
				PE C2 L 12320	1403035916	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 10 mm/- 10 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (PE C2R) et gauche (PE C2L).			
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	
		PE C2 R	PE C2 L		
jusqu'à 2000	790 - 950	PE C2 R	PE C2 L	1108,-	
	951 - 1250	PE C2 R	PE C2 L	1183,-	
2001 - 2200	790 - 950	PE C2 R	PE C2 L	1263,-	
	951 - 1250	PE C2 R	PE C2 L	1331,-	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN


	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble (sous réserve de faisabilité technique)
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi arrondie (porte à 2 battants avec éléments fixes) PE P55




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




PE P55


Montage en «U»




PE P55
+ PE TWD



PE P55
+ PE TWD









PE P55
+ PE TVD




PE P55
+ PE TVD

- > Paroi arrondie partiellement cadrée composée de 2 éléments fixes et 2 portillons.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




DÉTAILS TECHNIQUES



$$\text{Rayon} = b \times 2,41$$

Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	PEGA
216	Rayon 520	PE P55
228	Rayon 550	PE P55



Paroi arrondie (porte à 2 battants avec éléments fixes)
PE P55

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais sur l'élément fixe, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289.				
Receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
W	WE	E	F		Code	Prix H.T. €
800 x 800	775 - 800	728	197 - 222	PE P55 08020	1403035944	1617,-
900 x 900	875 - 900	728	297 - 322	PE P55 09020	1403035945	1617,-
1000 x 1000	975 - 1000	728	397 - 422	PE P55 10120	1403035946	1710,-

- 150€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR ou VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Hauteur sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm			
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean	
	WE	F		Prix H.T. €	
2000	jusqu'à 950x950	min. 170	PE P55	2412,-	
	jusqu'à 1450x1450	min. 170	PE P55	2451,-	

- 150€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR ou VAR

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi pentagonale (porte à 2 battants et éléments fixes)


PE F..

RothALUX PEGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




PE F..


Montage en «U»




PE F..
+ PE TWD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)



PE F..
+ PE TWD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)




PE F..
+ PE TVD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)









PE F..
+ PE TVD
+ ZDSS VSW PE
(page 288)

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAILS TECHNIQUES



Paroi pentagonale (porte à 2 battants et éléments fixes)

PE F..

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais sur l'élément fixe, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289.				
Receveur	Dimension de côté du receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean VPR	
W	a	WE	E		Code	Prix H.T. €
900 x 900	437	875 - 900	598	PE F43 09020	1403035952	2229,-
	450	875 - 900	579	PE F45 09020	1403035953	2229,-
	475	875 - 900	544	PE F47 09020	1403035954	2229,-
1000 x 1000	500	975 - 1000	650	PE F50 10020	1403035955	2280,-
	537	975 - 1000	598	PE F53 10020	1403035956	2280,-

- 150€

sans traitement

ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm				
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Dimension de côté du receveur	Largeur par portillon	Largeur porte à 2 battants	Référence	ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €
	WE	a				
jusqu'à 2000	jusqu'à 950x950	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2630,-
	jusqu'à 1450x1450	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2699,-
2001 - 2200	jusqu'à 950x950	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2778,-
	jusqu'à 1450x1450	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2847,-

- 150€

sans traitement

ROTHACLEAN

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi pentagonale (porte à 2 battants et élément fixe)


PE ..R/L

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




PE ..L






PE ..R

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMAS



DÉTAILS TECHNIQUES



Paroi pentagonale (porte à 2 battants et élément fixe)

PE ..R/L

Réf. Surlignées dispo sur stock

<div>Fabrication standard</div> <div> Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 PE...R réalisable, voir page 289. Prix hauteur 1850 mm (PE ..R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm. </div>						
Receveur	Dimension de côté du receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Référence	<div>ARGENT POLI</div> <div>Verre clair - Traité Rothaclean</div> <div>VPR</div>	
W	a	WE	E1 / E2	<div>R = Ouverture vers la droite</div> <div>L = Ouverture vers la gauche</div>	Code	Prix H.T. €
900 x 900	437	875 - 900	869 / 614	PE 43R 09020	1403035992	2229,-
				PE 43L 09020	1403036032	
	450	875 - 900	862 / 595	PE 45R 09020	1403035993	2229,-
				PE 45L 09020	1403036033	
	475	875 - 900	851 / 560	PE 47R 09020	1403035994	2229,-
				PE 47L 09020	1403036034	
1000 x 1000	500	975 - 1000	974 / 666	PE 50R 10020	1403035995	2280,-
				PE 50L 10020	1403036035	
	537	975 - 1000	957 / 614	PE 53R 10020	1403035996	2280,-
				PE 53L 10020	1403036036	

- 150€

sans traitement

ROTHACLEAN code VAR

<div>Fabrication sur-mesure :</div> <div>schéma coté obligatoire</div>					<div>Toutes les dimensions en mm.</div> <div>Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm</div>		
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Dimension de côté du receveur	Largeur portillon côté mur	Largeur portillon côté élément fixe	<div>Référence</div> <div>R = Fixe à droite</div> <div>L = Fixe à gauche</div>		<div>ARGENT POLI</div> <div>Verre clair - Traité Rothaclean</div> <div>Prix H.T. €</div>
jusqu'à 2000	WE	a					
2001 - 2200							

Biais sur l'élément fixe

+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais

Découpe sur l'élément fixe

+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe







Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock





RothALUX PEGA®

	Description des accessoires	Référence	Argent poli / Chromé = V	
			Code	Prix H.T. €
Porte-serviette				
	Porte-serviette pour Porte pivotante avec élément fixe (PE 1GR/L, PE 1FR/L, PE 1NR/L). Porte pivotante avec éléments fixes (PE 1AR/L fixe a), Porte à 2 battants avec élément fixe (PE PFR/L), Porte à 2 battants avec éléments fixes (PE PTF), Paroi fixe (PE TWD), Paroi fixe raccourcie, montage sur baignoire (PE TVD), WALK-IN Wall avec élément mobile (PE TFR/L), Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) (PE EPR/L), Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixes) (PE P.), Paroi pentagonale (porte à 2 battants avec éléments fixes) (PE F.), Paroi pentagonale (porte à 2 battants avec élément fixe) (PE ..R/L), Paroi de baignoire (PE DTR/L) La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1250 mm	ZDHH HHO PE 125 VR	1403036422	118.-
Porte-serviette				
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO		326.- <u>sur prix</u> <u>du sur-mesure</u>
	Porte serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1		213.- <u>sur prix</u> <u>du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter
Stabilisateur PEGA				
	Stabilisation : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS PE 070 VR	1403036412	203.-
	Longueur spécial jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS PE	-	223.-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Paroi fixe - Élément fixe			
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW PE		223.-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Paroi fixe - Élément fixe			
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS S90 PE 120 VR	1403036413	203.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX PEGA®

	Description des accessoires	Référence	Argent poli / Chromé = V	
			Code	Prix H.T. €
Profilé d'élargissement				
	Pour éléments fixes et parois fixes et portillons jusqu'à max. 500 mm. Sauf porte coulissante sans seuil 4 éléments (PE D4B) Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable (sur éléments fixes et parois fixes).			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SV1 PE 185 VR	1403036414	73,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 PE 200 VR	1403036415	73,-
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 PE	-	89,-
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDSV SV1 PE	-	111,-
	Pour porte coulissante sans seuil 4 éléments (PE D4B). Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SVP PE 185 VR	1403036416	73,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SVP PE 200 VR	1403036417	73,-
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDSV SVP PE	-	89,-
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDSV SVP PE	-	111,-
Profilé spécial				
	Profilé mural 45° avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDWP PRO PE	-	255,-
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDWP PRO PE	-	309,-
Exemple 	Profilé de fixation murale pour fixation déportée (fabrication sur-mesure) pour tous les types de portes. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDKO PRO PE	-	255,-
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDKO PRO PE	-	309,-




Suite des accessoires

Tournez la page

Accessoires




Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX PEGA®

	Description des accessoires	Référence	Argent poli = V	
			Code	Prix H.T. €
Profilé spécial				
	Cornière aluminium avec adaptations.			
	Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDAW PRO PE	-	247.-
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDAW PRO PE	-	247.-
	Dimensions disponibles (* non livrables en argent poli) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x2,5 mm / *60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm			
	Tube carré aluminium avec adaptations.			
	Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDAV PRO PE	-	247.-
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDAV PRO PE	-	247.-
	Dimensions disponibles (* non livrables en argent poli) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Tube de stabilisation.			
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 PE 070 VR	1403036420	100.-
	Longueur spécial jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 PE	-	116.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Référence	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

NICA

C O N F O R T & T R A N S P A R E N C E



VERRE

FINITION



SR Opaco



Teinté Gris




Miroir



Décors Sablés



Argent poli




Noir soft


Modèles



NI L2R/L
p 294




NI D2R/L +
NI TWR/L
p 296/298




NI C2R/L
p 300

Parois de baignoire



NI H2R/L
p 498

Walk-in



NI J2R/L
p 84




Porte coulissante sans seuil 2 éléments dont 1 fixe NI L2R/L

RothALUX NICA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche










NI L2L


NI L2R

- > Pour montage en niche.
- > Porte coulissante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément coulissant. Ouverture d'un côté.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm côté élément fixe.
- > Livrée avec : éléments de fixation.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Porte coulissante sans seuil 2 éléments dont 1 fixe

NI L2R/L

ROTHALUX NICA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI L2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.			
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €
En niche					
985 - 1010	405 - 430	475 - 500	NI L2 R 10020	1403032876	1287,-
			NI L2 L 10020	1403032822	
1085 - 1110	455 - 480	525 - 550	NI L2 R 11020	1403032882	1301,-
			NI L2 L 11020	1403032828	
1185 - 1210	505 - 530	575 - 600	NI L2 R 12020	1403032888	1316,-
			NI L2 L 12020	1403032834	
1285 - 1310	555 - 580	625 - 650	NI L2 R 13020	1403032894	1339,-
			NI L2 L 13020	1403032840	
1385 - 1410	605 - 630	675 - 700	NI L2 R 14020	1403032900	1366,-
			NI L2 L 14020	1403032846	
1485 - 1510	655 - 680	725 - 750	NI L2 R 15020	1403032906	1393,-
			NI L2 L 15020	1403032852	
1585 - 1610	705 - 730	775 - 800	NI L2 R 16020	1403032912	1422,-
			NI L2 L 16020	1403032858	
1685 - 1710	755 - 780	825 - 850	NI L2 R 17020	1403032918	1451,-
			NI L2 L 17020	1403032864	
1785 - 1810	805 - 830	875 - 900	NI L2 R 18020	1403032924	1483,-
			NI L2 L 18020	1403032870	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm			<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code VAR</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	NI L2R	NI L2L	1578,-		
	951 - 1250	NI L2R	NI L2L	1625,-		
	1251 - 1650	NI L2R	NI L2L	1672,-		
	1651 - 1850	NI L2R	NI L2L	1719,-		
2001 - 2200	jusqu'à 950	NI L2R	NI L2L	1672,-		
	951 - 1250	NI L2R	NI L2L	1719,-		
	1251 - 1650	NI L2R	NI L2L	1767,-		
	1651 - 1850	NI L2R	NI L2L	1813,-		



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHalux**extra**

Page 522

Porte coulissante sans seuil 2 élément dont 1 fixe


NI D2R/L - Pour montage en angle avec NI TWR/L

RothALUX NICA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




NI D2L + NI TWR







NI TWL + NI D2R

- > Pour montage en angle avec paroi fixe NI TWR/L.
- > Porte coulissante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément coulissant. Ouverture d'un côté.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm côté élément fixe.
- > Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité.
- > Livrée avec : Éléments de fixation

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Porte coulissante sans seuil 2 élément dont 1 fixe

NI D2R/L - Pour montage en angle avec NI TWR/L

ROTHALUX NICA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la hauteur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI D2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
avec NI TWR/L	avec NI TWR/L				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
985 - 1010	-	395 - 420	465 - 490	NI D2R 10020	1403032738	1287,-	1403039754	1542,-
				NI D2L 10020	1403032654		1403039726	
-	990 - 1015	405 - 430	475 - 500	NI D2R 10320	1403032744	1287,-	1403039756	1542,-
				NI D2L 10320	1403032660		1403039728	
1085 - 1110	-	445 - 470	515 - 540	NI D2R 11020	1403032750	1301,-	1403039758	1556,-
				NI D2L 11020	1403032666		1403039730	
-	1090 - 1115	455 - 480	525 - 550	NI D2R 11320	1403032756	1301,-	1403039760	1556,-
				NI D2L 11320	1403032672		1403039732	
1185 - 1210	-	495 - 520	565 - 590	NI D2R 12020*	1403032762	1316,-	1403039762	1571,-
				NI D2L 12020*	1403032678		1403039734	
-	1190 - 1215	505 - 530	575 - 600	NI D2R 12320	1403032768	1316,-	1403039764	1571,-
				NI D2L 12320	1403032684		1403039736	
1285 - 1310	-	545 - 570	615 - 640	NI D2R 13020	1403032774	1339,-	1403039766	1594,-
				NI D2L 13020	1403032690		1403039738	
-	1290 - 1315	555 - 580	625 - 650	NI D2R 13320	1403032780	1339,-	1403039768	1594,-
				NI D2L 13320	1403032696		1403039740	
1385 - 1410	-	595 - 620	665 - 690	NI D2R 14020	1403032786	1366,-	1403039770	1621,-
				NI D2L 14020	1403032702		1403039742	
-	1390 - 1415	605 - 630	675 - 700	NI D2R 14320	1403032792	1366,-	1403039772	1621,-
				NI D2L 14320	1403032708		1403039744	
1485 - 1510	-	645 - 670	715 - 740	NI D2R 15020	1403032798	1393,-	1403039774	1648,-
				NI D2L 15020	1403032714		1403039746	
-	1490 - 1515	655 - 680	725 - 750	NI D2R 15320	1403032804	1393,-	1403039776	1648,-
				NI D2L 15320	1403032720		1403039748	
1585 - 1610	-	695 - 720	765 - 790	NI D2R 16020	1403032810	1422,-	1403039778	1677,-
				NI D2L 16020	1403032726		1403039750	
-	1590 - 1615	705 - 730	775 - 800	NI D2R 16320	1403032816	1422,-	1403039780	1677,-
				NI D2L 16320	1403032732		1403039752	

> *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN)

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code VAR	
Hauteur	Largeur totale max. 1650	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean	
				Prix H.T. €	Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	NI D2R	NI D2L	1578,-	1833,-	
	951 - 1250	NI D2R	NI D2L	1624,-	1879,-	
	1251 - 1650	NI D2R	NI D2L	1672,-	1927,-	
	1651 - 1850	NI D2R	NI D2L	1719,-	1974,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	NI D2R	NI D2L	1672,-	1927,-	
	951 - 1250	NI D2R	NI D2L	1719,-	1974,-	
	1251 - 1650	NI D2R	NI D2L	1766,-	2021,-	
	1651 - 1850	NI D2R	NI D2L	1813,-	2068,-	



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522


Paroi fixe - NI TWR/L

Pour montage en angle avec NI D2R/L

RothALUX NICA®

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle







NI D2L + NI TWR

TWL + NI D2R



- > Pour montage en angle avec porte NI D2R/L. **Ne peut être posée seule.**
- > Paroi fixe partiellement cadrée.
- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA



Paroi fixe - NI TWR/L

Pour montage en angle avec NI D2R/L

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 3 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI TWR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm. Élargissement avec ZDSV SV1 NI...R réalisable, voir page 302				
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied avec NI D2R/L	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
735 - 760	-	NI TWR 07520	1403033002	567,-	1403039842	781,-
		NI TWL 07520	1403032930		1403039818	
-	740 - 765	NI TWR 07820	1403033008	567,-	1403039844	781,-
		NI TWL 07820	1403032936		1403039820	
785 - 810	-	NI TWR 08020*	1403033014	573,-	1403039846	787,-
		NI TWL 08020*	1403032942		1403039822	
-	790 - 815	NI TWR 08320	1403033020	573,-	1403039848	787,-
		NI TWL 08320	1403032948		1403039824	
885 - 910	-	NI TWR 09020*	1403033026	591,-	1403039850	805,-
		NI TWL 09020*	1403032954		1403039826	
-	890 - 915	NI TWR 09320	1403033032	591,-	1403039852	805,-
		NI TWL 09320	1403032960		1403039828	
985 - 1010	-	NI TWR 10020	1403033038	617,-	1403039854	831,-
		NI TWL 10020	1403032966		1403039830	
-	990 - 1015	NI TWR 10320	1403033044	617,-	1403039856	831,-
		NI TWL 10320	1403032972		1403039832	
1085 - 1110	-	NI TWR 11020	1403033050	629,-	1403039858	843,-
		NI TWL 11020	1403032978		1403039834	
-	1090 - 1115	NI TWR 11320	1403033056	629,-	1403039860	843,-
		NI TWL 11320	1403032984		1403039836	
1185 - 1210	-	NI TWR 12020	1403033062	641,-	1403039862	855,-
		NI TWL 12020	1403032990		1403039838	
-	1190 - 1215	NI TWR 12320	1403033068	641,-	1403039864	855,-
		NI TWL 12320	1403032996		1403039840	

- > *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).
- > Option porte-serviette voir p.288

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code VAR
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	Noir Soft - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	NI TWR	NI TWL	856,-	1070,-	
	951 - 1250	NI TWR	NI TWL	897,-	1111,-	
	1251 - 1450	NI TWR	NI TWL	936,-	1150,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	NI TWR	NI TWL	936,-	1150,-	
	951 - 1250	NI TWR	NI TWL	977,-	1181,-	
	1251 - 1450	NI TWR	NI TWL	1017,-	1231,-	

	Biais	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 85.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif


Accès d'angle coulissant - Demi-ensemble NI C2R/L

RothALUX NICA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE








En angle



NI C2L + NIC2R

- > Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé permet un ajustage de 25 mm.
- > Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Accès d'angle coulissant - Demi-ensemble

NI C2R/L

ROTHALUX NICA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, max.3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Prix hauteur 1850 mm (NI C2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.
Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (NI C2R) et gauche (NI C2L).

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
					Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
785 - 810	-	395 - 430	348 - 373	NI C2 R 08020	1403032594	952,-	1403039706	1207,-
				NI C2 L 08020	1403032534		1403039686	
-	790 - 815	409 - 444	358 - 383	NI C2 R 08320	1403032600	952,-	1403039708	1207,-
				NI C2 L 08320	1403032540		1403039688	
885 - 910	-	465 - 500	398 - 423	NI C2 R 09020	1403032606	971,-	1403039710	1226,-
				NI C2 L 09020	1403032546		1403039690	
-	890 - 915	479 - 514	408 - 433	NI C2 R 09320	1403032612	971,-	1403039712	1226,-
				NI C2 L 09320	1403032552		1403039692	
985 - 1010	-	536 - 571	448 - 473	NI C2 R 10020	1403032618	990,-	1403039714	1245,-
				NI C2 L 10020	1403032558		1403039694	
-	990 - 1015	550 - 585	458 - 483	NI C2 R 10320	1403032624	990,-	1403039716	1245,-
				NI C2 L 10320	1403032564		1403039696	
1085 - 1110	-	607 - 642	498 - 523	NI C2 R 11020	1403032630	1009,-	1403039718	1264,-
				NI C2 L 11020	1403032570		1403039698	
-	1090 - 1115	621 - 656	508 - 533	NI C2 R 11320	1403032636	1009,-	1403039720	1264,-
				NI C2 L 11320	1403032576		1403039700	
1185 - 1210	-	677 - 712	548 - 573	NI C2 R 12020	1403032642	1028,-	1403039722	1283,-
				NI C2 L 12020	1403032582		1403039702	
-	1190 - 1215	692 - 727	558 - 583	NI C2 R 12320	1403032648	1028,-	1403039724	1283,-
				NI C2 L 12320	1403032588		1403039704	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm
Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (NI C2R) et gauche (NI C2L).

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2000	780 - 950	NI C2 R	NI C2 L	1274,-	1529,-
	951 - 1250	NI C2 R	NI C2 L	1301,-	1556,-
	1251 - 1450	NI C2 R	NI C2 L	1327,-	1582,-
2001 - 2200	780 - 950	NI C2 R	NI C2 L	1301,-	1556,-
	951 - 1250	NI C2 R	NI C2 L	1327,-	1582,-







Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif




Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Référence	Argent poli = V	
			Code	Prix H.T. €
Profilé d'élargissement				
	Pour paroi fixe (NI TWR/L).			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SV1 NI 185	1403033346	73.-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 NI 200	1403033347	73.-
	Jusqu'à hauteur max. 2200 mm	ZDSV SV1 NI	-	111.-
Profilé spécial				
Exemple 	Profilé mural pour fixation déportée.			
	Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDKO PRO NI	-	296.-
	Hauteur 2000-2200 mm	ZDKO PRO NI	-	309.-
Porte-serviette				
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieur intégrée dans le verre. Pour paroi fixe (NI TWR/L). Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	326.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieur intégrée dans le verre. Pour paroi fixe (NI TWR/L). Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	213.- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes.			Nous consulter

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

RAYA

S O B R E & É P U R É



VERRE

FINITION



SR Opaco



Teinté Gris



Miroir



Décors Sablés



Argent poli




Argent mat




Noir Soft


Modèles




RA 1KR/L +
RA TOR/L
p 306/310



RA 1KR/L +
RA TBR/L
p 306/312




RA 1NR/L +
RA TOR/L
p 308/310



RA 1NR/L +
RA TBR/L
p 308/312




RA 1TR/L
p 314




RA 1WR/L
p 316



RA 1OR/L
p 318



RA 1GR/L
p 320



RA 1AR/L
p 322




RA PTD
p 324




RA PFR/L
p 326




RA PTF
p 328




RA 1WR/L +
RA TWD
p 316/330




RA 1WR/L +
RA TVD
p 316/332




RA 1OR/L +
RA TWD
p 318/330




RA 1OR/L +
RA TVD
p 318/332




RA 1GR/L +
RA TWD
p 320/330




RA 1GR/L +
RA TVD
p 320/332



RA 1AR/L +
RA TWD
p 322/330



RA 1AR/L +
RA TVD
p 322/332




RA PTD +
RA TWD
p 324/330




RA PTD +
RA TVD
p 324/332



RA PFR/L +
RA TWD
p 326/330




RA PFR/L +
RA TVD
p 326/332




RA PTF +
RA TWD
p 328/330




RA PTF +
RA TVD
p 328/332



RA 1ER/L
p 334



RA EPR/L
p 336



RA P.
p 338



EN
12150
ESG

20
ans
Garantie pièces détachées

Made
in
Germany



Porte pivotante intégrale - RA 1KR/L


Pour montage en angle avec RA TOR/L et RA TBR/L

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



RA 1KL
+ RA TOR





RA 1KR
+ RA TOL

RA 1KL
+ RA TBR


RA 1KR
+ RA TBL

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
Intérieure et
extérieure



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale - RA 1KR/L

Pour montage en angle avec RA TOR/L et RA TBR/L

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA 1KR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.							
Cote exté- rieure du receveur	Cote exté- rieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied Avec RA TOR/L / avec RA TBR/L	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 760	-	626-646	RA 1KR 07520	1403031129	883,-	1403031135	883,-	1403039518	1138,-
			RA 1KL 07520	1403031225		1403031231		1403039534	
-	730 - 760	651-671	RA 1KR 07820	1403031141	883,-	1403031147	883,-	1403039520	1138,-
			RA 1KL 07820	1403031237		1403031243		1403039536	
780 - 810	-	676-696	RA 1KR 08020	1403031153	883,-	1403031159	883,-	1403039522	1138,-
			RA 1KL 08020	1403031249		1403031255		1403039538	
-	780 - 810	701-721	RA 1KR 08320	1403031165	883,-	1403031171	883,-	1403039524	1138,-
			RA 1KL 08320	1403031261		1403031267		1403039540	
880 - 910	-	776-796	RA 1KR 09020	1403031177	883,-	1403031183	883,-	1403039526	1138,-
			RA 1KL 09020	1403031273		1403031279		1403039542	
-	880 - 910	801-821	RA 1KR 09320	1403031189	883,-	1403031195	883,-	1403039528	1138,-
			RA 1KL 09320	1403031285		1403031291		1403039544	
980 - 1010	-	876-896	RA 1KR 10020	1403031201	933,-	1403031207	933,-	1403039530	1188,-
			RA 1KL 10020	1403031297		1403031303		1403039546	
-	980 - 1010	901-921	RA 1KR 10320	1403031213	933,-	1403031219	933,-	1403039532	1188,-
			RA 1KL 10320	1403031309		1403031315		1403039548	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 20 mm / - 10 mm					- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT- Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean	Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA 1KR	RA 1KL	1065,-	1065,-	1320,-		
	951 - 1050	RA 1KR	RA 1KL	1141,-	1141,-	1396,-		
2001-2200	jusqu'à 950	RA 1KR	RA 1KL	1206,-	1206,-	1461,-		
	951 - 1050	RA 1KR	RA 1KL	1282,-	1282,-	1537,-		

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
---	-------	--

	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif
---	----------------------	--

Porte pivotante avec élément fixe - RA 1NR/L


Pour montage en angle avec RA TOR/L et RA TBR/L

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



RA 1NL
+ RA TOR





RA 1NR
+ RA TOL

RA 1NL
+ RA TBR


RA 1NR
+ RA TBL

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
intérieure et
extérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale - RA 1NR/L

Possibilité de montage en angle avec RA TOR/L et RA TBR/L



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.

Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.

Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA 1NR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote exté- rieure du receveur	Cote exté- rieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied Avec RA TOR/L / avec RA TBR/L	Largeur d'accès	Lar- geur élé- ment fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 760	-	415-435	257-267	RA 1NR 07520	1403031321	883,-	1403031327	883,-	1403039550	1138,-
				RA 1NL 07520	1403031441		1403031447		1403039570	
-	730 - 760	415-435	282-292	RA 1NR 07820	1403031333	883,-	1403031339	883,-	1403039552	1138,-
				RA 1NL 07820	1403031453		1403031459		1403039572	
780 - 810	-	465 - 485	257 - 267	RA 1NR 08020	1403031345	883,-	1403031351	883,-	1403039554	1138,-
				RA 1NL 08020	1403031465		1403031471		1403039574	
-	780 - 810	465 - 485	276 - 286	RA 1NR 08320	1403031357	883,-	1403031363	883,-	1403039556	1138,-
				RA 1NL 08320	1403031477		1403031483		1403039576	
880 - 910	-	515-535	307-317	RA 1NR 09020	1403031369	883,-	1403031375	883,-	1403039558	1138,-
				RA 1NL 09020	1403031489		1403031495		1403039578	
-	880 - 910	515-535	332-342	RA 1NR 09320	1403031381	883,-	1403031387	883,-	1403039560	1138,-
				RA 1NL 09320	1403031501		1403031507		1403039580	
980 - 1010	-	615-635	307-317	RA 1NR 10020	1403031393	933,-	1403031399	933,-	1403039562	1188,-
				RA 1NL 10020	1403031513		1403031519		1403039582	
-	980 - 1010	615-635	332-342	RA 1NR 10320	1403031405	933,-	1403031411	933,-	1403039564	1188,-
				RA 1NL 10320	1403031525		1403031531		1403039584	
1180 - 1210	-	665-685	457-467	RA 1NR 12020	1403031417	981,-	1403031423	981,-	1403039566	1236,-
				RA 1NL 12020	1403031537		1403031543		1403039586	
-	1180 - 1210	665-685	482-492	RA 1NR 12320	1403031429	981,-	1403031435	981,-	1403039568	1236,-
				RA 1NL 12320	1403031549		1403031555		1403039588	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1650 si hauteur jusqu'à 2000 max. 1550 si hauteur entre 2001 - 2200	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre Clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR	RA 1NL	1065,-	1065,-	1320,-
	951 - 1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR	RA 1NL	1141,-	1141,-	1396,-
	1251 - 1650	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR	RA 1NL	1269,-	1269,-	1524,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR	RA 1NL	1206,-	1206,-	1461,-
	951 - 1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR	RA 1NL	1282,-	1282,-	1537,-
	1251 - 1550	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR	RA 1NL	1409,-	1409,-	1664,-



Biais

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par biais



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe - RA TOR/L


Pour montage en angle avec RA 1KR/L et RA 1NR/L

Roth^{ALUX} **RAYA**[®]



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle







RA TOR


RA TOL

- > Ne peut être posée seule.
- > Profils aluminium et charnières de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - RA TOR/L

Pour montage en angle avec RA 1KR/L et RA 1NR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA TOR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence R = Fixation à droite L = Fixation à gauche	ARGENT MAT - Verre Clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 760	-	RA TOR R 07520	1403031561	591,-	1403031567	591,-	1403039590	805,-
		RA TOL L 07520	1403031681		1403031687		1403039610	
-	730 - 760	RA TOR R 07820	1403031573	591,-	1403031579	591,-	1403039592	805,-
		RA TOL L 07820	1403031693		1403031699		1403039612	
780 - 810	-	RA TOR R 08020	1403031585	591,-	1403031591	591,-	1403039594	805,-
		RA TOL L 08020	1403031705		1403031711		1403039614	
-	780 - 810	RA TOR R 08320	1403031597	591,-	1403031603	591,-	1403039596	805,-
		RA TOL L 08320	1403031717		1403031723		1403039616	
880 - 910	-	RA TOR R 09020	1403031609	591,-	1403031615	591,-	1403039598	805,-
		RA TOL L 09020	1403031729		1403031735		1403039618	
-	880 - 910	RA TOR R 09320	1403031621	591,-	1403031627	591,-	1403039600	805,-
		RA TOL L 09320	1403031741		1403031747		1403039620	
980 - 1010	-	RA TOR R 10020	1403031633	637,-	1403031639	637,-	1403039602	851,-
		RA TOL L 10020	1403031753		1403031759		1403039622	
-	980 - 1010	RA TOR R 10320	1403031645	637,-	1403031651	637,-	1403039604	851,-
		RA TOL L 10320	1403031765		1403031771		1403039624	
1180 - 1210	-	RA TOR R 12020	1403031657	685,-	1403031663	685,-	1403039606	899,-
		RA TOL L 12020	1403031777		1403031783		1403039626	
-	1180 - 1210	RA TOR R 12320	1403031669	685,-	1403031675	685,-	1403039608	899,-
		RA TOL L 12320	1403031789		1403031795		1403039628	

➤ Option porte-serviette disponible page 340.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence R = Fixation à droite L = Fixation à gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA TO R	RA TO L	647,-	647,-	861,-	
	951 - 1250	RA TO R	RA TO L	756,-	756,-	969,-	
	1251 - 1450	RA TO R	RA TO L	809,-	809,-	1023,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	RA TO R	RA TO L	765,-	765,-	979,-	
	951 - 1250	RA TO R	RA TO L	872,-	872,-	1086,-	
	1251 - 1450	RA TO R	RA TO L	927,-	927,-	1141,-	



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi latérale mobile - RA TBR/L

Pour montage en angle avec RA 1KR/L et RA 1NR/L

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





RA TBR



RA TBL

- > Ne peut être posée seule.
- > Paroi latérale mobile partiellement cadrée avec une poignée à l'intérieur.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



H = 2000 mm



Paroi latérale mobile - RA TBR/L

Pour montage en angle avec RA 1KR/L et RA 1NR/L

ROTHALUX RAYA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA TBR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 760	-	RA TBR 07520	1403031801	715,-	1403031807	715,-	1403039630	929,-
		RA TBL 07520	1403031897		1403031903		1403039646	
-	730 - 760	RA TBR 07820	1403031813	715,-	1403031819	715,-	1403039632	929,-
		RA TBL 07820	1403031909		1403031915		1403039648	
780 - 810	-	RA TBR 08020	1403031825	715,-	1403031831	715,-	1403039634	929,-
		RA TBL 08020	1403031921		1403031927		1403039650	
-	780 - 810	RA TBR 08320	1403031837	715,-	1403031843	715,-	1403039636	929,-
		RA TBL 08320	1403031933		1403031939		1403039652	
880 - 910	-	RA TBR 09020	1403031849	715,-	1403031855	715,-	1403039638	929,-
		RA TBL 09020	1403031945		1403031951		1403039654	
-	880 - 910	RA TBR 09320	1403031861	715,-	1403031867	715,-	1403039640	929,-
		RA TBL 09320	1403031957		1403031963		1403039656	
980 - 1010	-	RA TBR 10020	1403031873	762,-	1403031879	762,-	1403039642	976,-
		RA TBL 10020	1403031969		1403031975		1403039658	
-	980 - 1010	RA TBR 10320	1403031885	762,-	1403031891	762,-	1403039644	976,-
		RA TBL 10320	1403031981		1403031987		1403039660	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA TBR	RA TBL	765,-	765,-	979,-
	951 - 1050	RA TBR	RA TBL	872,-	872,-	1086,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	RA TBR	RA TBL	882,-	882,-	1096,-
	951 - 1050	RA TBR	RA TBL	990,-	990,-	1204,-



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522


Porte pivotante intégrale - RA 1TR/L

Fermeture par joint de compression



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche







RA 1TL


RA 1TR

- > Pour montage en niche ou en combinaison avec un WALK-IN, nous consulter.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet une ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

DÉTAIL TECHNIQUE



Porte pivotante intégrale - RA 1TR/L

Fermeture par joint de compression



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA 1TR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur En niche	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
728 - 758	664-684	RA 1 TR 07520	1403029116	883,-	1403029124	883,-	1403039297	1138,-
		RA 1 TL 07520	1403029164		1403029172		1403039305	
758 - 788	694-714	RA 1 TR 07820	1403031057	883,-	1403031063	883,-	1403039506	1138,-
		RA 1 TL 07820	1403031069		1403031075		1403039508	
778 - 808	714-734	RA 1 TR 08020	1403029117	883,-	1403029125	883,-	1403039298	1138,-
		RA 1 TL 08020	1403029165		1403029173		1403039306	
858 - 888	794-814	RA 1 TR 08820	1403031081	883,-	1403031087	883,-	1403039510	1138,-
		RA 1 TL 08820	1403031093		1403031099		1403039512	
878 - 908	814-834	RA 1 TR 09020	1403029118	883,-	1403029126	883,-	1403039299	1138,-
		RA 1 TL 09020	1403029166		1403029174		1403039307	
958 - 988	894-914	RA 1 TR 09820	1403031105	883,-	1403031111	883,-	1403039514	1138,-
		RA 1 TL 09820	1403031117		1403031123		1403039516	
978 - 1008	914-934	RA 1 TR 10020	1403029119	933,-	1403029127	933,-	1403039300	1188,-
		RA 1 TL 10020	1403029167		1403029175		1403039308	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1010	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT mat - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA 1 TR	RA 1 TL	1065,-	1065,-	1320,-
	951 - 1010	RA 1 TR	RA 1 TL	1141,-	1141,-	1396,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	RA 1 TR	RA 1 TL	1206,-	1206,-	1461,-
	951 - 1010	RA 1 TR	RA 1 TL	1282,-	1282,-	1537,-



Biais

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par biais



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif


Porte pivotante intégrale - RA 1WR/L

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



RA 1WL

RA 1WR

En angle



RA 1WL
+ RA TWD



RA 1WR
+ RA TWD

RA 1WL
+ RA TVD


RA 1WR
+ RA TVD

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livré avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




H = 2000 mm



6 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

DÉTAIL TECHNIQUE



Porte pivotante intégrale - RA 1WR/L

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Cote exté- rieure du receveur		Cote exté- rieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied En angle avec RA TWD	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
718 - 758	730 - 760	-	620 - 640	RA 1W R 07520	1403015940	883,-	1403016036	883,-	1403039085	1138,-
				RA 1W L 07520	1403015948		1403016044		1403039093	
-	-	730 - 760	645 - 664	RA 1W R 07820	1403015941	883,-	1403016037	883,-	1403039086	1138,-
				RA 1W L 07820	1403015949		1403016045		1403039094	
768 - 808	780 - 810	-	670 - 690	RA 1W R 08020	1403015942	883,-	1403016038	883,-	1403039087	1138,-
				RA 1W L 08020	1403015950		1403016046		1403039095	
-	-	780 - 810	695 - 715	RA 1W R 08320	1403015943	883,-	1403016039	883,-	1403039088	1138,-
				RA 1W L 08320	1403015951		1403016047		1403039096	
848 - 888	860 - 890	-	750 - 770	RA 1W R 08820	1403028643	883,-	1403028649	883,-	1403039272	1138,-
				RA 1W L 08820	1403028667		1403028673		1403039276	
868 - 908	880 - 910	-	770 - 790	RA 1W R 09020*	1403015944	883,-	1403016040	883,-	1403039089	1138,-
				RA 1W L 09020*	1403015952		1403016048		1403039097	
-	-	880 - 910	795 - 815	RA 1W R 09320	1403015945	883,-	1403016041	883,-	1403039090	1138,-
				RA 1W L 09320	1403015953		1403016049		1403039098	
948 - 988	960 - 990	-	850 - 870	RA 1W R 09820	1403028655	933,-	1403028661	933,-	1403039274	1188,-
				RA 1W L 09820	1403028679		1403028685		1403039278	
968 - 1008	980 - 1010	-	870 - 890	RA 1W R 10020	1403015946	933,-	1403016042	933,-	1403039091	1188,-
				RA 1W L 10020	1403015954		1403016050		1403039099	
-	-	980 - 1010	895 - 915	RA 1W R 10320	1403015947	933,-	1403016043	933,-	1403039092	1188,-
				RA 1W L 10320	1403015955		1403016051		1403039100	

> *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 20 mm / - 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN		
Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA 1W R	RA 1W L	1065,-	1065,-	1320,-
	951 - 1050	RA 1W R	RA 1W L	1141,-	1141,-	1396,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	RA 1W R	RA 1W L	1206,-	1206,-	1461,-
	951 - 1050	RA 1W R	RA 1W L	1282,-	1282,-	1537,-

	Biais	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par biais
--	-------	--

	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif
--	----------------------	--

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement - RA 10R/L


Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



RA 10L

RA 10R

En angle



RA 10L
+ RA TWD





RA 10R
+ RA TWD

RA 10L
+ RA TVD


RA 10R
+ RA TVD

- > Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe en prolongement et d'un portillon.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement - RA 10R/L




Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA 10R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.									
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD	En angle avec RA TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
968 - 1008	980 - 1010	-	614 - 634	290 - 300	RA 10R 10020	1403029219	1237,-	1403029241	1237,-	1403039320	1492,-
					RA 10L 10020	1403029351		1403029373		1403039342	
-	-	985 - 1015	614 - 634	320 - 330	RA 10R 10320	1403029220	1237,-	1403029242	1237,-	1403039321	1492,-
					RA 10L 10320	1403029352		1403029374		1403039343	
1068 - 1108	1080 - 1110	-	614 - 634	390 - 400	RA 10R 11020	1403029221	1262,-	1403029243	1262,-	1403039322	1517,-
					RA 10L 11020	1403029353		1403029375		1403039344	
1168 - 1208	1180 - 1210	-	669 - 689	435 - 445	RA 10R 12020	1403029222	1285,-	1403029244	1285,-	1403039323	1540,-
					RA 10L 12020	1403029354		1403029376		1403039345	
-	-	1185 - 1215	669 - 689	465 - 475	RA 10R 12320	1403029223	1285,-	1403029245	1285,-	1403039324	1540,-
					RA 10L 12320	1403029355		1403029377		1403039346	
1268 - 1308	1280 - 1310	-	669 - 689	535 - 545	RA 10R 13020	1403029224	1309,-	1403029246	1309,-	1403039325	1564,-
					RA 10L 13020	1403029356		1403029378		1403039347	
1368 - 1408	1380 - 1410	-	769 - 789	535 - 545	RA 10R 14020	1403029225	1333,-	1403029247	1333,-	1403039326	1588,-
					RA 10L 14020	1403029357		1403029379		1403039348	
-	-	1385 - 1415	769 - 789	565 - 575	RA 10R 14320	1403029226	1333,-	1403029248	1333,-	1403039327	1588,-
					RA 10L 14320	1403029358		1403029380		1403039349	
1468 - 1508	1480 - 1510	-	869 - 889	535 - 545	RA 10R 15020	1403029227	1357,-	1403029249	1357,-	1403039328	1612,-
					RA 10L 15020	1403029359		1403029381		1403039350	
-	-	1485 - 1515	869 - 889	565 - 575	RA 10R 15320	1403029228	1357,-	1403029250	1357,-	1403039329	1612,-
					RA 10L 15320	1403029360		1403029382		1403039351	
1568 - 1608	1580 - 1610	-	869 - 889	635 - 645	RA 10R 16020	1403029229	1381,-	1403029251	1381,-	1403039330	1636,-
					RA 10L 16020	1403029361		1403029383		1403039352	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 20 mm / - 10 mm						<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>		
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €			
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10 R	RA 10 L	1444,-	1444,-	1699,-			
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10 R	RA 10 L	1552,-	1552,-	1807,-			
	1651-1850	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10 R	RA 10 L	1607,-	1607,-	1862,-			
2001 - 2200	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10 R	RA 10 L	1562,-	1562,-	1817,-			
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10 R	RA 10 L	1671,-	1671,-	1926,-			
	1651-1850	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10 R	RA 10 L	1726,-	1726,-	1981,-			
	Biais								+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe sur l'élément fixe								+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale								voir page «demande de devis» à la fin du tarif		
ROTHalux extra										Page 522	

Porte pivotante avec élément fixe - RA 1GR/L


Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



RA 1GL

RA 1GR

En angle




RA 1GL
+ RA TWD

RA 1GR
+ RA TWD

RA 1GL
+ RA TVD

RA 1GR
+ RA TVD

Montage en «U»



RA 1GL
+ 2 RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)





RA 1GR
+ 2 RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

RA 1GL
+ RA TVD
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)


RA 1GR
+ RA TVD
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus






Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - RA 1GR/L

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD

ROTHALUX RAYA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA 1GR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.								<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR - 3AR</div>	
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR		
En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD	En angle avec RA TWD			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €			
718-758	730-760	-	415-435	251-261	RA 1GR 07520	1403016136	883,-	1403016256	883,-	1403039121	1138,-		
					RA 1GL 07520	1403016146		1403016266		1403039131			
-	-	730 - 760	415 - 435	276 - 286	RA 1GR 07820	1403016137	883,-	1403016257	883,-	1403039122	1138,-		
					RA 1GL 07820	1403016147		1403016267		1403039132			
768 - 808	780 - 810	-	465 - 485	251 - 261	RA 1GR 08020	1403016138	883,-	1403016258	883,-	1403039123	1138,-		
					RA 1GL 08020	1403016148		1403016268		1403039133			
-	-	780 - 810	465 - 485	276 - 286	RA 1GR 08320	1403016139	883,-	1403016259	883,-	1403039124	1138,-		
					RA 1GL 08320	1403016149		1403016269		1403039134			
843 - 883	855 - 885	-	515 - 535	276 - 286	RA 1GR 08820	1403028691	883,-	1403028697	883,-	1403039280	1138,-		
					RA 1GL 08820	1403028727		1403028733		1403039286			
868 - 908	880 - 910	-	515 - 535	301 - 311	RA 1GR 09020	1403016140	883,-	1403016260	883,-	1403039125	1138,-		
					RA 1GL 09020	1403016150		1403016270		1403039135			
-	-	880 - 910	515 - 535	326 - 336	RA 1GR 09320	1403016141	883,-	1403016261	883,-	1403039126	1138,-		
					RA 1GL 09320	1403016151		1403016271		1403039136			
948 - 988	960 - 990	-	615 - 635	281 - 291	RA 1GR 09820	1403028703	933,-	1403028709	933,-	1403039282	1188,-		
					RA 1GL 09820	1403028739		1403028745		1403039288			
968 - 1008	980 - 1010	-	615 - 635	301 - 311	RA 1GR 10020	1403016142	933,-	1403016262	933,-	1403039127	1188,-		
					RA 1GL 10020	1403016152		1403016272		1403039137			
-	-	980 - 1010	615 - 635	326 - 336	RA 1GR 10320	1403016143	933,-	1403016263	933,-	1403039128	1188,-		
					RA 1GL 10320	1403016153		1403016273		1403039138			
1068 - 1108	1080 - 1110	-	665 - 685	351 - 361	RA 1GR 11020	1403032402	981,-	1403032408	981,-	1403039678	1236,-		
					RA 1GL 11020	1403032378		1403032384		1403039674			
-	-	1080 - 1110	665 - 685	376 - 386	RA 1GR 11320	1403032414	981,-	1403032420	981,-	1403039680	1236,-		
					RA 1GL 11320	1403032390		1403032396		1403039676			
1143 - 1183	1155 - 1185	-	665 - 685	426 - 436	RA 1GR 11820	1403028715	981,-	1403028721	981,-	1403039284	1236,-		
					RA 1GL 11820	1403028751		1403028757		1403039290			
1168 - 1208	1180 - 1210	-	665 - 685	451 - 461	RA 1GR 12020	1403016144	981,-	1403016264	981,-	1403039129	1236,-		
					RA 1GL 12020	1403016154		1403016274		1403039139			
-	-	1180 - 1210	665 - 685	476 - 486	RA 1GR 12320	1403016145	981,-	1403016265	981,-	1403039130	1236,-		
					RA 1GL 12320	1403016155		1403016275		1403039140			
Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 20 mm / - 10 mm									<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1650 si hauteur jusqu'a 2000 max. 1550 si hauteur entre 2001-2200	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €			
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR	RA 1GL	1065,-		1065,-		1320,-			
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR	RA 1GL	1141,-		1141,-		1396,-			
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR	RA 1GL	1269,-		1269,-		1524,-			
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR	RA 1GL	1206,-		1206,-		1461,-			
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR	RA 1GL	1282,-		1282,-		1537,-			
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR	RA 1GL	1409,-		1409,-		1664,-			
	Biais					+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais							
	Découpe sur l'élément fixe					+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe							
	Fabrication spéciale					voir page «demande de devis» à la fin du tarif							

Porte pivotante avec 2 éléments fixes - RA 1AR/L


Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



RA 1AL

RA 1AR

En angle




RA 1AL
+ RA TWD

RA 1AR
+ RA TWD

RA 1AL
+ RA TVD

RA 1AR
+ RA TVD

Montage en «U»



RA 1AL
+ 2 RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)





RA 1AR
+ 2 RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

RA 1AL
+ RA TVD
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)


RA 1AR
+ RA TVD
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec 2 éléments fixes - RA 1AR/L

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA 1AR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.									
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe		Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			a	b		Code	P.H.T. €	Code	P.H.T. €	Code	P.H.T. €
En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD										
968 - 1008	980 - 1010	-	465 - 485	251 - 261	252 - 262	RA 1AR 10020	1403029483	1403029505	1357,-	1403039364	1612,-
						RA 1AL 10020	1403029615	1403029637	1357,-	1403039386	
-	-	985 - 1015	465 - 485	251 - 261	282 - 292	RA 1AR 10320	1403029484	1403029506	1357,-	1403039365	1612,-
						RA 1AL 10320	1403029616	1403029638	1357,-	1403039387	
1068 - 1108	1080 - 1110	-	515 - 535	251 - 261	302 - 312	RA 1AR 11020	1403029485	1403029507	1381,-	1403039366	1636,-
						RA 1AL 11020	1403029617	1403029639	1381,-	1403039388	
1168 - 1208	1180 - 1210	-	515 - 535	301 - 311	352 - 362	RA 1AR 12020	1403029486	1403029508	1405,-	1403039367	1660,-
						RA 1AL 12020	1403029618	1403029640	1405,-	1403039389	
-	-	1185 - 1215	515 - 535	301 - 311	382 - 392	RA 1AR 12320	1403029487	1403029509	1405,-	1403039368	1660,-
						RA 1AL 12320	1403029619	1403029641	1405,-	1403039390	
1268 - 1308	1280 - 1310	-	615 - 635	301 - 311	352 - 362	RA 1AR 13020	1403029488	1403029510	1429,-	1403039369	1684,-
						RA 1AL 13020	1403029620	1403029642	1429,-	1403039391	
1368 - 1408	1380 - 1410	-	665 - 685	301 - 311	402 - 412	RA 1AR 14020	1403029489	1403029511	1453,-	1403039370	1684,-
						RA 1AL 14020	1403029621	1403029643	1453,-	1403039392	
-	-	1385 - 1415	665 - 685	301 - 311	432 - 442	RA 1AR 14320	1403029490	1403029512	1453,-	1403039371	1708,-
						RA 1AL 14320	1403029622	1403029644	1453,-	1403039393	
1468 - 1508	1480 - 1510	-	665 - 685	351 - 361	452 - 462	RA 1AR 15020	1403029491	1403029513	1477,-	1403039372	1732,-
						RA 1AL 15020	1403029623	1403029645	1477,-	1403039394	
-	-	1485 - 1515	665 - 685	351 - 361	482 - 492	RA 1AR 15320	1403029492	1403029514	1477,-	1403039373	1732,-
						RA 1AL 15320	1403029624	1403029646	1477,-	1403039395	
1568 - 1608	1580 - 1610	-	665 - 685	351 - 361	552 - 562	RA 1AR 16020	1403029493	1403029515	1501,-	1403039374	1756,-
						RA 1AL 16020	1403029625	1403029647	1501,-	1403039396	



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 30 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 20 mm / - 10 mm									
Hauteur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean	
						Prix H.T. €		Prix H.T. €		Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR	RA 1AL	1697,-		1697,-		1952,-	
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR	RA 1AL	1815,-		1815,-		2070,-	
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR	RA 1AL	1873,-		1873,-		2128,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1250	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR	RA 1AL	1825,-		1825,-		2080,-	
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR	RA 1AL	1942,-		1942,-		2197,-	
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR	RA 1AL	2001,-		2001,-		2256,-	



	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte à 2 battants - RA PTD

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD

RothALUX RAYA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



RA PTD

En angle




RA PTD
+ RA TWD




RA PTD
+ RA TVD

Montage en «U»







RA PTD
+ 2 RA TWD




RA PTD
+ RA TVD
+ RA TWD

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



2 battants
ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants - RA PTD

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA PTD...18..R) = prix hauteur 2000 mm.								
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied En angle avec RA TWD	Largeur d'accès	Référence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD				Code	P.H.T. €	Code	P.H.T. €	Code	P.H.T. €
708-768	720-770	-	580-620	RA PTD 07520	1403016366	981,-	1403016426	981,-	1403039151	1236,-
-	-	730-780	615-655	RA PTD 07820	1403016367	981,-	1403016427	981,-	1403039152	1236,-
758-818	770-820	-	630-670	RA PTD 08020*	1403016368	981,-	1403016428	981,-	1403039153	1236,-
-	-	780-830	665-705	RA PTD 08320	1403016369	981,-	1403016429	981,-	1403039154	1236,-
858-918	870-920	-	730-770	RA PTD 09020*	1403016370	981,-	1403016430	981,-	1403039155	1236,-
-	-	880-930	765-805	RA PTD 09320	1403016371	981,-	1403016431	981,-	1403039156	1236,-
958-1018	970-1020	-	830-870	RA PTD 10020	1403016372	1066,-	1403016432	1066,-	1403039157	1321,-
-	-	980-1030	865-905	RA PTD 10320	1403016373	1066,-	1403016433	1066,-	1403039158	1321,-
1058-1118	1070-1120	-	930-970	RA PTD 11020	1403032426	1151,-	1403032432	1151,-	1403039682	1406,-
-	-	1080-1130	965-1005	RA PTD 11320	1403032438	1151,-	1403032444	1151,-	1403039684	1406,-
1158-1218	1170-1220	-	1030-1070	RA PTD 12020*	1403016374	1151,-	1403016434	1151,-	1403039159	1406,-
-	-	1180-1230	1065-1105	RA PTD 12320	1403016375	1151,-	1403016435	1151,-	1403039160	1406,-

> *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm/- 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm/- 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur par portillon (en niche) en angle max 700 mm montage en "U" max. 500 mm	Référence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	max. 1010	RA PTD	1231,-	1231,-	1486,-
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1332,-	1332,-	1587,-
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1409,-	1409,-	1664,-
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1472,-	1472,-	1727,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	max. 1010	RA PTD	1358,-	1358,-	1613,-
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1522,-	1522,-	1777,-
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1599,-	1599,-	1854,-
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1663,-	1663,-	1918,-



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte à 2 battants avec élément fixe - RA PFR/L

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD


RothALUX RAYA®



- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixations.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



RA PFL

RA PFR

En angle




RA PFL
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

RA PFR
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

RA PFL
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

RA PFR
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

Montage en «U»





RA PFL
+ 2 RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

RA PFR
+ 2 RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)



RA PFL
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
+ RA TWD
(page 340)

RA PFR
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
+ RA TWD
(page 340)


SCHÉMA



H = 2000 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants avec élément fixe - RA PFR/L

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA PFR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.									
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied En angle avec RA TWD	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1158-1218	1170-1220	-	730-770	347-357	RA PFR 12020	1403029747	1314,-	1403029769	1314,-	1403039408	1569,-
					RA PFL 12020	1403029879		1403029901		1403039430	
-	-	1185-1235	730-770	387-397	RA PFR 12320	1403029748	1314,-	1403029770	1314,-	1403039409	1569,-
					RA PFL 12320	1403029880		1403029902		1403039431	
1258-1318	1270-1320	-	830-870	347-357	RA PFR 13020	1403029749	1335,-	1403029771	1335,-	1403039410	1590,-
					RA PFL 13020	1403029881		1403029903		1403039432	
1358-1418	1370-1420	-	830-870	447-457	RA PFR 14020	1403029750	1360,-	1403029772	1360,-	1403039411	1615,-
					RA PFL 14020	1403029882		1403029904		1403039433	
-	-	1385-1435	830-870	487-497	RA PFR 14320	1403029751	1360,-	1403029773	1360,-	1403039412	1615,-
					RA PFL 14320	1403029883		1403029905		1403039434	
1458-1518	1470-1520	-	930-970	447-457	RA PFR 15020	1403029752	1384,-	1403029774	1384,-	1403039413	1639,-
					RA PFL 15020	1403029884		1403029906		1403039435	
-	-	1485-1535	930-970	487-497	RA PFR 15320	1403029753	1384,-	1403029775	1384,-	1403039414	1639,-
					RA PFL 15320	1403029885		1403029907		1403039436	
1558-1618	1570-1620	-	930-970	547-557	RA PFR 16020	1403029754	1408,-	1403029776	1408,-	1403039415	1663,-
					RA PFL 16020	1403029886		1403029908		1403039437	
1658-1718	1670-1720	-	1030-1070	547-557	RA PFR 17020	1403029755	1432,-	1403029777	1432,-	1403039416	1687,-
					RA PFL 17020	1403029887		1403029909		1403039438	
1758-1818	1770-1820	-	1030-1070	647-657	RA PFR 18020	1403029756	1455,-	1403029778	1455,-	1403039417	1710,-
					RA PFL 18020	1403029888		1403029910		1403039439	
-	-	1785-1835	1230-1270	487-497	RA PFR 18320	1403029757	1455,-	1403029779	1455,-	1403039418	1710,-
					RA PFL 18320	1403029889		1403029911		1403039440	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : +40 mm / -20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : +40 mm / -10 mm									
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Largeur par portillon en niche, en angle max. 700 mm en "U" max. 500	Largeur porte à 2 battants en niche	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	max. 710	max. 1420	RA PFR	RA PFL	1592,-		1592,-		1847,-	
	1451-1650	max. 710	max. 1420	RA PFR	RA PFL	1648,-		1648,-		1903,-	
	1651-1850	max. 710	max. 1420	RA PFR	RA PFL	1704,-		1704,-		1959,-	
2001 - 2200	jusqu'à 1450	max. 710	max. 1420	RA PFR	RA PFL	1715,-		1715,-		1970,-	
	1451-1650	max. 710	max. 1420	RA PFR	RA PFL	1770,-		1770,-		2025,-	
	1651-1850	max. 710	max. 1420	RA PFR	RA PFL	1826,-		1826,-		2081,-	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes - RA PTF


Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD

RothALUX RAYA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




RA PTF

En angle




RA PTF + RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)



RA PTF + RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)




RA PTF + RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)




RA PTF + RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

Montage en «U»




RA PTF
+ 2 RA TWD
+ 2 ZDSS VSW RA
(page 340)



RA PTF
+ 2 RA TWD
+ 2 ZDSS VSW RA
(page 340)









RA PTF
+ RA TWD
+ RA TVD
+ 2 ZDSS VSW RA
(page 340)



RA PTF
+ RA TWD
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilé charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixations.

SCHÉMA



Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes - RA PTF

Possibilité de montage en angle avec RA TWD et RA TVD



Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT		ARGENT POLI		NOIR SOFT	
En niche ou en angle avec RA TVD	En angle avec RA TWD	Pose sur sol carrelé de plain pied En angle avec RA TWD				Verre clair Traité Rothaclean 1PR		Verre clair Traité Rothaclean VPR		Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
						Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1158-1218	1170-1220	-	630-670	247-257	RA PTF 12020	1403030011	1411,-	1403030033	1411,-	1403039452	1666,-
-	-	1185-1235	630-670	267-277	RA PTF 12320	1403030012	1411,-	1403030034	1411,-	1403039453	1666,-
1258-1318	1270-1320	-	730-770	247-257	RA PTF 13020	1403030013	1433,-	1403030035	1433,-	1403039454	1688,-
1358-1418	1370-1420	-	730-770	297-307	RA PTF 14020	1403030014	1459,-	1403030036	1459,-	1403039455	1714,-
-	-	1385-1435	730-770	317-327	RA PTF 14320	1403030015	1459,-	1403030037	1459,-	1403039456	1714,-
1458-1518	1470-1520	-	830-870	297-307	RA PTF 15020	1403030016	1482,-	1403030038	1482,-	1403039457	1737,-
-	-	1485-1535	830-870	317-327	RA PTF 15320	1403030017	1482,-	1403030039	1482,-	1403039458	1737,-
1558-1618	1570-1620	-	830-870	347-357	RA PTF 16020	1403030018	1505,-	1403030040	1505,-	1403039459	1760,-
1658-1718	1670-1720	-	930-970	347-357	RA PTF 17020	1403030019	1531,-	1403030041	1531,-	1403039460	1786,-
1758-1818	1770-1820	-	1030-1070	347-377	RA PTF 18020	1403030020	1554,-	1403030042	1554,-	1403039461	1809,-
-	-	1785-1835	1030-1070	367-377	RA PTF 18320	1403030021	1554,-	1403030043	1554,-	1403039462	1809,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm / - 20 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm / - 10 mm						
Hau- teur	Largeur totale max. 2050	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Largeur porte à 2 battants	Référence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	min. 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1711,-	1711,-	1966,-
	1451-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1765,-	1765,-	2020,-
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1822,-	1822,-	2077,-
2001- 2200	jusqu'à 1450	min. 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1832,-	1832,-	2087,-
	1451-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1913,-	1913,-	2168,-
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1945,-	1945,-	2200,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe - RA TWD


Pour montage en angle avec portes RAYA (sauf RA 1KR/L et RA 1NR/L)

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



RA TWD

RA TWD

Montage en «U»








RA TWD

RA TWD

- > Ne peut être posée seule.
- > Paroi fixe partiellement cadrée.
- > Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé permet un ajustage de 10 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe - RA TWD

Pour montage en angle avec portes RAYA (sauf RA 1KR/L et RA 1NR/L)



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. faux aplomb horizontal : max 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA TWD...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
735-755	-	RA TWD 07520	1403016486	484,-	1403016546	484,-	1403039171	698,-
-	740-760	RA TWD 07820	1403016487	484,-	1403016547	484,-	1403039172	698,-
785-805	-	RA TWD 08020*	1403016488	484,-	1403016548	484,-	1403039173	698,-
-	790-810	RA TWD 08320	1403016489	484,-	1403016549	484,-	1403039174	698,-
885-905	-	RA TWD 09020*	1403016490	484,-	1403016550	484,-	1403039175	698,-
-	890-910	RA TWD 09320	1403016491	484,-	1403016551	484,-	1403039176	698,-
985-1005	-	RA TWD 10020	1403016492	531,-	1403016552	531,-	1403039177	745,-
-	990-1010	RA TWD 10320	1403016493	531,-	1403016553	531,-	1403039178	745,-
1185-1205	-	RA TWD 12020	1403016494	580,-	1403016554	580,-	1403039179	794,-
-	1190-1210	RA TWD 12320	1403016495	580,-	1403016555	580,-	1403039180	794,-

- > *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).
- > Option porte-serviette voir page 340.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 10 mm / - 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT- Verre clair Traité Rothaclean	Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA TWD	598,-	598,-	812,-		
	951-1250	RA TWD	686,-	686,-	900,-		
	1251 - 1450	RA TWD	748,-	748,-	962,-		
2001 - 2200	jusqu'à 950	RA TWD	711,-	711,-	925,-		
	951-1250	RA TWD	810,-	810,-	1024,-		
	1251 - 1450	RA TWD	883,-	883,-	1097,-		

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe raccourcie contre baignoire - RA TVD


Pour montage en angle avec portes RAYA (sauf RA 1KR/L et RA 1NR/L)

RothALUX RAYA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



RA TVD

RA TVD

Montage en «U»







RA TVD


RA TVD

- > Ne peut être posée seule.
- > Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.




SCHÉMA



Paroi fixe



Stabilisateur
inclus

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 10 mm / - 10 mm				<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN</div>
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA TVD	598,-	598,-	812,-	
	951-1250	RA TVD	686,-	686,-	900,-	
	1251-1450	RA TVD	748,-	748,-	962,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	RA TVD	711,-	711,-	925,-	
	951-1250	RA TVD	810,-	810,-	1024,-	
	1251-1450	RA TVD	883,-	883,-	1097,-	
	Biais					+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe					+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale					voir page «demande de devis» à la fin du tarif
ROTHalux extra						Page 522

> Option porte-serviette voir page 340.

Accès d'angle pivotant - Demi-ensemble


RA 1ER/L

RothALUX RAYA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




RA 1EL + RA 1ER

En angle







RA 1EL + RA EPR



RA EPL + RA 1ER

- > Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilé aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilés charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Accès d'angle
Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Accès d'angle pivotant - Demi-ensemble RA 1ER/L

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. .

Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA 1ER/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (RA 1ER) et gauche (RA 1EL)

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonales 2 demi-ensemble identiques	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
				Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
730-760	-	894-922	RA 1 ER 07520	1403027975	775,-	1403027983	775,-	1403039247	1030,-
			RA 1 EL 07520	1403028007		1403028015		1403039263	
-	730-760	929-957	RA 1 ER 07820	1403027976	775,-	1403027984	775,-	1403039248	1030,-
			RA 1 EL 07820	1403028008		1403028016		1403039264	
780-810	-	964-992	RA 1 ER 08020	1403027977	775,-	1403027985	775,-	1403039249	1030,-
			RA 1 EL 08020	1403028009		1403028017		1403039265	
-	780-810	1000-1028	RA 1 ER 08320	1403027978	775,-	1403027986	775,-	1403039250	1030,-
			RA 1 EL 08320	1403028010		1403028018		1403039266	
880-910	-	1106-1134	RA 1 ER 09020	1403027979	775,-	1403027987	775,-	1403039251	1030,-
			RA 1 EL 09020	1403028011		1403028019		1403039267	
-	880-910	1141-1169	RA 1 ER 09320	1403027980	775,-	1403027988	775,-	1403039252	1030,-
			RA 1 EL 09320	1403028012		1403028020		1403039268	
980-1010	-	1247-1275	RA 1 ER 10020	1403027981	811,-	1403027989	811,-	1403039253	1066,-
			RA 1 EL 10020	1403028013		1403028021		1403039269	
-	980-1010	1283-1311	RA 1 ER 10320	1403027982	811,-	1403027990	811,-	1403039254	1066,-
			RA 1 EL 10320	1403028014		1403028022		1403039270	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 20 mm/- 10 mm

Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (RA 1ER) et gauche (RA 1EL).

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA 1 ER	RA 1 EL	952,-	952,-	1207,-
	951-1050	RA 1 ER	RA 1 EL	1041,-	1041,-	1296,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	RA 1 ER	RA 1 EL	1078,-	1078,-	1333,-
	951-1050	RA 1 ER	RA 1 EL	1167,-	1167,-	1422,-




Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif





POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle







RA EPL + RA EPR

En angle



RA 1EL + RA EPR RA EPL + RA 1ER

Montage en «U»



RA EPR sur-mesure
+ RA EPL
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)





RA EPL sur-mesure
+ RA EPR
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

RA EPR sur-mesure
+ RA EPL
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)


RA EPL sur-mesure
+ RA EPR
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

- > Possibilités d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilés charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA



Accès d'angle
ouverture
extérieure et
intérieure






Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Fabrication standard											
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. Prix hauteur 1850 mm (RA EPR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm. Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (RA EPR) et gauche (RA EPL).											
Cote exté- rieure du receveur	Cote exté- rieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonales 2 demi-en- semble identiques	Lar- geur élé- ment fixe	Lar- geur porte	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
						Code	Prix H.T. € par demi-en- semble	Code	Prix H.T. € par demi-en- semble	Code	Prix H.T. € par demi-en- semble
730-760	-	583-611	266-276	441	RA EP R 07520	1403016616	774,-	1403016736	774,-	1403039201	1029,-
					RA EP L 07520	1403016626		1403016746		1403039211	
-	730-760	583-611	291-301	441	RA EP R 07820	1403016617	774,-	1403016737	774,-	1403039202	1029,-
					RA EP L 07820	1403016627		1403016747		1403039212	
780-810	-	653 - 681	266 - 276	491	RA EP R 08020	1403016618	774,-	1403016738	774,-	1403039203	1029,-
					RA EP L 08020	1403016628		1403016748		1403039213	
-	780-810	653 - 681	291 - 301	491	RA EP R 08320	1403016619	774,-	1403016739	774,-	1403039204	1029,-
					RA EP L 08320	1403016629		1403016749		1403039214	
880-910	-	724-752	316-326	541	RA EP R 09020	1403016620	774,-	1403016740	774,-	1403039205	1029,-
					RA EP L 09020	1403016630		1403016750		1403039215	
-	880-910	724-752	341-351	541	RA EP R 09320	1403016621	774,-	1403016741	774,-	1403039206	1029,-
					RA EP L 09320	1403016631		1403016751		1403039216	
980-1010	-	865-893	316-326	641	RA EP R 10020	1403016622	811,-	1403016742	811,-	1403039207	1066,-
					RA EP L 10020	1403016632		1403016752		1403039217	
-	980-1010	865-893	341-351	641	RA EP R 10320	1403016623	811,-	1403016743	811,-	1403039208	1066,-
					RA EP L 10320	1403016633		1403016753		1403039218	
1180-1210	-	936-964	466-476	691	RA EP R 12020	1403016624	860,-	1403016744	860,-	1403039209	1115,-
					RA EP L 12020	1403016634		1403016754		1403039219	
-	1180-1210	936-964	491-501	691	RA EP R 12320	1403016625	860,-	1403016745	860,-	1403039210	1115,-
					RA EP L 12320	1403016635		1403016755		1403039220	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 10 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (RA EPR) et gauche (RA EPL).				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR	RA EPL	952,-	952,-	1207,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR	RA EPL	1041,-	1041,-	1296,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR	RA EPL	1092,-	1092,-	1347,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR	RA EPL	1078,-	1078,-	1333,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR	RA EPL	1167,-	1167,-	1422,-
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR	RA EPL	1218,-	1218,-	1473,-
	Biais sur l'élément fixe					+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais, par demi-ensemble		
	Découpe sur l'élément fixe					+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe, par demi-ensemble		
	Fabrication spéciale					voir page «demande de devis» à la fin du tarif		

Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixe)

RA P50 - RA P55


RothALUX RAYA®



- > Liste des receveurs compatibles, voir page 520-521.
- > Profilés aluminium, charnières et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm, les charnières de 20 mm.
- > Profilés charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




RA P50 - RA P55


Montage en «U»




RA P50 - RA P55
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)



RA P50 - RA P55
+ RA TWD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)




RA P50 - RA P55
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)





RA P50 - RA P55
+ RA TVD
+ ZDSS VSW RA
(page 340)

$$\text{Rayon} = b \times 2,41$$


Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	RAYA
207	Rayon 500	RA P50
216	Rayon 520	RA P55
228	Rayon 550	RA P55




SCHÉMA




H = 2000 mm



6 mm



Accès d'angle
ouverture
extérieure et
intérieure




Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

DÉTAILS TECHNIQUES



Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixe)

RA P50 - RA P55

Réf. Surlignées dispo sur stock




<div>Fabrication standard</div> <div> Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais sur l'élément fixe, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 RA...R réalisable, voir page 340. </div>										
Receveur	Cote exté- rieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
W	WE	E	F		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800 x 800	780 - 810	764 - 792	188 - 198	RA P50 08020	1403028763	1617,-	1403028765	1617,-	1403039292	2119,-
900 x 900	880 - 910	764 - 792	288 - 298	RA P50 09020	1403016842	1617,-	1403016854	1617,-	1403039227	2119,-
	880 - 910	834 - 862	238 - 248	RA P55 09020*	1403016845	1617,-	1403016857	1617,-	1403039230	2119,-
1000 x 1000	980 - 1010	764 - 792	388 - 398	RA P50 10020	1403016843	1709,-	1403016855	1709,-	1403039228	2211,-
	980 - 1010	834 - 862	338 - 348	RA P55 10120	1403016846	1709,-	1403015922	1709,-	1403039067	2211,-
1200 x 1200	1180 - 1210	764 - 792	588 - 598	RA P50 12020	1403016844	1739,-	1403016856	1739,-	1403039229	2241,-
	1180 - 1210	834 - 862	538 - 548	RA P55 12020	1403016847	1739,-	1403015923	1739,-	1403039068	2241,-

> *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).

- 150€








sans traitement ROTHACLEAN

code 1AR - VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Hauteurs sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 10 mm			<div>- 150€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1400 si rayon 500 max. 1450 si rayon 550	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean
				Prix H.T. €	Prix H.T. €	Prix H.T. €
2000	jusqu'à 950x950	min. 170 / max. 900	RA P50 - RA P55	1966,-	1966,-	2468,-
	jusqu'à 1450x1450	min. 170 / max. 900	RA P50 - RA P55	2093,-	2093,-	2595,-
	Biais sur l'élément fixe			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe sur l'élément fixe			+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale			voir page «demande de devis» à la fin du tarif		
ROTHalux extra						
Page 522						



Accessoires




Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Référence	Argent mat = 1		Argent poli / Chromé = V	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur RAYA						
	Stabilisation : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe Sauf paroi fixe (RA TOR/L).					
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS RA 070.R	1403015919	203,-	1403015920	203,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS RA	-	223,-	-	223,-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Mur - Élément fixe Sauf paroi fixe (RA TOR/L).					
	Longueur 700 mm	ZDSS VSW RA 070.R	1403021301	203,-	1403021302	203,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW RA	-	223,-	-	223,-
	Stabilisateur 90° Sauf paroi fixe (RA TOR/L). La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 RA 120.R	1403030132	203,-	1403030133	203,-
	Stabilisateur 90° Pour paroi fixe RA TOR/L La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 1220 mm	ZDSS T90 RA 120.R	1403032471	203,-	1403032472	203,-
Porte-serviette						
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe sauf RA TBR/L. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HHO	-	326,- <u>sur prix du sur-mesure</u>	-	326,- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			nous consulter		nous consulter
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe sauf RA TBR/L. Livré monté à mi-hauteur de la paroi.	ZDHH HH1	-	213,- <u>sur prix du sur-mesure</u>	-	213,- <u>sur prix du sur-mesure</u>
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			nous consulter		nous consulter
Profilé d'élargissement						
	Pour tous les types de portes et parois fixes. Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.					
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 RA 200.R	1403021991	73,-	1403021992	73,-
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 RA	-	74,-	-	74,-
	Hauteur : 2000 - 2200 mm	ZDSV SV1 RA	-	111,-	-	111,-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

		Description des accessoires	Référence	Argent mat = 1		Argent poli / Chromé = V	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Profilé spécial							
<div>Exemple</div> 	Profilé mural pour fixation déportée. (Paroi fixe uniquement).						
	Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !						
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDKO PRO RA	-	247,-	-	247,-	
	Hauteur 2001 - 2200 mm	ZDKO PRO RA	-	296,-	-	296,-	
	Tube de stabilisation.						
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 RA 070.R	1403028769	85,-	1403028768	85,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 RA	-	115,-	-	115,-	

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11,-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29,-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40,-

LIGA

U N C O N C E P T U N I Q U E

VERRE FINITION




Décors sablés



Argent mat




Argent poli




Noir soft


Portes



WALK-IN



Parois de baignoire



Porte pivotante repliable - LI 2SR/L


Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

ROTHALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



LI 2SL

LI 2SR

En angle



LI 2SL
+ LI TWD





LI 2SR
+ LI TWD

LI 2SL
+ LI TVD


LI 2SR
+ LI TVD

- > Livrée avec traverse supérieure. Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture. Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA




Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

DÉTAIL TECHNIQUE



Porte pivotante repliable - LI 2SR/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard										
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI 2SR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.										
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD		F1	F2		Code	PH.T. €	Code	PH.T. €
660 - 710	670 - 720	-	542	291	268	LI 2 S R 07020	1403028843	1145,-	1403028863	1145,-
						LI 2 S L 07020	1403028853		1403028873	
710 - 760	720 - 770	-	592	341	268	LI 2 S R 07520	1403028844	1145,-	1403028864	1145,-
						LI 2 S L 07520	1403028854		1403028874	
-	-	730 - 780	622	341	298	LI 2 S R 07820	1403033444	1145,-	1403033446	1145,-
						LI 2 S L 07820	1403033424		1403033426	
760 - 810	770 - 820	-	642	341	318	LI 2 S R 08020	1403028845	1145,-	1403028865	1145,-
						LI 2 S L 08020	1403028855		1403028875	
-	-	780 - 830	672	371	318	LI 2 S R 08320	1403033448	1145,-	1403033450	1145,-
						LI 2 S L 08320	1403033428		1403033430	
810 - 860	820 - 870	-	692	391	318	LI 2 S R 08520	1403028846	1145,-	1403028866	1145,-
						LI 2 S L 08520	1403028856		1403028876	
860 - 910	870 - 920	-	742	391	368	LI 2 S R 09020	1403028847	1145,-	1403028867	1145,-
						LI 2 S L 09020	1403028857		1403028877	
-	-	880 - 930	772	421	368	LI 2 S R 09320	1403033452	1145,-	1403033454	1145,-
						LI 2 S L 09320	1403033432		1403033434	
910 - 960	920 - 970	-	792	441	368	LI 2 S R 09520	1403028848	1145,-	1403028868	1145,-
						LI 2 S L 09520	1403028858		1403028878	
960 - 1010	970 - 1020	-	842	441	418	LI 2 S R 10020	1403028849	1231,-	1403028869	1231,-
						LI 2 S L 10020	1403028859		1403028879	
-	-	980 - 1030	872	471	418	LI 2 S R 10320	1403033456	1231,-	1403033458	1231,-
						LI 2 S L 10320	1403033436		1403033438	
1010 - 1060	1020 - 1070	-	892	491	418	LI 2 S R 10520	1403028850	1231,-	1403028870	1231,-
						LI 2 S L 10520	1403028860		1403028880	
1160 - 1210	1170 - 1220	-	1042	541	518	LI 2 S R 12020	1403028851	1231,-	1403028871	1231,-
						LI 2 S L 12020	1403028861		1403028881	
-	-	1180 - 1230	1072	671	418	LI 2 S R 12320	1403033460	1231,-	1403033462	1231,-
						LI 2 S L 12320	1403033440		1403033442	
1210 - 1260	1220 - 1270	-	1092	591	518	LI 2 S R 12520	1403028852	1231,-	1403028872	1231,-
						LI 2 S L 12520	1403028862		1403028882	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire				Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm/- 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm/- 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2	Largeur élément 2	Référence		ARGENT MAT		ARGENT POLI	
		F1	F2	R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		Verre clair Traité Rothaclean		Verre clair Traité Rothaclean	
						Prix H.T. €		Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2SR	LI 2SL	1340,-		1340,-	
	951 - 1250	min. 250	min. 220	LI 2SR	LI 2SL	1453,-		1453,-	



Biais sur l'élément 2

+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522


Porte pivotante avec élément fixe - LIGA LI SFR/L

Pour montage en niche



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche







LI SFL


LI SFR

- > Pour montage en niche
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Le profilé murale permet un ajustage de 25mm; côté fermeture de 5mm.


SCHÉMA



Ouverture extérieure



Joint d'étanchéité






Stabilisateur inclus

Porte pivotante avec élément fixe - LIGA LI SFR/L

Pour montage en niche

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.					
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
En niche				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730-760	490	201-226	LI SFR 07520	1403038245	900,-	1403039955	1155,-
			LI SFL 07520	1403038239		1403039949	
780-810	490	251-276	LI SFR 08020	1403038246	900,-	1403039956	1155,-
			LI SFL 08020	1403038240		1403039950	
880-910	590	251-276	LI SFR 09020	1403038247	900,-	1403039957	1155,-
			LI SFL 09020	1403038241		1403039951	
980-1010	590	351-376	LI SFR 10020	1403038248	946,-	1403039958	1201,-
			LI SFL 10020	1403038242		1403039952	
1080-1110	590	451-476	LI SFR 11020	1403038249	946,-	1403039959	1201,-
			LI SFL 11020	1403038243		1403039953	
1180-1210	640	501-526	LI SFR 12020	1403038250	991,-	1403039960	1246,-
			LI SFL 12020	1403038244		1403039954	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 20 mm /- 10 mm					
Hauteur	Largeur totale 1250 mm	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170 / max. 800	max 700	LI SFR	LI SFL	997,-	1252,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 800	max 700	LI SFR	LI SFL	1102,-	1357,-
	Biais						+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe						+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale						Nous contacter

Porte pivotante avec élément fixe - LIGA LI SNR/L


Porte pivotante avec élément fixe pour montage en angle

NOUVEAUTÉ 2020



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



LI SNL + LI TWP







LI TWP + LI SNR

LI SNL + LI TVP

LI TVP + LI SNR

- > Pour montage en angle avec parois LI TWP
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA






Porte pivotante avec élément fixe - LIGA LI SNR/L

Porte pivotante avec élément fixe pour montage en angle

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.						
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
En angle avec LI TWP	En angle avec LI TVP	En angle avec LI TVP	En angle avec LI TWP				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
735-760	730-755	-	-	490	202-227	LI SN R 07520	1403038284	900,-	1403039994	1155,-
						LI SN L 07520	1403038273		1403039983	
-	-	755-780	735-760	490	227-252	LI SN R 07820	1403038285	900,-	1403039995	1155,-
						LI SN L 07820	1403038274		1403039984	
785-810	780-805	-	-	490	252-277	LI SN R 08020	1403038286	900,-	1403039996	1155,-
						LI SN L 08020	1403038275		1403039985	
-	-	805-830	785-810	490	277-302	LI SN R 08320	1403038287	900,-	1403039997	1155,-
						LI SN L 08320	1403038276		1403039986	
885-910	880-905	-	-	590	252-277	LI SN R 09020	1403038288	900,-	1403039998	1155,-
						LI SN L 09020	1403038277		1403039987	
-	-	905-930	885-910	590	277-302	LI SN R 09320	1403038289	900,-	1403039999	1155,-
						LI SN L 09320	1403038278		1403039988	
985-1010	980-1005	-	-	590	352-377	LI SN R 10020	1403038290	946,-	1403040000	1201,-
						LI SN L 10020	1403038279		1403039989	
-	-	1005-1030	985-1010	590	377-402	LI SN R 10320	1403038291	946,-	1403040001	1201,-
						LI SN L 10320	1403038280		1403039990	
1085-1110	1080-1105	-	-	590	452-477	LI SN R 11020	1403038292	946,-	1403040002	1201,-
						LI SN L 11020	1403038281		1403039991	
1185-1210	1180-1205	-	-	640	527-552	LI SN R 12020	1403038293	991,-	1403040003	1246,-
						LI SN L 12020	1403038282		1403039992	
-	-	1205-1230	1185-1210	640	502-527	LI SN R 12320	1403038294	991,-	1403040004	1246,-
						LI SN L 12320	1403038283		1403039993	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 15 mm/- 10 mm				<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR</div>	
Hauteur	Largeur totale 1250 mm	Largeur élément fixe	Largeur por- tillon	Référence <div>R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche</div>		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean
						Prix H.T. €	Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170 / max. 800	max 700	LI SNR	LI SNL	997,-	1252,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 800	max 700	LI SNR	LI SNL	1102,-	1357,-
	Biais + EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais						
	Découpe + EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe						
	Fabrication spéciale Nous contacter						

Paroi fixe - LIGA LI TWP


Pour montage en angle avec porte LI SNR/L

NOUVEAUTÉ 2020







POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle



- > Pour montage avec LI SNR/L > Ne peut être posée seule.
- > Profils et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Stabilisateur
inclus






Réversible

Paroi fixe - LIGA LI TWP

Pour montage en angle avec porte LI SNR/L

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 3 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.				
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage <small>Pose sur sol carrelé de plain pied</small>	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
785-810	-	LI TWP 08020	1403038300	464,-	1403040010	678,-
885-910	-	LI TWP 09020	1403038301	464,-	1403040011	678,-
-	885-910	LI TWP 09320	1403038302	464,-	1403040012	678,-
985-1010	-	LI TWP 10020	1403038303	509,-	1403040013	723,-
-	985-1010	LI TWP 10320	1403038304	509,-	1403040014	723,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur		Largeur totale 1250 mm	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2050		jusqu'à 950	LI TWP	513,-	727,-	
		951 - 1250	LI TWP	618,-	832,-	
	Biais			+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe			+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale			Nous contacter		

Paroi fixe raccourcie contre baignoire - LIGA LI TVP


Pour montage en angle avec porte LI SNR/L

NOUVEAUTÉ 2020



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle







LI TVP

LI TVP

- > Pour montage avec LI SNR/L ne peut être posée seule.
- > Profils et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Réversible

Paroi fixe raccourcie contre baignoire - LIGA LI TVP

Pour montage en angle avec porte LI SNR/L

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm			<div>- 100€</div> <div>sans traitement</div> <div>ROTHACLEAN</div>
Hauteur	Largeur totale 1250 mm	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TVP	513,-	727,-	
	951 - 1250	LI TVP	618,-	832,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	Nous contacter

Porte pivotante avec élément fixe - LI STR/L


Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



LI STL

LI STR

En angle



LI STL
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)







LI STR
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

LI STL
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

LI STR
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA






Porte pivotante avec élément fixe - LI STR/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fix, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI STR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.					
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	Pose sur sol carrelé de plain pied En angle avec LI TWD				Code	Prix H.T. €
710 - 760	720 - 770	-	438	189 - 214	LI STR 07520	1403032093	957,-
					LI STL 07520	1403032071	
-	-	730 - 780	438	219 - 244	LI STR 07820	1403033536	957,-
					LI STL 07820	1403033524	
760 - 810	770 - 820	-	488	189 - 214	LI STR 08020	1403032095	957,-
					LI STL 08020	1403032073	
-	-	780 - 830	488	219 - 244	LI STR 08320	1403033538	957,-
					LI STL 08320	1403033526	
810 - 860	820 - 870	-	488	239 - 264	LI STR 08520	1403032097	957,-
					LI STL 08520	1403032075	
860 - 910	870 - 920	-	538	239 - 264	LI STR 09020	1403032099	957,-
					LI STL 09020	1403032077	
-	-	880 - 930	538	269 - 294	LI STR 09320	1403033540	957,-
					LI STL 09320	1403033528	
910 - 960	920 - 970	-	538	289 - 314	LI STR 09520	1403032101	957,-
					LI STL 09520	1403032079	
960 - 1010	970 - 1020	-	588	289 - 314	LI STR 10020	1403032103	1006,-
					LI STL 10020	1403032081	
-	-	980 - 1030	588	319 - 344	LI STR 10320	1403033542	1006,-
					LI STL 10320	1403033530	
1010 - 1060	1020 - 1070	-	588	339 - 364	LI STR 10520	1403032105	1006,-
					LI STL 10520	1403032083	
1060 - 1110	1070 - 1120	-	588	389 - 414	LI STR 11020	1403032107	1006,-
					LI STL 11020	1403032085	
-	-	1080 - 1130	588	419 - 444	LI STR 11320	1403033544	1006,-
					LI STL 11320	1403033532	
1110 - 1160	1120 - 1170	-	588	439 - 464	LI STR 11520	1403032109	1006,-
					LI STL 11520	1403032087	
1160 - 1210	1170 - 1220	-	638	439 - 464	LI STR 12020	1403032111	1054,-
					LI STL 12020	1403032089	
-	-	1180 - 1230	638	464 - 494	LI STR 12320	1403033546	1054,-
					LI STL 12320	1403033534	
1210 - 1260	1220 - 1270	-	638	489 - 514	LI STR 12520	1403032113	1054,-
					LI STL 12520	1403032091	

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm / - 10 mm				
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean
				R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170 / max. 800	max. 730	LI STR	LI STL	1084,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 800	max. 730	LI STR	LI STL	1199,-

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante repliable (4 éléments) - LI 2T4


Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

RothALUX LIGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




LI 2T4


En angle



LI 2T4
+ LI TWD



LI 2T4
+ LI TWD



LI 2T4
+ LI TVD







LI 2T4
+ LI TVD


> Pour montage en angle, la LI2T4 ne peut dépasser 1250 mm.

- > Livrée avec traverse supérieure. Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière et charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA




Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

DÉTAIL TECHNIQUE



Porte pivotante repliable (4 éléments) - LI 2T4

Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD



Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI 2T4...18..R) = prix hauteur 2000 mm.								
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Référence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD > 1250 non réalisable	En angle avec LI TWD > 1250 non réalisable	Pose sur sol carrelé de plain pied En angle avec LI TWD		F1	F2		Code	PH.T€	Code	PH.T€
1160-1210	1170-1220	-	1028	277	254	LI 2T4 12020	1403028927	1798,-	1403028933	1798,-
-	-	1180-1230	1058	292	254	LI 2T4 12320	1403033464	1798,-	1403033466	1798,-
1210-1260*	non réalisable	-	1078	302	254	LI 2T4 12520	1403028928	1798,-	1403028934	1798,-
1260-1310*	non réalisable	-	1128	302	279	LI 2T4 13020	1403028929	1798,-	1403028935	1798,-
1310-1360*	non réalisable	-	1178	327	279	LI 2T4 13520	1403028930	1798,-	1403028936	1798,-
1360-1410*	non réalisable	-	1228	327	304	LI 2T4 14020	1403028931	1798,-	1403028937	1798,-
1410-1460*	non réalisable	-	1278	352	304	LI 2T4 14520	1403028932	1798,-	1403028938	1798,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm/- 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm/- 10 mm				<div>- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1850 *Non réalisable en angle	élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2 F1	Largeur élément 2 F2	Référence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	1092-1250	min. 250	min. 220	LI 2T4	2035,-	2061,-	
	1251-1850*	min.250	min. 220	LI 2T4	2295,-	2293,-	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Portes repliables avec éléments fixes


LI F2U

ROTHALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE





Montage en «U»



LI F2U


- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA




Ouverture
extérieure et
intérieure

DÉTAIL TECHNIQUE



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus


Portes repliables avec éléments fixes

LI F2U

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI F2U...18..R) = prix hauteur 2000 mm.							
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage <small>Pose sur sol carrelé de plain pied</small>	Largeur totale	Cote extérieure de vitrage	Largeur élément fixe	Encombrement mini	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		
	H	A	B	F	G		Code	Prix H.T. €	
900x900	-	880	860-885	310-335	395-420	LI F2U 09020	1403036916	2157,-	
-	910	-	885-910	310-335	390-415	LI F2U 09320	1403036918	2157,-	

-150€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm/- 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm/- 10 mm		<div>- 150€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 960	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean		
			Prix H.T. €		
jusqu'à 2050	max. 960	LI F2U	2458,-		



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte pivotante intégrale - LI 1WR/L


Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



LI 1WL

LI 1WR

En angle




LI 1WL
+ LI TWD

LI 1WR
+ LI TWD

LI 1WL
+ LI TVD

LI 1WR
+ LI TVD

Montage en «U»



LI 1WL
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)



LI 1WR
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)

LI 1WL
+ LI TWD et LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)



LI 1WR
+ LI TWD et LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Livrée avec traverse supérieure. Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.


SCHÉMA



H = 2000 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale - LI 1WR/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

RothALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI 1WR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
660 - 710	670 - 720	-	542	LI 1WR 07020	1403030182	833,-	1403030198	833,-
				LI 1WL 07020	1403030214		1403030230	
710 - 760	720 - 770	-	592	LI 1WR 07520	1403030183	833,-	1403030199	833,-
				LI 1WL 07520	1403030215		1403030231	
-	-	730 - 780	622	LI 1WR 07820	1403033408	833,-	1403033410	833,-
				LI 1WL 07820	1403033392		1403033394	
760 - 810	770 - 820	-	642	LI 1WR 08020	1403030184	833,-	1403030200	833,-
				LI 1WL 08020	1403030216		1403030232	
-	-	780 - 830	672	LI 1WR 08320	1403033412	833,-	1403033414	833,-
				LI 1WL 08320	1403033396		1403033398	
810 - 860	820 - 870	-	692	LI 1WR 08520	1403030185	833,-	1403030201	833,-
				LI 1WL 08520	1403030217		1403030233	
860 - 910	870 - 920	-	742	LI 1WR 09020	1403030186	882,-	1403030202	882,-
				LI 1WL 09020	1403030218		1403030234	
-	-	880 - 930	772	LI 1WR 09320	1403033416	882,-	1403033418	882,-
				LI 1WL 09320	1403033400		1403033402	
910 - 960	920 - 970	-	792	LI 1WR 09520	1403030187	882,-	1403030203	882,-
				LI 1WL 09520	1403030219		1403030235	
960 - 1010	970-1020	-	842	LI 1WR 10020	1403030188	931,-	1403030204	931,-
				LI 1WL 10020	1403030220		1403030236	
-	-	980 - 1030	872	LI 1WR 10320	1403033420	931,-	1403033422	931,-
				LI 1WL 10320	1403033404		1403033406	
1010 - 1060	1020 - 1070	-	892	LI 1WR 10520	1403030189	931,-	1403030205	931,-
				LI 1WL 10520	1403030221		1403030237	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm/- 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm/- 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean	
				Prix H.T. €		Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI 1WR	LI 1WL	960,-		960,-	
	951-1050	LI 1WR	LI 1WL	1074,-		1074,-	



Biais

+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif


Porte pivotante avec élément fixe - LIGA LI 10R/L

Pour montage en niche



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche









LI 10L

LI 10R

- > Pour montage en niche
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Profilés avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Le profilé murale permet un ajustage de 25mm; côté fermeture de 5mm.

SCHÉMA



Porte pivotante avec élément fixe - LIGA LI 10R/L

Pour montage en niche




Fabrication standard			Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.						
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD							
1060-1110	1070-1120	1050-1100	642	352 - 377	LI 10 R 11020	1403038790	966,-	1403038848	966,-
					LI 10 L 11020	1403038906		1403038964	
1110-1160	1120-1170	1100-1150	642	402 - 427	LI 10 R 11520	1403038791	966,-	1403038849	966,-
					LI 10 L 11520	1403038907		1403038965	
1160-1210	1170-1220	1150-1200	692	402 - 427	LI 10 R 12020	1403038792	966,-	1403038850	966,-
					LI 10 L 12020	1403038908		1403038966	
1190-1240	1200-1250	1180-1230	692	432 - 457	LI 10 R 12320	1403038793	966,-	1403038851	966,-
					LI 10 L 12320	1403038909		1403038967	
1210-1260	1220-1270	1200-1250	692	452 - 477	LI 10 R 12520	1403038794	966,-	1403038852	966,-
					LI 10 L 12520	1403038910		1403038968	
1260-1310	1270-1320	1250-1300	742	452 - 477	LI 10 R 13020	1403038795	966,-	1403038853	966,-
					LI 10 L 13020	1403038911		1403038969	
1310-1360	1320-1370	1300-1350	742	502 - 527	LI 10 R 13520	1403038796	966,-	1403038854	966,-
					LI 10 L 13520	1403038912		1403038970	
1360-1410	1370-1420	1350-1400	792	502 - 527	LI 10 R 14020	1403038797	966,-	1403038855	966,-
					LI 10 L 14020	1403038913		1403038971	
1390-1440	1400-1450	1380-1430	792	532 - 557	LI 10 R 14320	1403038798	966,-	1403038856	966,-
					LI 10 L 14320	1403038914		1403038972	
1410-1460	1420-1470	1400-1450	792	552 - 577	LI 10 R 14520	1403038799	966,-	1403038857	966,-
					LI 10 L 14520	1403038915		1403038973	
1460-1510	1470-1520	1450-1500	842	552 - 577	LI 10 R 15020	1403038800	1067,-	1403038858	1067,-
					LI 10 L 15020	1403038916		1403038974	
1490-1540	1500-1550	1480-1530	842	582 - 607	LI 10 R 15320	1403038801	1067,-	1403038859	1067,-
					LI 10 L 15320	1403038917		1403038975	
1510-1560	1520-1570	1500-1550	842	602 - 627	LI 10 R 15520	1403038802	1067,-	1403038860	1067,-
					LI 10 L 15520	1403038918		1403038976	
1560-1610	1570-1620	1550-1600	892	602 - 627	LI 10 R 16020	1403038803	1067,-	1403038861	1067,-
					LI 10 L 16020	1403038919		1403038977	
1610-1660	1620-1670	1600-1650	892	652 - 677	LI 10 R 16520	1403038804	1067,-	1403038862	1067,-
					LI 10 L 16520	1403038920		1403038978	
1660-1710	1670-1720	1650-1700	942	652 - 677	LI 10 R 17020	1403038805	1170,-	1403038863	1170,-
					LI 10 L 17020	1403038921		1403038979	
1710-1760	1720-1770	1700-1750	942	702 - 727	LI 10 R 17520	1403038806	1170,-	1403038864	1170,-
					LI 10 L 17520	1403038922		1403038980	
1760-1810	1770-1820	1750-1800	942	752 - 777	LI 10 R 18020	1403038807	1170,-	1403038865	1170,-
					LI 10 L 18020	1403038923		1403038981	
1790-1840	1800-1850	1780-1830	942	782 - 807	LI 10 R 18320	1403038808	1170,-	403038866	1170,-
					LI 10 L 18320	1403038924		1403038982	

➤ Également disponible en référence standard sur les largeurs de 750 à 1050 mm. Nous consulter.

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 20 mm /- 10 mm				
Hauteur	Largeur totale 1250 mm	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170 / max. 800	max 700	LI 10 R	LI 10 L	982,-	982,-
	951 - 1250	min. 170 / max. 800	max 700	LI 10 R	LI 10 L	1094,-	1094,-
	1251 - 1850	min. 170 / max. 800	max 700	LI 10 R	LI 10 L	1207,-	1207,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN code VAR

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	Nous contacter

Porte pivotante avec élément fixe - LI 1GR/L


Possibilité de montage en angle avec LI TWD et LI TVD

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



LI 1GL

LI 1GR

En angle




LI 1GL
+ LI TWD

LI 1GR
+ LI TWD

LI 1GL
+ TVD

LI 1GR
+ TVD

Montage en «U»



LI 1GL
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
+ 1 ZDSS VSW LI
(page 400)





LI 1GR
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
+ 1 ZDSS VSW LI
(page 400)

LI 1GL + LI TWD
+ LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
+ 1 ZDSS VSW LI
(page 400)


LI 1GR + LI TWD
+ LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
+ 1 ZDSS VSW LI
(page 400)

- > Livrée avec traverse supérieure et stabilisateur LIGA recoupable (montage intérieur).
- > Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHaluxextra.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - LIGA LI 1GR/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD et LI TVD

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI 1GR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.							
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD				Code	PH.T€	Code	PH.T€
-	-	730 - 780	492	170 - 195	LI 1GR 07820	1403033372	833,-	1403033374	833,-
					LI 1GL 07820	1403033352		1403033354	
760 - 810	770 - 820	-	492	190 - 215	LI 1GR 08020	1403030246	833,-	1403030262	833,-
					LI 1GL 08020	1403030278		1403030294	
-	-	780 - 830	492	220 - 245	LI 1GR 08320	1403033376	833,-	1403033378	833,-
					LI 1GL 08320	1403033356		1403033358	
810 - 860	820 - 870	-	492	240 - 265	LI 1GR 08520	1403030247	833,-	1403030263	833,-
					LI 1GL 08520	1403030279		1403030295	
860 - 910	870 - 920	-	542	240 - 265	LI 1GR 09020	1403030248	833,-	1403030264	833,-
					LI 1GL 09020	1403030280		1403030296	
-	-	880 - 930	542	270 - 295	LI 1GR 09320	1403033380	833,-	1403033382	833,-
					LI 1GL 09320	1403033360		1403033362	
910 - 960	920 - 970	-	542	290 - 315	LI 1GR 09520	1403030249	833,-	1403030265	833,-
					LI 1GL 09520	1403030281		1403030297	
960 - 1010	970 - 1020	-	592	290 - 315	LI 1GR 10020	1403030250	882,-	1403030266	882,-
					LI 1GL 10020	1403030282		1403030298	
-	-	980 - 1030	592	320 - 345	LI 1GR 10320	1403033384	882,-	1403033386	882,-
					LI 1GL 10320	1403033364		1403033366	
1010 - 1060	1020 - 1070	-	592	340 - 365	LI 1GR 10520	1403030251	882,-	1403030267	882,-
					LI 1GL 10520	1403030283		1403030299	
1060 - 1110	1070 - 1120	-	642	340 - 365	LI 1GR 11020	1403030617	882,-	1403030497	882,-
					LI 1GL 11020	1403030613		1403030493	
1110 - 1160	1120 - 1170	-	642	390 - 415	LI 1GR 11520	1403030619	882,-	1403030499	882,-
					LI 1GL 11520	1403030615		1403030495	
1160 - 1210	1170 - 1220	-	692	390 - 415	LI 1GR 12020	1403030252	931,-	1403030268	931,-
					LI 1GL 12020	1403030284		1403030300	
-	-	1180 - 1230	692	420 - 445	LI 1GR 12320	1403033388	931,-	1403033390	931,-
					LI 1GL 12320	1403033368		1403033370	
1210 - 1260	1220 - 1270	-	692	440 - 465	LI 1GR 12520	1403030253	931,-	1403030269	931,-
					LI 1GL 12520	1403030285		1403030301	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm / - 10 mm							
Hau- teur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean	
						Prix H.T. €		Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR	LI 1GL	960,-		960,-	
	951 - 1250	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR	LI 1GL	1074,-		1074,-	
	1251 - 1550	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR	LI 1GL	1190,-		1190,-	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Porte à 2 battants - LI PTD

Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

RothALUX LIGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




LI PTD

En angle




LI PTD + LI TWD



LI TWD + LI PTD




LI PTD + LI TVD




LI TVD + LI PTD


Montage en «U»




LI PTD
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)



LI PTD
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)





LI PTD
+ LI TWD
+ LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)




LI PTD
+ LI TWD
+ LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Livrée avec traverse supérieure. Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHaluxextra.


SCHÉMA




H = 2000 mm



4 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants - LI PTD

Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

RothALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI PTD...18..R) = prix hauteur 2000 mm.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
660 - 710	670 - 720	-	528	LI PTD 07020	1403030310	931,-	1403030326	931,-
710 - 760	720 - 770	-	578	LI PTD 07520	1403030311	931,-	1403030327	931,-
-	-	730 - 780	608	LI PTD 07820	1403033508	931,-	1403033510	931,-
760 - 810	770 - 820	-	628	LI PTD 08020	1403030312	931,-	1403030328	931,-
-	-	780 - 830	658	LI PTD 08320	1403033512	931,-	1403033514	931,-
810 - 860	820 - 870	-	678	LI PTD 08520	1403030313	931,-	1403030329	931,-
860 - 910	870 - 920	-	728	LI PTD 09020	1403030314	931,-	1403030330	931,-
-	-	880 - 930	758	LI PTD 09320	1403033516	931,-	1403033518	931,-
910 - 960	920 - 970	-	778	LI PTD 09520	1403030315	931,-	1403030331	931,-
960 - 1010	970 - 1020	-	828	LI PTD 10020	1403030316	1014,-	1403030332	1014,-
-	-	980 - 1030	858	LI PTD 10320	1403033520	1014,-	1403033522	1014,-
1010 - 1060	1020 - 1070	-	878	LI PTD 10520	1403030317	1014,-	1403030333	1014,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm / - 10 mm
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm / - 10 mm

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1250	Largeur portillon	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean
				Prix H.T. €	Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	max. 1050	LI PTD	1082,-	1082,-
	951 - 1250	max. 1050	LI PTD	1239,-	1239,-



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

Porte coulissante sans seuil (2 éléments dont 1 fixe) - LI D2R/L


Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

ROTHALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



LI D2L

LI D2R

En angle




LI D2L + LI TWD

LI TWD + LI D2R

LI D2L + LI TVD

LI TVD + LI D2R

Montage en «U»



LI D2L
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)



LI D2R
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)

LI D2L
+ LI TWD
+ LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)


LI D2R
+ LI TWD
+ LI TVD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profils aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.


SCHÉMA



H = 2000 mm



Fixe : 4 mm
Portillon : 5 mm



Ouverture vers
un côté



Appuyer
pour déclipser

Déclipsable



Joint
d'étanchéité

Porte coulissante sans seuil (2 éléments dont 1 fixe) - LI D2R/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD ou LI TVD

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI D2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR	
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche En angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD				Code	PH.T€	Code	PH.T€
1060 - 1110	1070 - 1120	-	445	515 - 540	LI D2R 11020	1403030695	1027,-	1403030575	1027,-
					LI D2L 11020	1403030673		1403030553	
-	-	1080 - 1130	460	530 - 555	LI D2R 11320	1403033484	1027,-	1403033486	1027,-
					LI D2L 11320	1403033468		1403033470	
1110 - 1160	1120 - 1170	-	470	540 - 565	LI D2R 11520	1403030697	1027,-	1403030577	1027,-
					LI D2L 11520	1403030675		1403030555	
1160 - 1210	1170 - 1220	-	495	565 - 590	LI D2R 12020*	1403030699	1027,-	1403030579	1027,-
					LI D2L 12020*	1403030677		1403030557	
-	-	1180 - 1230	510	580 - 605	LI D2R 12320	1403033488	1027,-	1403033490	1027,-
					LI D2L 12320	1403033472		1403033474	
1210 - 1260	1220 - 1270	-	520	590 - 615	LI D2R 12520	1403030701	1027,-	1403030581	1027,-
					LI D2L 12520	1403030679		1403030559	
1260 - 1310	1270 - 1320	-	545	615 - 640	LI D2R 13020	1403030703	1125,-	1403030583	1125,-
					LI D2L 13020	1403030681		1403030561	
1310 - 1360	1320 - 1370	-	570	640 - 665	LI D2R 13520	1403030705	1125,-	1403030585	1125,-
					LI D2L 13520	1403030683		1403030563	
1360 - 1410	1370 - 1420	-	595	665 - 690	LI D2R 14020	1403030707	1125,-	1403030587	1125,-
					LI D2L 14020	1403030685		1403030565	
-	-	1380 - 1430	610	680 - 705	LI D2R 14320	1403033492	1125,-	1403033494	1125,-
					LI D2L 14320	1403033476		1403033478	
1410 - 1460	1420 - 1470	-	620	690 - 715	LI D2R 14520	1403030709	1125,-	1403030589	1125,-
					LI D2L 14520	1403030687		1403030567	
1460 - 1510	1470 - 1520	-	645	715 - 740	LI D2R 15020	1403030711	1214,-	1403030591	1214,-
					LI D2L 15020	1403030689		1403030569	
-	-	1480 - 1530	660	730 - 755	LI D2R 15320	1403033496	1214,-	1403033498	1214,-
					LI D2L 15320	1403033480		1403033482	
1510 - 1560	1520 - 1570	-	670	740 - 765	LI D2R 15520	1403030713	1214,-	1403030593	1214,-
					LI D2L 15520	1403030691		1403030571	
1560 - 1610	1570 - 1620	-	695	765 - 790	LI D2R 16020	1403030715	1214,-	1403030595	1214,-
					LI D2L 16020	1403030693		1403030573	
1610 - 1660	1620 - 1670	-	720	790 - 815	LI D2R 16520	1403038656	1214,-	1403038636	1214,-
					LI D2L 16520	1403038651		1403038631	
1660 - 1710	1670 - 1720	-	745	815 - 840	LI D2R 17020	1403038657	1312,-	1403038637	1312,-
					LI D2L 17020	1403038652		1403038632	
1710 - 1760	1720 - 1770	-	770	840 - 865	LI D2R 17520	1403038658	1312,-	1403038638	1312,-
					LI D2L 17520	1403038742		1403038633	
1760 - 1810	1770 - 1820	-	795	865 - 890	LI D2R 18020	1403038659	1312,-	1403038639	1312,-
					LI D2L 18020	1403038654		1403038634	
-	-	1780 - 1830	810	880 - 905	LI D2R 18320	1403038660	1312,-	1403038640	1312,-
					LI D2L 18320	1403038655		1403038635	

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm/- 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm/- 10 mm						- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR	
Hauteur	Largeur totale max. 1850	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €			
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI D2R	LI D2L	1131,-		1131,-			
	951 - 1250	LI D2R	LI D2L	1234,-		1234,-			
	1251 - 1850	LI D2R	LI D2L	1350,-		1350,-			

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par découpe (sous réserve de faisabilité technique)
---	----------------------------	---

	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif
---	----------------------	--


Porte coulissante 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - LIGA LI G2R/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD et LI TVD



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



LI G2L

LI G2R

En angle




LI G2L + LI TWD

LI G2R + LI TWD

LI G2L + LI TVD

LI G2R + LI TVD

Montage en «U»



LI G2L
+ 2 LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)





LI G2R
+ 2 LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

LI G2L
+ LI TWD
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

LI G2R
+ LI TWD
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Les poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA



Ouverture vers un côté



Déclipsable





Coulissement magnétique

Porte coulissante 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - LIGA LI G2R/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD et LI TVD

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, nous contacter. Prix hauteur 1850 mm (LI G2R ...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						
Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1060 - 1110	1070 - 1120	445	515 - 540	LI G2 R 11020	1403038434	940,-	1 03038412	940,-
				LI G2 L 11020	1403038390		1403038368	
1110 - 1160	1120 - 1170	470	540 - 565	LI G2 R 11520	1403038435	940,-	1403038413	940,-
				LI G2 L 11520	1403038391		1403038369	
1160 - 1210	1170 - 1220	495	565 - 590	LI G2 R 12020	1403038436	940,-	1403038414	940,-
				LI G2 L 12020	1403038392		1403038370	
1210 - 1260	1220 - 1270	520	590 - 615	LI G2 R 12520	1403038437	940,-	1403038415	940,-
				LI G2 L 12520	1403038393		1403038371	
1260 - 1310	1270 - 1320	545	615 - 640	LI G2 R 13020	1403038438	1029,-	1403038416	1029,-
				LI G2 L 13020	1403038394		1403038372	
1310 - 1360	1320 - 1370	570	640 - 665	LI G2 R 13520	1403038439	1029,-	1403038417	1029,-
				LI G2 L 13520	1403038395		1403038373	
1360 - 1410	1370 - 1420	595	665 - 690	LI G2 R 14020	1403038440	1029,-	1403038418	1029,-
				LI G2 L 14020	1403038396		1403038374	
1410 - 1460	1420 - 1470	620	690 - 715	LI G2 R 14520	1403038441	1029,-	1403038419	1029,-
				LI G2 L 14520	1403038397		1403038375	
1460 - 1510	1470 - 1520	645	715 - 740	LI G2 R 15020	1403038442	1118,-	1403038420	1118,-
				LI G2 L 15020	1403038398		1403038376	
1510 - 1560	1520 - 1570	670	740 - 765	LI G2 R 15520	1403038443	1118,-	1403038421	1118,-
				LI G2 L 15520	1403038399		1403038377	
1560 - 1610	1570 - 1620	695	765 - 790	LI G2 R 16020	1403038444	1118,-	1403038422	1118,-
				LI G2 L 16020	1403038400		1403038378	

- 100€
 sans traitement ROTHACLEAN
 code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm / - 10 mm				- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code IAR - VAR	
Hauteur	Largeur totale max. 1650	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre Clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		ARGENT POLI Verre Clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI G2 R	LI G2 L	1008,-		1008,-	
	951-1250	LI G2 R	LI G2 L	1104,-		1104,-	
	1251-1650	LI G2 R	LI G2 L	1200,-		1200,-	
	Découpe sur élément fixe « sur demande uniquement »			+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale			Nous contacter			
ROTHaluxextra						Page 522	

Porte coulissante 3 éléments (2 coulissants et 1 fixe) - LIGA LI G3R/L


Possibilité de montage en angle avec LI TWD et LI TVD

NOUVEAUTÉ 2020



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



LI G3L

LI G3R

En angle




LI G3L + LI TWD

LI G3R + LI TWD

LI G3L + LI TVD

LI G3R + LI TVD

Montage en "U"



LI G3L
+ 2 LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI G3R
+ 2 LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

LI G3L
+ LI TWD
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI G3R
+ LI TWD
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Les poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHaluxextra.

SCHÉMA



H = 2000 mm



Ouverture
vers 1 côté



Déclipsable



Coulissement
magnétique

Porte coulissante 3 éléments (2 coulissants et 1 fixe) - LIGA LI G3R/L

Possibilité de montage en angle avec LI TWD et LI TVD

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, nous contacter. Prix hauteur 1850 mm (LI G3R...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						
Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
725 - 760	720 - 770	338	269 - 294	LI G3 R 07520	1403038515	940,-	1403038495	940,-
				LI G3 L 07520	1403038475		1403038455	
775 - 810	770 - 820	372	285 - 310	LI G3 R 08020	1403038516	940,-	1403038496	940,-
				LI G3 L 08020	1403038476		1403038456	
825 - 860	820 - 870	405	302 - 327	LI G3 R 08520	1403038517	940,-	1403038497	940,-
				LI G3 L 08520	1403038477		1403038457	
875 - 910	870 - 920	438	319 - 344	LI G3 R 09020	1403038518	940,-	1403038498	940,-
				LI G3 L 09020	1403038478		1403038458	
925 - 960	920 - 970	472	335 - 360	LI G3 R 09520	1403038519	940,-	1403038499	940,-
				LI G3 L 09520	1403038479		1403038459	
975 - 1010	970 - 1020	505	352 - 377	LI G3 R 10020	1403038520	1029,-	1403038500	1029,-
				LI G3 L 10020	1403038480		1403038460	
1025 - 1060	1020 - 1070	538	369 - 394	LI G3 R 10520	1403038521	1029,-	1403038501	1029,-
				LI G3 L 10520	1403038481		1403038461	
1075 - 1110	1070 - 1120	572	385 - 410	LI G3 R 11020	1403038522	1029,-	1403038502	1029,-
				LI G3 L 11020	1403038482		1403038462	
1125 - 1160	1120 - 1170	605	402 - 427	LI G3 R 11520	1403038523	1029,-	1403038503	1029,-
				LI G3 L 11520	1403038483		1403038463	
1175 - 1210	1170 - 1220	638	419 - 444	LI G3 R 12020	1403038524	1029,-	1403038504	1029,-
				LI G3 L 12020	1403038484		1403038464	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 25 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm / - 10 mm						
Hauteur	Largeur totale max. 1650	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. €		
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI G3 R	LI G3 L	1008,-		1008,-		
	951-1250	LI G3 R	LI G3 L	1104,-		1104,-		
	1251-1650	LI G3 R	LI G3 L	1200,-		1200,-		

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

Porte coulissante sans seuil 4 éléments (dont 2 éléments fixes) - LI D4B


Possibilité de montage en angle avec LI TWD

RothALUX LIGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




LI D4B

En angle



LI D4B
+ LI TWD






Montage en «U»



LI D4B
+ 2 LI TWD
+ 2 ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité.
- > Livrée avec : Éléments de fixations.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA



Porte coulissante sans seuil 4 éléments (dont 2 éléments fixes) - LI D4B

Possibilité de montage en angle avec LI TWD



Fabrication standard <div> Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Prix hauteur 1850 mm (LI D4B...18..R) = prix hauteur 2000 mm. </div>									
Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
En niche ou en angle avec LI TVD	En angle avec LI TWD	En angle avec LI TWD				Code	PH.T€	Code	PH.T€
1160 - 1210	1170 - 1220	-	459	297 - 322	LI D4B 12020	1403030717	1267,-	1403030597	1267,-
-	-	1180 - 1230	474	304 - 329	LI D4B 12320	1403033500	1267,-	1403033502	1267,-
1210 - 1260	1220 - 1270	-	484	309 - 334	LI D4B 12520	1403030719	1267,-	1403030599	1267,-
1260 - 1310	1270 - 1320	-	509	322 - 347	LI D4B 13020	1403030721	1267,-	1403030601	1267,-
1310 - 1360	1320 - 1370	-	534	334 - 359	LI D4B 13520	1403030723	1267,-	1403030603	1267,-
1360 - 1410	1370 - 1420	-	559	347 - 372	LI D4B 14020	1403030725	1267,-	1403030732	1267,-
-	-	1380 - 1430	574	354 - 379	LI D4B 14320	1403033504	1267,-	1403033506	1267,-
1410 - 1460	1420 - 1470	-	584	359 - 384	LI D4B 14520	1403030727	1267,-	1403030607	1267,-
1460 - 1510	1470 - 1520	-	609	372 - 397	LI D4B 15020	1403038697	1349,-	1403038673	1349,-
1510 - 1560	1520 - 1570	-	634	384 - 409	LI D4B 15520	1403038698	1349,-	1403038674	1349,-
1560 - 1610	1570 - 1620	-	659	397 - 422	LI D4B 16020	1403038699	1349,-	1403038675	1349,-
1610 - 1660	1620 - 1670	-	684	409 - 434	LI D4B 16520	1403038700	1349,-	1403038745	1349,-
1660 - 1710	1670 - 1720	-	709	422 - 447	LI D4B 17050	1403038701	1349,-	1403038677	1349,-
1710 - 1760	1720 - 1770	-	734	434 - 459	LI D4B 17520	1403038702	1349,-	1403038678	1349,-
1760 - 1810	1770 - 1820	-	759	447 - 472	LI D4B 18020	1403038703	1430,-	1403038679	1430,-
-	-	1780 - 1830	774	454 - 479	LI D4B 18320	1403038704	1430,-	1403038680	1430,-
1810 - 1860	1820 - 1870	-	784	459 - 484	LI D4B 18520	1403038705	1430,-	1403038681	1430,-
1860 - 1910	1870 - 1920	-	809	472 - 497	LI D4B 19020	1403038706	1430,-	1403038682	1430,-
1910 - 1960	1920 - 1970	-	834	484 - 509	LI D4B 19520	1403038748	1430,-	1403038746	1430,-
1960 - 2010	1970 - 2020	-	859	497 - 522	LI D4B 20020	1403038708	1430,-	1403038684	1430,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 40 mm/- 10 mm Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 40 mm/- 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 2000	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean
			Prix H.T. €		Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 1250	LI D4B	1454,-		1454,-
	1251 - 1850	LI D4B	1725,-		1725,-
	1851 - 2000	LI D4B	1995,-		1995,-



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par découpe (sous réserve de faisabilité technique)



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi fixe - LI TWD


Pour montage en angle avec portes LIGA

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



LI TWD

LI TWD

Montage en «U»





LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Ne peut être posée seule.
- > Pour montage avec LI STR/L ou montage en «U», stabilisateur ZDSS VSS LI (p. 400) obligatoire.
- > Profilés et stabilisateur mural extensible aluminium de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHaluxextra.

SCHÉMA




H = 2000 mm



Paroi fixe



Réversible



Stabilisateur
en option

Paroi fixe - LI TWD




Pour montage en angle avec portes LIGA

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI TWD...18..R) = prix hauteur 2000 mm.				
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied Avec élément fixe	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
			Code	PH.T€	Code	PH.T€
735 - 760	-	LI TWD 07520	1403028899	469,-	1403028907	469,-
-	740 - 765	LI TWD 07820	1403028900	469,-	1403028908	469,-
785 - 810	-	LI TWD 08020*	1403028901	469,-	1403028909	469,-
-	790 - 815	LI TWD 08320	1403028902	469,-	1403028910	469,-
885 - 910	-	LI TWD 09020*	1403028903	469,-	1403028911	469,-
-	890 - 915	LI TWD 09320	1403028904	469,-	1403028912	469,-
985 - 1010	-	LI TWD 10020	1403028905	515,-	1403028913	515,-
-	990 - 1015	LI TWD 10320	1403028906	515,-	1403028914	515,-
1085 - 1110	-	LI TWD 11020	1403036907	515,-	1403036910	515,-
-	1090 - 1115	LI TWD 11320	1403036913	515,-	1403036911	515,-
1185 - 1210	-	LI TWD 12020*	1403030729	562,-	1403030609	562,-
-	1190 - 1215	LI TWD 12320	1403030731	562,-	1403030611	562,-

> *Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean	Prix H.T. €	Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TWD	545,-	545,-		
	951 - 1250	LI TWD	658,-	658,-		
	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais				
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe				
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif				

Paroi fixe raccourcie sur baignoire - LI TVD


Pour montage en angle avec portes LIGA

ROTHALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



LI TVD

LI TVD

Montage en «U»





LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)


LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Réalisation sur-mesure uniquement.
- > **Pour montage avec LI STR/L ou montage en «U», stabilisateur ZDSS VSS LI (p. 400) obligatoire.**
- > Profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixations.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.


SCHÉMA




Jusqu'à
2050 mm



5 mm



Paroi fixe



Stabilisateur
en option

Paroi fixe raccourcie sur baignoire - LI TVD

Pour montage en angle avec portes LIGA



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm			<div>- 100€</div> <div>sans traitement ROTHACLEAN</div>
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TVD	545,-	545,-	
	951 - 1250	LI TVD	658,-	658,-	
	Biais		+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais		
	Découpe		+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe		
	Fabrication spéciale		voir page «demande de devis» à la fin du tarif		

Accès d'angle pivotant repliable - Demi-ensemble


LI 2CR/L

RothALUX LIGA®







POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




- > Possibiliter d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité. Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA




Accès d'angle
ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

DÉTAIL TECHNIQUE



Accès d'angle pivotant repliable - Demi-ensemble

LI 2CR/L

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm.
Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (LI 2CR/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI 2CR) et gauche (LI 2CL).

Cote extérieure du receveur	Cote exté- rieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès dia- gonales 2 demi-en- sembles identiques	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
						Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-en- semble
735 - 760	-	897	362	299	LI 2 CR 07520	1403032308	732,-	1403032310	732,-
					LI 2 CL 07520	1403032300		1403032302	
-	735 - 760	933	387	299	LI 2 CR 07820	1403032312	732,-	1403032314	732,-
					LI 2 CL 07820	1403032304		1403032306	
785 - 810	-	968	387	324	LI 2 CR 08020	1403028971	732,-	1403028987	732,-
					LI 2 CL 08020	1403028979		1403028995	
-	785 - 810	1003	412	324	LI 2 CR 08320	1403028972	732,-	1403028988	732,-
					LI 2 CL 08320	1403028980		1403028996	
885 - 910	-	1109	437	374	LI 2 CR 09020*	1403028973	732,-	1403028989	732,-
					LI 2 CL 09020*	1403028981		1403028997	
-	885 - 910	1145	462	374	LI 2 CR 09320	1403028974	732,-	1403028990	732,-
					LI 2 CL 09320	1403028982		1403028998	
985 - 1010	-	1251	487	424	LI 2 CR 10020	1403028975	839,-	1403028991	839,-
					LI 2 CL 10020	1403028983		1403028999	
-	985 - 1010	1286	512	424	LI 2 CR 10320	1403028976	839,-	1403028992	839,-
					LI 2 CL 10320	1403028984		1403029000	
1085 - 1110	-	1392	537	474	LI 2 CR 11020	1403036861	839,-	1403036859	839,-
					LI 2 CL 11020	1403036853		1403036851	
-	1085 - 1110	1428	532	474	LI 2 CR 11320	1403036866	839,-	1403036864	839,-
					LI 2 CL 11320	1403036858		1403036855	
1185 - 1210	-	1534	587	524	LI 2 CR 12020	1403028977	839,-	1403028993	839,-
					LI 2 CL 12020	1403028985		1403029001	
-	1185 - 1210	1569	612	524	LI 2 CR 12320	1403028978	839,-	1403028994	839,-
					LI 2 CL 12320	1403028986		1403029002	

*Stockée en VAR (sans traitement ROTHACLEAN).

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI 2CR) et gauche (LI 2CL).

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1250	Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2	Largeur élément 2	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2 CR LI 2 CL	1136,-	1136,-
	951 - 1250	min. 250	min. 220	LI 2 CR LI 2 CL	1251,-	1251,-



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Accès d'angle pivotant intégral - Demi-ensemble


LI 1ER/L

ROTHALUX LIGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle




LI 1EL + LI 1ER




LI 1EL + LI 2CR



LI 1ER + LI 2CL







LI 1EL + LI EPR




LI 1ER + LI EPL

- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité. Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Accès d'angle pivotant intégral - Demi-ensemble

LI 1ER/L

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI 1ER/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI 1ER) et gauche (LI 1EL).

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonales 2 demi-ensembles identiques	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
735 - 760	-	903	LI 1 ER 07520	1403032292	748,-	1403032294	748,-
			LI 1 EL 07520	1403032284		1403032286	
-	735 - 760	939	LI 1 ER 07820	1403032296	748,-	1403032298	748,-
			LI 1 EL 07820	1403032288		1403032290	
785 - 810	-	974	LI 1 ER 08020	1403030340	748,-	1403030352	748,-
			LI 1 EL 08020	1403030364		1403030376	
-	785 - 810	1008	LI 1 ER 08320	1403030341	748,-	1403030353	748,-
			LI 1 EL 08320	1403030365		1403030377	
885 - 910	-	1114	LI 1 ER 09020	1403030342	748,-	1403030354	748,-
			LI 1 EL 09020	1403030366		1403030378	
-	885 - 910	1150	LI 1 ER 09320	1403030343	748,-	1403030355	748,-
			LI 1 EL 09320	1403030367		1403030379	
985 - 1010	-	1254	LI 1 ER 10020	1403030344	785,-	1403030356	785,-
			LI 1 EL 10020	1403030368		1403030380	
-	985 - 1010	1292	LI 1 ER 10320	1403030345	785,-	1403030357	785,-
			LI 1 EL 10320	1403030369		1403030381	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI 1ER) et gauche (LI 1EL).

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1050	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT- Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI 1 ER	LI 1 EL	904,-	904,-
	951 - 1050	LI 1 ER	LI 1 EL	1019,-	1019,-



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe)


- Demi-ensemble LI EPR/L

ROTHALUX LIGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle




LI EPL LI EPR




LI EPL
+ LI 2CR



LI EPR
+ LI 2CL




LI EPL
+ LI 1ER




LI EPR
+ LI 1EL


Montage en «U»




LI EPR + LI EPL
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)



LI EPR + LI EPL
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)









LI EPR + LI EPL
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)



LI EPR + LI EPL
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)

- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA



Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble LI EPR/L

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI EPR/L...18.R) = prix hauteur 2000 mm.
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI EPR) et gauche (LI EPL).

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied		Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	largeur porte	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
	Élément fixe	Portillon					Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
735 - 760	-	-	696	186 - 211	514	LI EPR 07520 LI EPL 07520	1403032340 1403032324	712,-	1403032342 1403032326	712,-
-	740 - 765	735 - 760	696	211 - 236	514	LI EPR 07820 LI EPL 07820	1403032344 1403032328	712,-	1403032346 1403032330	712,-
785 - 810	-	-	696	236 - 261	514	LI EPR 08020 LI EPL 08020	1403029027 1403029033	712,-	1403029039 1403029045	712,-
-	790 - 815	785 - 810	696	261 - 286	514	LI EPR 08320 LI EPL 08320	1403029028 1403029034	712,-	1403029040 1403029046	712,-
885 - 910	-	-	767	286 - 311	564	LI EPR 09020 LI EPL 09020	1403029029 1403029035	712,-	1403029041 1403029047	712,-
-	890 - 915	885 - 910	767	311 - 336	564	LI EPR 09320 LI EPL 09320	1403029030 1403029036	712,-	1403029042 1403029048	712,-
985 - 1010	-	-	838	336 - 361	614	LI EPR 10020 LI EPL 10020	1403029031 1403029037	746,-	1403029043 1403029049	746,-
-	990 - 1015	985 - 1010	838	361 - 386	614	LI EPR 10320 LI EPL 10320	1403029032 1403029038	746,-	1403029044 1403029050	746,-
1085 - 1110	-	-	838	436 - 461	614	LI EPR 11020 LI EPL 11020	1403036893 1403036885	746,-	1403036892 1403036883	746,-
-	1090 - 1115	1085 - 1110	838	461 - 486	614	LI EPR 11320 LI EPL 11320	1403036896 1403036887	746,-	1403036898 1403036889	746,-
1185 - 1210	-	-	838	536 - 561	614	LI EPR 12020 LI EPL 12020	1403032348 1403032332	746,-	1403032350 1403032334	746,-
-	1190 - 1215	1185 - 1210	838	561 - 586	614	LI EPR 12320 LI EPL 12320	1403032352 1403032336	746,-	1403032354 1403032338	746,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI EPR) et gauche (LI EPL).

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT- Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR	LI EPL	904,-	904,-
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR	LI EPL	1019,-	1019,-
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR	LI EPL	1135,-	1135,-



Biais sur l'élément fixe

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par biais, par demi-ensemble



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par découpe, par demi-ensemble



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Accès d'angle (portillon pivotant avec élément fixe) - Demi-ensemble


LI ETR/L

NOUVEAUTÉ 2020



POSSIBILITÉS DE MONTAGE



En angle




LI ETL + LI ETR

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.


SCHÉMA




H = 2000 mm




5 mm



Ouverture
extérieure



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
inclus



Accès d'angle (portillon pivotant avec élément fixe) - Demi-ensemble

LI ETR/L

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI ETR) et gauche (LI ETL).							
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonales 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Largeur porte	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
						Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
735 - 760	-	699	202 - 227	490	LI ETR 07520	1403038341	809,-	1403040051	1064,-
					LI ETL 07520	1403038331		1403040041	
785 - 810	-	699	252 - 277	490	LI ETR 08020	1403038342	809,-	1403040052	1064,-
					LI ETL 08020	1403038332		1403040042	
-	785 - 810	699	277 - 302	490	LI ETR 08320	1403038343	809,-	1403040053	1064,-
					LI ETL 08320	1403038333		1403040043	
885 - 910	-	840	252 - 277	590	LI ETR 09020	1403038344	809,-	1403040054	1064,-
					LI ETL 09020	1403038334		1403040044	
-	885 - 910	840	277 - 302	590	LI ETR 09320	1403038345	809,-	1403040055	1064,-
					LI ETL 09320	1403038335		1403040045	
985 - 1010	-	840	352 - 377	590	LI ETR 10020	1403038346	843,-	1403040056	1098,-
					LI ETL 10020	1403038336		1403040046	
-	985 - 1010	840	377 - 402	590	LI ETR 10320	1403038347	843,-	1403040057	1098,-
					LI ETL 10320	1403038337		1403040047	
1085 - 1110	-	840	452 - 477	590	LI ETR 11020	1403038348	843,-	1403040058	1098,-
					LI ETL 11020	1403038338		1403040048	
1185 - 1210	-	911	502 - 527	640	LI ETR 12020	1403038349	843,-	1403040059	1098,-
					LI ETL 12020	1403038339		1403040049	
-	1185 - 1210	911	527 - 552	640	LI ETR 12320	1403038350	843,-	1403040060	1098,-
					LI ETL 12320	1403038340		1403040050	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle : + 15 mm/- 10 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI ETR) et gauche (LI ETL).						- 100€ sans traitement ROTHACLEAN code VAR	
Hauteur	Largeur totale 1250 mm	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble		NOIR SOFT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170 / max. 800	max 700	LI ETR	LI ETL	933,-		1188,-	
	951 - 1250	min. 170 / max. 800	max 700	LI ETR	LI ETL	1038,-		1293,-	

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	Nous contacter


Accès d'angle coulissant - Demi-ensemble LI C2R/L

RothALUX LIGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




LI C2L + LI C2R


Montage en «U»




LI C2L
+ LI C2R
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI C2L
+ LI C2R
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)








LI C2L
+ LI C2R
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI C2R
+ LI C2L
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité.
- > Livrée avec : éléments de fixation.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.

SCHÉMA



Accès d'angle - Demi-ensemble

LI C2R/L

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI C2R/L...18..R) = prix hauteur 2000 mm.
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI C2R) et gauche (LI C2L).

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage Pose sur sol carrelé de plain pied	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR	
					Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
735 - 760	-	396	352 - 377	LI C2 R 07520	1403030641	732,-	1403030521	732,-
				LI C2 L 07520	1403030621		1403030501	
-	740 - 765	414	365 - 390	LI C2 R 07820	1403030643	732,-	1403030523	732,-
				LI C2 L 07820	1403030623		1403030503	
785 - 810	-	431	377 - 402	LI C2 R 08020	1403030645	732,-	1403030525	732,-
				LI C2 L 08020	1403030625		1403030505	
-	790 - 815	449	390 - 415	LI C2 R 08320	1403030647	732,-	1403030527	732,-
				LI C2 L 08320	1403030627		1403030507	
885 - 910	-	502	427 - 452	LI C2 R 09020	1403030649	732,-	1403030529	732,-
				LI C2 L 09020	1403030629		1403030509	
-	890 - 915	520	440 - 465	LI C2 R 09320	1403030651	732,-	1403030531	732,-
				LI C2 L 09320	1403030631		1403030511	
985 - 1010	-	573	477 - 502	LI C2 R 10020	1403030653	839,-	1403030533	839,-
				LI C2 L 10020	1403030633		1403030513	
-	990 - 1015	590	490 - 515	LI C2 R 10320	1403030655	839,-	1403030535	839,-
				LI C2 L 10320	1403030635		1403030515	
1085 - 1110	-	643	527-552	LI C2 R 11020	1403036876	839,-	1403036878	839,-
				LI C2 L 11020	1403036868		1403036870	
-	1090 - 1115	661	540-565	LI C2 R 11320	1403036881	839,-	1403036879	839,-
				LI C2 L 11320	1403036873		1403036872	
1185 - 1210	-	714	577 - 602	LI C2 R 12020	1403030657	839,-	1403030537	839,-
				LI C2 L 12020	1403030637		1403030517	
-	1190 - 1215	732	590 - 615	LI C2 R 12320	1403030659	839,-	1403030539	839,-
				LI C2 L 12320	1403030639		1403030519	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI C2R) et gauche (LI C2L).

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. € par demi-ensemble
jusqu'à 2050	600-950	LI C2 R	LI C2 L	885,-	885,-
	951 - 1250	LI C2 R	LI C2 L	1016,-	1016,-



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

voir page «demande de devis» à la fin du tarif

ROTHaluxextra

Page 522

Accès d'angle coulissant 2 éléments - LIGA LI E2R/L


Demi-ensemble

NOUVEAUTÉ 2020




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




LI E2L + LI E2R


Montage en «U»




LI E2L + LI E2R
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI E2L + LI E2R
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)





LI E2L + LI E2R
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)




LI E2L + LI E2R
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Les poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.


SCHÉMA




H = 2000 mm



4 mm



Ouverture
des 2 côtés



Déclipsable



Coulissement
magnétique

Accès d'angle coulissant 2 éléments - LIGA LI E2R/L

Demi-ensemble

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI E2R) et gauche (LI E3L). Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, nous contacter. Prix hauteur 1850 mm (LI E2R...18..R) = prix hauteur 2000 mm.					
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès diagonales 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. € Par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € Par demi-ensemble
735 - 760	396	352 - 377	LI E2 R 07520	1403038567	916,-	1403038555	916,-
			LI E2 L 07520	1403038543		1403038531	
785 - 810	431	377 - 402	LI E2 R 08020	1403038568	916,-	1403038556	916,-
			LI E2 L 08020	1403038544		1403038532	
885 - 910	502	427 - 452	LI E2 R 09020	1403038569	916,-	1403038557	916,-
			LI E2 L 09020	1403038545		1403038533	
985 - 1010	573	477 - 502	LI E2 R 10020	1403038570	996,-	1403038558	996,-
			LI E2 L 10020	1403038546		1403038534	
1085 - 1110	643	527 - 552	LI E2 R 11020	1403038571	996,-	1403038559	996,-
			LI E2 L 11020	1403038547		1403038535	
1185 - 1210	714	577 - 602	LI E2 R 12020	1403038572	996,-	1403038560	996,-
			LI E2 L 12020	1403038548		1403038536	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI E2R) et gauche (LI E2L).					
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € Par demi-ensemble		ARGENT POLI Verre clair- Traité Rothaclean Prix H.T. € Par demi-ensemble	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI E2 R	LI E2 L	1039,-		1039,-	
	951-1250	LI E2 R	LI E2 L	1144,-		1144,-	



Fabrication spéciale

Nous contacter

Accès d'angle coulissant 3 éléments - LIGA LI E3R/L


Demi-ensemble

NOUVEAUTÉ 2020




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




LI E3L + LI E3R


Montage en «U»




LI E3L + LI E3R
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI E3L + LI E3R
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)





LI E3L + LI E3R
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)




LI E3L + LI E3R
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Les poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHalux**extra**.


SCHÉMA




H = 2000 mm




4 mm



Ouverture
Central



Déclipsable



Coulissement
magnétique

Accès d'angle coulissant 3 éléments - LIGA LI E3R/L

Demi-ensemble

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, nous contacter. Prix hauteur 1850 mm (LI E3R...18..R) = prix hauteur 2000 mm. Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI E3R) et gauche (LI E3L).					
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès diagonales 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. € Par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € Par demi-ensemble
735 - 760	487	269 - 294	LI E3R 07520	1403038615	996,-	1403038603	996,-
			LI E3L 07520	1403038591		1403038579	
785 - 810	534	285 - 310	LI E3R 08020	1403038616	996,-	1403038604	996,-
			LI E3L 08020	1403038592		1403038580	
885 - 910	628	319 - 344	LI E3R 09020	1403038617	996,-	1403038605	996,-
			LI E3L 09020	1403038593		1403038581	
985 - 1010	723	352 - 377	LI E3R 10020	1403038618	1075,-	1403038606	1075,-
			LI E3L 10020	1403038594		1403038582	
1085 - 1110	817	385 - 410	LI E3R 11020	1403038619	1075,-	1403038607	1075,-
			LI E3L 11020	1403038595		1403038583	
1185 - 1210	911	419 - 444	LI E3R 12020	1403038620	1075,-	1403038608	1075,-
			LI E3L 12020	1403038596		1403038584	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (LI E3R) et gauche (LI E3L).					
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € Par demi-ensemble		ARGENT POLI Verre clair - Traité Rothaclean Prix H.T. € Par demi-ensemble	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI E3R	LI E3L	1144,-		1144,-	
	951-1250	LI E3R	LI E3L	1249,-		1249,-	



Fabrication spéciale

Nous contacter

Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixes)


LI T55

NOUVEAUTÉ 2020



POSSIBILITÉS DE MONTAGE







En angle




LI T55

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.

SCHÉMA




DÉTAIL TECHNIQUE



Rayon = $b \times 2,41$

Dimension en mm	Rayon du receveur en mm	LIGA
228	Rayon 550	LI T55






Paroi arrondie (porte à 2 battant et élément fixes)

LI T55

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous les éléments fixes. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.				
Receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur élément fixe	Largeur d'accès	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean VPR		NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean 3PR	
W	WE	F	E		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800 x 800	785 - 810	152 - 177	850	LI T55 08020	1403038354	1703,-	1403040064	2205
900 x 900	885 - 910	252 - 277	850	LI T55 09020	1403038355	1703,-	1403040065	2205
1000 x 1000	985 - 1010	352 - 377	850	LI T55 10120	1403038356	1789,-	1403040066	2291

- 150€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR ou 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Hauteur sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm			- 150€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean Prix H.T. €	
2050	jusqu'à 950x950	min. 150 / max. 600	LI T55	1886,-	
	jusqu'à 1250x1250	min. 150 / max. 600	LI T55	2018,-	

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page «demande de devis» à la fin du tarif

Paroi arrondie (Porte à 2 battants et éléments fixes)


LI P55

ROTHALUX LIGA®




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




LI P55


Montage en «U»




LI P55
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)



LI P55
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)




LI P55
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)




LI P55
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)
+ ZDSS VSW LI
(page 400)

- > Liste des receveurs compatibles, voir page 520-521.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières, poignées, pièces de déclipsage et pièces de baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHaluxextra.

SCHÉMA





DÉTAIL TECHNIQUE




Rayon = $b \times 2,41$


Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	LIGA
216	Rayon 520	LI P55
228	Rayon 550	LI P55




H = 2000 mm




Fixes : 5 mm
Portillons : 4 mm



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Paroi arrondie (Porte à 2 battants et éléments fixes)
LI P55




RothALUX

LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais sur l'élément fixe, nous consulter. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400. Prix hauteur 1850 mm (LI P55 ...18..R) = prix hauteur 2000 mm.						
Receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR	
W	WE	E	F		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800 x 800	785 - 810	729	209 - 234	LI P55 08020	1403031991	1554,-	1403031993	1554,-
900 x 900	885 - 910	729	309 - 334	LI P55 09020	1403031995	1554,-	1403031997	1554,-
1000 x 1000	985 - 1010	729	409 - 434	LI P55 10120	1403031999	1643,-	1403032001	1643,-

- 150€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR ou VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Hauteur sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm		<div>- 150€ sans traitement ROTHACLEAN</div>	
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT -Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean
				Prix H.T. €	Prix H.T. €
1850 / 2000	jusqu'à 950x950	min. 170 / max. 900	LI P55	1786,-	1786,-
	jusqu'à 1250x1250	min. 170 / max. 900	LI P55	1926,-	1926,-
	Biais sur l'élément fixe			+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais	
	Découpe sur l'élément fixe			+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe	
	Fabrication spéciale			voir page «demande de devis» à la fin du tarif	
ROTHalux extra					
Page 522					


Paroi arrondie coulissante, sans seuil

LI C50 - LI C55




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




LI C50- LI C55


Montage en «U»




LI C50- LI C55
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)



LI C50- LI C55
+ LI TWD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)




LI C50- LI C55
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)




LI C50- LI C55
+ LI TVD
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Listes des receveurs compatibles, voir page 520-521.
- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Les charnières, poignées, pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée pour les 2 finitions argent mat et argent poli ainsi que pour les coloris spéciaux sous ROTHaluxextra.

SCHÉMA







DÉTAIL TECHNIQUE



$$\text{Rayon} = b \times 2,41$$


Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	LIGA
207	Rayon 500	LI C50
228	Rayon 550L	LI C55



Ouverture Central



Déclipsable



Joint d'étanchéité

Paroi arrondie coulissante, sans seuil

LI C50 - LI C55

ROTHALUX LIGA®

Réf. Surlignées dispo sur stock





Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 LI...R réalisable, voir page 400.						
Receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Traité Rothaclean VPR	
W	WE	E	F		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800 x 800	785 - 810	450	285	LI C50 08020	1403030661	1745,-	1403030541	1745,-
		380	235	LI C55 08020	1403030667		1403030547	
900 x 900	885 - 910	590	385	LI C50 09020	1403030663	1745,-	1403030543	1745,-
		540	335	LI C55 09020	1403030669		1403030549	
1000 x 1000	985 - 1010	652	485	LI C50 10020	1403030665	1985,-	1403030545	1985,-
		680	435	LI C55 10120	1403030671		1403030551	

- 150€
sans traitement ROTHACLEAN
code 1AR ou VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Hauteur sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 10 mm				- 150€ sans traitement ROTHACLEAN	
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT MAT - Verre clair Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean		
	WE			Prix H.T. €	Prix H.T. €		
2000	jusqu'à 950x950	min. 170 / max. 750	LI C50 - LI C55	1926,-	1926,-		
	jusqu'à 1250x1250	min. 170 / max. 750	LI C50 - LI C55	2190,-	2190,-		

 Découpe sur l'élément fixe + EUR **78.-** sur prix du sur-mesure par découpe (sous réserve de faisabilité technique)




 Fabrication spéciale voir page «demande de devis» à la fin du tarif




	Description des accessoires	Référence	Argent mat / Chromé = 1		Argent poli / Chromé = V	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur LIGA (montage intérieur)						
	Stabilisation : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe La recoupe est possible lors du montage.					
	Hauteur 700 mm	ZDSS VSS LI 070.R	1403029067	186,-	1403029068	186,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS LI	-	204,-,-	-	204,-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Paroi fixe - Élément fixe. La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 700 mm	ZDSS VSW LI 070.R	1403029069	186,-	1403029070	186,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW LI	-	204,-,-	-	204,-
	Stabilisateur 90° : Pour LIGA parois fixes / éléments fixes. La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 1200 mm	ZDSS S90 LI 120.R	1403029071	186,-	1403029072	186,-
	Stabilisation : Pour LIGA porte pivotante avec élément fixe (LI 1GR/L) et paroi fixe / porte pivotante avec élément fixe (LI STR/L) / paroi fixe raccourcie. La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1400 mm	ZDSS SFW LI	-	204,-	-	204,-
Profilé d'élargissement						
	Pour tous les types de porte Sauf Paroi fixe raccourcie (LI TVD) Porte coulissante sans seuil (4 éléments) (LI D4B) Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable, sauf Porte pivotante repliable (LI 2SR/L) Porte pivotante repliable (4 éléments) (LI 2T4) Accès d'angle pivotant repliable (LI 2CR/L) WALK-IN Wall pivotante repliable (LI 2YR/L) Paroi de baignoire pivotante repliable (LI 2PR/L)					
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SV1 LI 185.R	1403029073	72,-	1403029074	72,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 LI 200.R	1403029075	72,-	1403029076	72,-
	Jusqu'à hauteur 2050 mm	ZDSV SV1 LI	-	111,-	-	111,-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

RothALUX LIGA®

	Description des accessoires	Référence	Argent mat = 1		Argent poli = V	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage						
<div>Exemple</div> <div></div>	Profilé mural pour fixation déportée. Sauf Porte pivotante repliable (LI 2SR/L) Porte pivotante repliable (4 éléments) (LI 2T4) Porte coulissante sans seuil (4 éléments) (LI D4B) Accès d'angle pivotant repliable (LI 2CR/L) Paroi de baignoire pivotante repliable (LI 2PR/L) WALK-IN Wall pivotante repliable (LI 2YR/L) Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !					
	Jusqu'à hauteur 2050 mm	ZDKO PRO LI	-	246,-	-	246,-
<div></div>	Profilé mural pour paroi fixe (LI TVD) pour fixation déportée avec adaptations. Important : Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif !					
	Jusqu'à hauteur 2050 mm	ZDWM PRO LI	-	309,-	-	309,-
<div></div>	Tube de stabilisation					
	Longueur 1200 mm	ZDRR VR1 LI 120.R	1403029077	73,-	1403029078	73,-

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11,-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29,-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40,-

CADA XS

BIEN - ÊTRE QUE L'ON OUBLIE PAS



VERRE FINITION



Sérigraphie




Blanc




Argent poli

Portes



CC 1KR/L +
CC TWR/L
p 404/408



CC 1NR/L +
CC TWR/L
p 406/408




CC 1WR/L
p 410




CC 1GR/L
p 412




CC PTD
p 414



CC D2R/L
p 416



CC G2R/L
p 418



CC G3R/L
p 420



CC TWD
p 422




CC C2R/L
p 424




CC E2R/L
p 426



CC E3R/L
p 428




CC P55
p 430




CC R55
p 432


WALK-IN




CC WDW
p 110




CC WIR
p 112



CC TWF
p 114




CC TWF
p 114




CC TFR/L
p 116

Parois de baignoire



CC DFR/L
p 510



CC DTR/L
p 512



Porte pivotante intégrale - CC 1KR/L


Pour montage en angle avec CC TWR/L

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle





CC 1KL + CC TWR


CC TWL + CC 1KR

- Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les poignées, et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Livrée avec : Éléments de fixation


SCHÉMA




H = 2000 mm



De série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale - CC 1KR/L

Pour montage en angle avec CC TWR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard									
			Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.						
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
En angle avec CC TWR/L 735 - 760	En angle avec CC TWR/L 715 - 740	633	CC 1K R 07520	1403032163	593,-	1403032164	633,-	1403032165	633,-
			CC 1K L 07520	1403032151		1403032152		1403032153	
785 - 810	765 - 790	683	CC 1K R 08020	1403032166	603,-	1403032167	645,-	1403032168	645,-
			CC 1K L 08020	1403032154		1403032155		1403032156	
885 - 910	865 - 890	783	CC 1K R 09020	1403032169	613,-	1403032170	663,-	1403032171	663,-
			CC 1K L 09020	1403032157		1403032158		1403032159	
985 - 1010	965 - 990	883	CC 1K R 10020	1403032172	628,-	1403032173	694,-	1403032174	694,-
			CC 1K L 10020	1403032160		1403032161		1403032162	



Sérigraphie CADA XS

Porte pivotante avec élément fixe - CC 1NR/L


Pour montage en angle avec CC TWR/L

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE







En angle



CC 1NL + CC TWR CC TWL + CC 1NR

- Profilé aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les poignées et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Livrée avec : Éléments de fixation

SCHÉMA



Porte pivotante avec élément fixe - CC 1NR/L

Pour montage en angle avec CC TWR/L

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
En angle avec CC TWR/L	En angle avec CC TWR/L	785 - 810	765 - 790	482	239 - 264	CC 1NR 08020	1403032190	603,-	1403032191	656,-
						CC 1NL 08020	1403032175		1403032176	
En angle avec CC TWR/L	En angle avec CC TWR/L	885 - 910	865 - 890	532	289 - 314	CC 1NR 09020	1403032193	613,-	1403032194	674,-
						CC 1NL 09020	1403032178		1403032179	
En angle avec CC TWR/L	En angle avec CC TWR/L	985 - 1010	965 - 990	582	339 - 364	CC 1NR 10020	1403032196	628,-	1403032197	707,-
						CC 1NL 10020	1403032181		1403032182	
En angle avec CC TWR/L	En angle avec CC TWR/L	1085 - 1110	1065 - 1090	632	389 - 414	CC 1NR 11020	1403032199	702,-	1403032200	777,-
						CC 1NL 11020	1403032184		1403032185	
En angle avec CC TWR/L	En angle avec CC TWR/L	1185 - 1210	1165 - 1190	682	439 - 464	CC 1NR 12020	1403032202	727,-	1403032203	793,-
						CC 1NL 12020	1403032187		1403032188	



Sérigraphie
CADA XS



Paroi fixe - CC TWR/L


Pour montage en angle avec CC 1KR/L et CC 1NR/L

Roth CADA[®] XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle






CC TWL


CC TWR

- Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité. Ne peut être posée seule.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA



De série



Paroi fixe



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - CC TWR/L

Pour montage en angle avec CC 1KR/L et CC 1NR/L

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage	Référence R = Fixation à droite L = Fixation à gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
735 - 760	715 - 740	CC TW R 07520	1403032244	275,-	1403032245	346,-	1403032246	346,-
		CC TW L 07520	1403032226		1403032227		1403032228	
785 - 810	765 - 790	CC TW R 08020	1403032247	277,-	1403032248	349,-	1403032249	349,-
		CC TW L 08020	1403032229		1403032230		1403032231	
885 - 910	865 - 890	CC TW R 09020	1403032250	294,-	1403032251	368,-	1403032252	368,-
		CC TW L 09020	1403032232		1403032233		1403032234	
985 - 1010	965 - 990	CC TW R 10020	1403032253	304,-	1403032254	380,-	1403032255	380,-
		CC TW L 10020	1403032235		1403032236		1403032237	
1085 - 1110	1065 - 1090	CC TW R 11020	1403032256	315,-	1403032257	402,-	1403032258	402,-
		CC TW L 11020	1403032238		1403032239		1403032240	
1185 - 1210	1165 - 1190	CC TW R 12020	1403032259	319,-	1403032260	414,-	1403032261	414,-
		CC TW L 12020	1403032241		1403032242		1403032243	



Sérigraphie
CADA XS




Porte pivotante intégrale - CC 1WR/L

Possibilité de montage en angle avec CC TWD



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CC 1WL


CC 1WR

En angle



CC 1WL + CC TWD CC TWD + CC 1WR

Montage en «U»






CC 1WL
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS CC
(page 434)


CC 1WR
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS CC
(page 434)

- > Livrée avec traverse supérieure. Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Montage en angle avec CC TWD sans traverse supérieure réalisable, stabilisateur ZDSS VSS CC120.K (page 434) obligatoire
- > Profilés aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les charnières, poignées et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA



De série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante intégrale - CC 1WR/L

Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
En niche	En angle avec CC TWD	En angle avec CC TWD			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
660 - 710	670 - 720	650 - 700	542	CC 1W R 07020	1403027691	585,-	1403027698	626,-	1403027705	626,-
				CC 1W L 07020	1403027712		1403027719		1403027726	
710 - 760	720 - 770	700 - 750	592	CC 1W R 07520	1403027692	593,-	1403027699	633,-	1403027706	633,-
				CC 1W L 07520	1403027713		1403027720		1403027727	
760 - 810	770 - 820	750 - 800	642	CC 1W R 08020	1403027693	603,-	1403027700	645,-	1403027707	645,-
				CC 1W L 08020	1403027714		1403027721		1403027728	
810 - 860	820 - 870	800 - 850	692	CC 1W R 08520	1403027694	609,-	1403027701	659,-	1403027708	659,-
				CC 1W L 08520	1403027715		1403027722		1403027729	
860 - 910	870 - 920	850 - 900	742	CC 1W R 09020	1403027695	613,-	1403027702	663,-	1403027709	663,-
				CC 1W L 09020	1403027716		1403027723		1403027730	
910 - 960	920 - 970	900 - 950	792	CC 1W R 09520	1403027696	623,-	1403027703	681,-	1403027710	681,-
				CC 1W L 09520	1403027717		1403027724		1403027731	
960 - 1010	970 - 1020	950 - 1000	842	CC 1W R 10020	1403027697	628,-	1403027704	694,-	1403027711	694,-
				CC 1W L 10020	1403027718		1403027725		1403027732	



Sérigraphie
CADA XS



Porte pivotante avec élément fixe - CC 1GR/L


Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CC 1GL

CC 1GR


En angle



CC 1GL + CC TWD

CC TWD + CC 1GR

Montage en «U»






CC 1GL
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS CC
(page 434)


CC 1GR
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS CC
(page 434)

- > Livrée avec traverse supérieure et stabilisateur CADA XS recoupable (montage intérieur) en option.
- > Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les poignées et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA



De série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateur
en option



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - CC 1GR/L

Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe * livré avec stabilisateur	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
En niche	En angle avec CC TWD	En angle avec CC TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
760 - 810	770 - 820	750 - 800	492	190 - 215	CC 1 GR 08020	1403027733	603,-	1403027737	656,-	1403027741	656,-
					CC 1 GL 08020	1403027745		1403027749		1403027753	
860 - 910	870 - 920	850 - 900	542	240 - 265*	CC 1 GR 09020	1403027734	613,-	1403027738	674,-	1403027742	674,-
					CC 1 GL 09020	1403027746		1403027750		1403027754	
960 - 1010	970 - 1020	950 - 1000	642	240 - 265*	CC 1 GR 10020	1403027735	628,-	1403027739	707,-	1403027743	707,-
					CC 1 GL 10020	1403027747		1403027751		1403027755	
1060 - 1110	1070 - 1120	1050 - 1100	642	340 - 365*	CC 1 GR 11020	1403030471	702,-	1403030472	777,-	1403030473	777,-
					CC 1 GL 11020	1403030474		1403030475		1403030476	
1160 - 1210	1170 - 1220	1150 - 1200	642	440 - 465*	CC 1 GR 12020	1403027736	727,-	1403027740	793,-	1403027744	793,-
					CC 1 GL 12020	1403027748		1403027752		1403027756	



Sérigraphie
CADA XS



Porte à 2 battants - CC PTD

Possibilité de montage en angle avec CC TWD




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




CC PTD

En angle




CC PTD + CC TWD



CC TWD + CC PTD



Montage en «U»




CC PTD
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS CC
(page 434)

- > Livrée avec traverse supérieure.
- > Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les poignées et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.
- > Profilés aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation

SCHÉMA




H = 2000 mm




4 mm



De série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants - CC PTD

Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Référence	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
En niche	En angle avec CC TWD	En angle avec CC TWD			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
660 - 710	670 - 720	650 - 700	528	CC PTD 07020	1403027757	618,-	1403027764	709,-	1403027771	709,-
710 - 760	720 - 770	700 - 750	578	CC PTD 07520	1403027758	641,-	1403027765	738,-	1403027772	738,-
760 - 810	770 - 820	750 - 800	628	CC PTD 08020	1403027759	663,-	1403027766	767,-	1403027773	767,-
810 - 860	820 - 870	800 - 850	678	CC PTD 08520	1403027760	681,-	1403027767	783,-	1403027774	783,-
860 - 910	870 - 920	850 - 900	728	CC PTD 09020	1403027761	687,-	1403027768	795,-	1403027775	795,-
910 - 960	920 - 970	900 - 950	778	CC PTD 09520	1403027762	701,-	1403027769	805,-	1403027776	805,-
960 - 1010	970 - 1020	950 - 1000	828	CC PTD 10020	1403027763	717,-	1403027770	825,-	1403027777	825,-
1010 - 1060	1020 - 1070	1000 - 1050	878	CC PTD 10520	1403032205	732,-	1403032206	845,-	1403032207	845,-
1060 - 1110	1070 - 1120	1050 - 1100	928	CC PTD 11020	1403032208	747,-	1403032209	863,-	1403032210	863,-
1110 - 1160	1120 - 1170	1100 - 1150	978	CC PTD 11520	1403032211	768,-	1403032212	886,-	1403032213	886,-
1160 - 1210	1170 - 1220	1150 - 1200	1028	CC PTD 12020	1403032214	789,-	1403032215	909,-	1403032216	909,-



Sérigraphie
CADA XS



Porte coulissante sans seuil - CC D2R/L


Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CC D2L


CC D2R

En angle



CC D2L + CC TWD CC TWD + CC D2R

Montage en «U»






CC D2L
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS CC
(page 434)


CC D2R
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS CC
(page 434)

- > Profilés aluminium, poignées de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les poignées et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.


SCHÉMA




De série



Ouverture
vers 1 côté



Déclipsable



Joint
d'étanchéité

Porte coulissante sans seuil - CC D2R/L

Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur		Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
En niche	En angle avec CC TWD	En angle avec CC TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1060 - 1110	1070 - 1120	1050 - 1100	445	515 - 540	CC D2R 11020	1403036431	679,-	1403036442	768,-	1403036453	768,-
					CC D2L 11020	1403036464		1403036475		1403036486	
1110 - 1160	1120 - 1170	1100 - 1150	470	540 - 565	CC D2R 11520	1403036432	689,-	1403036443	778,-	1403036454	778,-
					CC D2L 11520	1403036465		1403036476		1403036487	
1160 - 1210	1170 - 1220	1150 - 1200	495	565 - 590	CC D2R 12020	1403036433	702,-	1403036444	790,-	1403036455	790,-
					CC D2L 12020	1403036466		1403036477		1403036488	
1210 - 1260	1220 - 1270	1200 - 1250	520	590 - 615	CC D2R 12520	1403036434	712,-	1403036445	800,-	1403036456	800,-
					CC D2L 12520	1403036467		1403036478		1403036489	
1260 - 1310	1270 - 1320	1250 - 1300	545	615 - 640	CC D2R 13020	1403036435	724,-	1403036446	812,-	1403036457	812,-
					CC D2L 13020	1403036468		1403036479		1403036490	
1310 - 1360	1320 - 1370	1300 - 1350	570	640 - 665	CC D2R 13520	1403036436	734,-	1403036447	823,-	1403036458	823,-
					CC D2L 13520	1403036469		1403036480		1403036491	
1360 - 1410	1370 - 1420	1350 - 1400	595	665 - 690	CC D2R 14020	1403036437	746,-	1403036448	836,-	1403036459	836,-
					CC D2L 14020	1403036470		1403036481		1403036492	
1410 - 1460	1420 - 1470	1400 - 1450	620	690 - 715	CC D2R 14520	1403036438	757,-	1403036449	846,-	1403036460	846,-
					CC D2L 14520	1403036471		1403036482		1403036493	
1460 - 1510	1470 - 1520	1450 - 1500	645	715 - 740	CC D2R 15020	1403036439	770,-	1403036450	858,-	1403036461	858,-
					CC D2L 15020	1403036472		1403036483		1403036494	
1510 - 1560	1520 - 1570	1500 - 1550	670	740 - 765	CC D2R 15520	1403036440	780,-	1403036451	868,-	1403036462	868,-
					CC D2L 15520	1403036473		1403036484		1403036495	
1560 - 1610	1570 - 1620	1550 - 1600	695	765 - 790	CC D2R 16020	1403036441	792,-	1403036452	881,-	1403036463	881,-
					CC D2L 16020	1403036474		1403036485		1403036496	



Sérigraphie
CADA XS



Porte coulissante grande largeur - CC G2R/L

Possibilité de montage en angle avec CC TWD


Roth CADA® XS



- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les poignées et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CC G2L


CC G2R

En angle



CC G2L + CC TWD CC TWD + CC G2R



Montage en «U»




CC G2L
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)

CC G2R
+ 2 CC TWD
+ 2 ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)


SCHÉMA



H = 2000 mm



De série



Ouverture
vers 1 côté



Déclipsable

Porte coulissante grande largeur - CC G2R/L

Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
En niche	En angle avec CC TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1060 - 1110	1070 - 1120	443	516 - 541	CC G2R 11020	1403027814	645,-	1403027818	734,-	1403027822	734,-
				CC G2L 11020	1403027826		1403027830		1403027834	
1110 - 1160	1120 - 1170	470	541 - 566	CC G2R 11520	1403030787	645,-	1403030788	734,-	1403030786	734,-
				CC G2L 11520	1403030775		1403030776		1403030774	
1160 - 1210	1170 - 1220	493	566 - 591	CC G2R 12020	1403027815	663,-	1403027819	740,-	1403027823	740,-
				CC G2L 12020	1403027827		1403027831		1403027835	
1210 - 1260	1220 - 1270	520	591 - 616	CC G2R 12520	1403030790	663,-	1403030791	740,-	1403030789	740,-
				CC G2L 12520	1403030778		1403030779		1403030777	
1260 - 1310	1270 - 1320	543	616 - 641	CC G2R 13020	1403027816	683,-	1403027820	765,-	1403027824	765,-
				CC G2L 13020	1403027828		1403027832		1403027836	
1310 - 1360	1320 - 1370	570	641 - 666	CC G2R 13520	1403030793	683,-	1403030794	765,-	1403030792	765,-
				CC G2L 13520	1403030781		1403030782		1403030780	
1360 - 1410	1370 - 1420	593	666 - 691	CC G2R 14020	1403027817	690,-	1403027821	791,-	1403027825	791,-
				CC G2L 14020	1403027829		1403027833		1403027837	
1410 - 1460	1420 - 1470	620	691 - 716	CC G2R 14520	1403030796	690,-	1403030797	791,-	1403030795	791,-
				CC G2L 14520	1403030784		1403030785		1403030783	



Sérigraphie
CADA XS



Porte coulissante 3 éléments

CC G3R/L - Possibilité de montage en angle avec CC TWD

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CC G3L

CC G3R


En angle



CC G3L + CC TWD

CC TWD + CC G3R

Montage en «U»





CC G3L
+ 2 CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)


CC G3R
+ 2 CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)

- > Porte coulissante cadrée composée de 2 éléments coulissants et d'un élément fixe.
- > Profils aluminium et poignées de haute qualité. Même en coloris blanc la paroi est livrée avec des poignées chromées.
- > Les profils verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.


SCHÉMA




H = 2000 mm



De série



Ouverture
vers 1 côté



Déclipsable

Porte coulissante 3 éléments

CC G3R/L - Possibilité de montage en angle avec CC TWD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard										
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.										
Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
En niche	En angle avec CC TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
675 - 710	670 - 720	305	252 - 277	CC G3 R 07020	1403027778	480,-	1403027784	590,-	1403027790	590,-
				CC G3 L 07020	1403027796		1403027802		1403027808	
725 - 760	720 - 770	338	269 - 294	CC G3 R 07520	1403027779	508,-	1403027785	609,-	1403027791	609,-
				CC G3 L 07520	1403027797		1403027803		1403027809	
775 - 810	770 - 820	372	285 - 310	CC G3 R 08020	1403027780	534,-	1403027786	635,-	1403027792	635,-
				CC G3 L 08020	1403027798		1403027804		1403027810	
875 - 910	870 - 920	438	319 - 344	CC G3 R 09020	1403027781	554,-	1403027787	655,-	1403027793	655,-
				CC G3 L 09020	1403027799		1403027805		1403027811	
975 - 1010	970 - 1020	505	352 - 377	CC G3 R 10020	1403027782	574,-	1403027788	688,-	1403027794	688,-
				CC G3 L 10020	1403027800		1403027806		1403027812	
1075 - 1110	1070 - 1120	572	385 - 410	CC G3 R 11020	1403030477	597,-	1403030478	717,-	1403030479	717,-
				CC G3 L 11020	1403030480		1403030481		1403030482	
1175 - 1210	1170 - 1220	638	419 - 444	CC G3 R 12020	1403027783	608,-	1403027789	727,-	1403027795	727,-
				CC G3 L 12020	1403027801		1403027807		1403027813	



Sérigraphie CADA XS



Paroi fixe - CC TWD


Pour montage en angle avec portes CADA XS (sauf 1KR/L et 1NR/L)

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



CC TWD

CC TWD

Montage en «U»








CC TWD
+ ZDSS VSS CC
(page 434)

CC TWD
+ ZDSS VSS CC
(page 434)

- > Paroi fixe partiellement cadrée. Ne peut être posée seule.
- > Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
- > Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi fixe - CC TWD

Pour montage en angle avec portes CADA XS (sauf 1KR/L et 1NR/L)

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Pour montage en prolongement profilé de raccordement ZDKP KTF CC...K et stabilisateur ZDSS VSS CC120.K obligatoire, voir page 434.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage	Largeur paroi fixe en prolongement + possibilité d'ajustage de la porte	Référence	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
220 - 270	200 - 250	177	CC TWD 02520	1403027838	330,-	1403027854	430,-	-	-
270 - 320	250 - 300	227	CC TWD 03020	1403027839	330,-	1403027855	430,-	-	-
320 - 370	300 - 350	277	CC TWD 03520	1403027840	330,-	1403027856	430,-	-	-
370 - 420	350 - 400	327	CC TWD 04020	1403027841	330,-	1403027857	430,-	-	-
420 - 470	400 - 450	377	CC TWD 04520	1403027842	330,-	1403027858	430,-	-	-
470 - 520	450 - 500	427	CC TWD 05020	1403027843	330,-	1403027859	430,-	-	-
520 - 570	500 - 550	477	CC TWD 05520	1403027844	349,-	1403027860	450,-	-	-
570 - 620	550 - 600	527	CC TWD 06020	1403027845	349,-	1403027861	450,-	-	-
620 - 670	600 - 650	577	CC TWD 06520	1403027846	349,-	1403027862	450,-	-	-
670 - 720	650 - 700	627	CC TWD 07020	1403027847	268,-	1403027863	337,-	1403027873	337,-
720 - 770	700 - 750	677	CC TWD 07520	1403027848	275,-	1403027864	346,-	1403027874	346,-
770 - 820	750 - 800	727	CC TWD 08020	1403027849	277,-	1403027865	349,-	1403027875	349,-
820 - 870	800 - 850	777	CC TWD 08520	1403027850	288,-	1403027866	361,-	1403027876	361,-
870 - 920	850 - 900	827	CC TWD 09020	1403027851	294,-	1403027867	368,-	1403027877	368,-
920 - 970	900 - 950	877	CC TWD 09520	1403027852	298,-	1403027868	374,-	1403027878	374,-
970 - 1020	950 - 1000	927	CC TWD 10020	1403027853	304,-	1403027869	380,-	1403027879	380,-
1070 - 1120	1050 - 1100	1027	CC TWD 11020	1403030483	315,-	1403030484	402,-	1403030485	402,-
1170 - 1220	1150 - 1200	1127	CC TWD 12020	1403030406	319,-	1403030407	414,-	1403030408	414,-



Sérigraphie
CADA XS




Accès d'angle coulissant sans seuil - Demi-ensemble CC C2R/L

Roth CADA® XS




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




CC C2L + CC C2R

Montage en «U»






CC C2L + CC C2R
+ CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)




CC C2L + CC C2R
+ CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)

- › Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- › Profilés aluminium, poignées de haute qualité.
- › Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- › Même en coloris blanc la paroi est livrée avec les poignées et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.
- › Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- › Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA




De série



Accès d'angle
coulissant



Déclipsable



Joint
d'étanchéité

Accès d'angle coulissant sans seuil - Demi-ensemble

CC C2R/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard				Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434. Le prix d'un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (CC C2R) et d'un demi-ensemble gauche (CC C2L).						
Cote extérieure du receveur	Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
					Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
685 - 710	665 - 690	361	327 - 352	CC C2R 07020	1403036497	663,-	1403036504	735,-	1403036511	735,-
				CC C2L 07020	1403036518		1403036525		1403036532	
735 - 760	715 - 740	396	352 - 377	CC C2R 07520	1403036498	663,-	1403036505	735,-	1403036512	735,-
				CC C2L 07520	1403036519		1403036526		1403036533	
785 - 810	765 - 790	428	378 - 402	CC C2R 08020	1403036499	663,-	1403036506	735,-	1403036513	735,-
				CC C2L 08020	1403036520		1403036527		1403036534	
885 - 910	865 - 890	502	427 - 452	CC C2R 09020	1403036500	663,-	1403036507	735,-	1403036514	735,-
				CC C2L 09020	1403036521		1403036528		1403036535	
985 - 1010	965 - 990	573	477 - 502	CC C2R 10020	1403036501	735,-	1403036508	807,-	1403036515	807,-
				CC C2L 10020	1403036522		1403036529		1403036536	
1085 - 1110	1065 - 1090	643	527 - 552	CC C2R 11020	1403036502	735,-	1403036509	807,-	1403036516	807,-
				CC C2L 11020	1403036523		1403036530		1403036537	
1185 - 1210	1165 - 1190	714	577 - 602	CC C2R 12020	1403036503	735,-	1403036510	807,-	1403036517	807,-
				CC C2L 12020	1403036524		1403036531		1403036538	



Sérigraphie
CADA XS




Accès d'angle coulissant - Demi-ensemble CC E2R/L

Roth CADA® XS




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




CC E2L + CC E2R

Montage en «U»






CC E2L + CC E2R
+ CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)




CC E2L + CC E2R
+ CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)

- > Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilés aluminium, poignées de haute qualité.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec des poignées et des pièces d'angle chromées.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : éléments de fixation

SCHÉMA



De série



Accès d'angle
coulissant



Déclipsable

Accès d'angle coulissant - Demi-ensemble

CC E2R/L

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Le prix d'un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (CC E2R) et d'un demi-ensemble gauche (CC E2L).

Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
				Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
685 - 710	360	328 - 353	CC E2R 07020	1403027880	315,-	1403027885	393,-	1403027890	393,-
			CC E2L 07020	1403027895		1403027900		1403027905	
735 - 760	395	353 - 378	CC E2R 07520	1403027881	319,-	1403027886	398,-	1403027891	398,-
			CC E2L 07520	1403027896		1403027901		1403027906	
785 - 810	431	378 - 403	CC E2R 08020	1403027882	323,-	1403027887	405,-	1403027892	405,-
			CC E2L 08020	1403027897		1403027902		1403027907	
885 - 910	502	428 - 453	CC E2R 09020	1403027883	340,-	1403027888	423,-	1403027893	423,-
			CC E2L 09020	1403027898		1403027903		1403027908	
985 - 1010	572	478 - 503	CC E2R 10020	1403027884	397,-	1403027889	502,-	1403027894	502,-
			CC E2L 10020	1403027899		1403027904		1403027909	
1085 - 1110	643	528 - 553	CC E2R 11020	1403030486	444,-	1403030487	564,-	1403030488	564,-
			CC E2L 11020	1403030489		1403030490		1403030491	
1185 - 1210	714	578 - 603	CC E2R 12020	1403028633	464,-	1403028634	588,-	1403028635	588,-
			CC E2L 12020	1403028636		1403028637		1403028638	



Sérigraphie
CADA XS



Accès d'angle coulissant 3 éléments


CC E3R/L

Roth CADA® XS




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




CC E3L CC E3R

Montage en «U»





CC E3L + CC E3R
+ CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)




CC E3L + CC E3R
+ CC TWD
+ ZDSS VSS
CC120.K
(page 434)

- > Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- > Profilés aluminium et poignées de haute qualité.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec des poignées et des pièces d'angles chromées.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : éléments de fixation.

SCHÉMA




H = 2000 mm



4 mm



De série



Accès d'angle
coulissant



Déclipsable

Accès d'angle coulissant 3 éléments CC E3R/L

Roth CADA® XS

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434.

Le prix d'un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (CC E3R) et d'un demi-ensemble gauche (CC E3L).

Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Sérigraphié VVK	
				Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-en-semble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
685 - 710	440	252 - 277	CC E3 R 07020	1403030409	505,-	1403030410	631,-	1403030411	631,-
			CC E3 L 07020	1403030427		1403030428		1403030429	
735 - 760	487	269 - 294	CC E3 R 07520	1403030412	525,-	1403030413	656,-	1403030414	656,-
			CC E3 L 07520	1403030430		1403030431		1403030432	
785 - 810	534	285 - 310	CC E3 R 08020	1403030415	565,-	1403030416	707,-	1403030417	707,-
			CC E3 L 08020	1403030433		1403030434		1403030435	
885 - 910	628	319 - 344	CC E3 R 09020	1403030418	581,-	1403030419	727,-	1403030420	727,-
			CC E3 L 09020	1403030436		1403030437		1403030438	
985 - 1010	723	352 - 377	CC E3 R 10020	1403030421	626,-	1403030422	783,-	1403030423	783,-
			CC E3 L 10020	1403030439		1403030440		1403030441	
1185 - 1210	911	419 - 444	CC E3 R 12020	1403030424	645,-	1403030425	805,-	1403030426	805,-
			CC E3 L 12020	1403030442		1403030443		1403030444	



Sérigraphie
CADA XS



Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixes)


CC P55

Roth CADA® XS




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




CC P55

Montage en «U»




CC P55
+ CC TWD
+ ZDSS VSS CC
(page 434)



CC P55
+ CC TWD
+ ZDSS VSS CC
(page 434)




- > Liste des receveurs compatibles, voir page 520-521.
- > Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- > Même en coloris blanc, la paroi est livrée avec des poignées, charnières et pièces de liaison pour baguette d'étanchéité en chromé.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation

SCHÉMA




$$\text{Rayon} = b \times 2,41$$


Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	CADA XS
216	Rayon 520	CC P55
228	Rayon 550	CC P55




De série



Accès d'angle
ouverture
extérieure et
intérieure



Stabilisateurs
inclus



Joint
d'étanchéité

Paroi arrondie (porte à 2 battants et éléments fixes) CC P55



Réf. Surlignées dispo sur stock

<div>Fabrication standard</div> <div> Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434. </div>								
Dimensions du receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800x800	785 - 810	729	209 - 234	CC P55 08020	1403027919	1197,-	1403027922	1334,-
900x900	885 - 910	729	309 - 334	CC P55 09020	1403027920	1197,-	1403027923	1334,-
1000x1000	985 - 1010	729	409 - 434	CC P55 10120	1403027921	1239,-	1403027924	1380,-



Paroi arrondie (portillons coulissants et éléments fixes)


CC R55

Roth CADA® XS




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




CC R55

Montage en «U»




CC R55
+ CC TWD
+ ZDSS VSS CC
(page 434)



CC R55
+ CC TWD
+ ZDSS VSS CC
(page 434)




- > Liste des receveurs compatibles, voir page 520-521.
- > Profilés aluminium et poignées de haute qualité.
- > Même en coloris blanc la paroi est livrée avec des poignées chromées.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- > Livrée avec : éléments de fixation.

SCHÉMA



$$\text{Rayon} = b \times 2,41$$


Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	CADA XS
216	Rayon 520	CC R55
228	Rayon 550	CC R55



De série



Ouverture
des 2 côtés



Déclipsable

Paroi arrondie (portillons coulissants et éléments fixes)







CC R55



Réf. Surlignées dispo sur stock




<div>Fabrication standard</div> <div> Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec ZDSV SV1 CC...K réalisable, voir page 434. </div>								
Dimensions du receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800x800	785 - 810	390	235 - 260	CC R55 08020	1403027910	1002,-	1403027913	1171,-
900x900	885 - 910	550	335 - 360	CC R55 09020	1403027911	1002,-	1403027914	1171,-
1000x1000	985 - 1010	690	435 - 460	CC R55 10120	1403027912	1041,-	1403027915	1213,-



	Description des accessoires	Référence	Blanc = 2K		Argent poli = VK	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur CADA XS						
	Stabilisation, montage à 45° ou 90° : Mur - Paroi fixe / Mur - Élément fixe La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 500 mm	ZDSS VSS CC 050	1403028171	75.-	1403028173	87.-
	Longueur 1200 mm	ZDSS VSS CC 120	1403028172	81.-	1403028174	93.-
	Stabilisation : Paroi fixe - Paroi fixe / Paroi fixe - Élément fixe La recoupe est possible lors du montage.					
	Longueur 500 mm	ZDSS VSW CC 050	1403028301	75.-	1403028302	87.-
	Longueur 1200 mm	ZDSS VSW CC 120	1403028303	81.-	1403028304	93.-
Profilé d'élargissement						
	25 Pour tous les types de porte. Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.					
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 CC 200	1403028175	59.-	1403028176	66.-
Profilé de jonction						
	Permet le montage en prolongement de toutes les portes CADA XS avec une paroi fixe CC TWD. Largeur totale max. 2500 mm, stabilisateur 90° ZDSS VSS CC120.K obligatoire.					
	Hauteur 2000 mm	ZDKP KTF CC 200	1403028177	79.-	1403028178	90.-
Profilé spécial						
	Cornière aluminium pour fixation latérale du profilé mural, livré avec visserie. Dimensions 50x30x2,0 mm. Important : Toujours indiquer la série et le modèle !					
	Hauteur 2000 mm	ZDAW PR1 CC 200	1403029091	83.-	1403029092	110.-
	Cornière aluminium pour fixation latérale du profilé mural, livré avec visserie. Dimensions 50x40x2,0 mm avec retrait de 8 mm. Important : Toujours indiquer la série et le modèle !					
	Hauteur 2000 mm	ZDAW PR2 CC 200	1403029093	83.-	1403029094	110.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

CADA

QUALITÉ & SIMPLICITÉ



FINITION




Argent poli



Blanc


Portes



CA KTD
p 438



CA FTD
p 440



CA ST2
p 442



CA STD
p 444




CA TWD
p 446



CA ED2
p 448

Parois de baignoire



CA DFS
p 514




Porte pivotante (pivots excentrés) - CA KTD

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CA KTD

CA KTD


En angle



CA KTD + CA TWD

CA KTD + CA TWD

Montage en «U»






CA KTD
+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)


CA KTD
+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

- > Pour montage en niche, en angle ou en «U» avec paroi fixe CA TWD.
- > Porte pivotante cadrée avec pivots excentrés.
- > Profilés aluminium et profilés poignée de haute qualité.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 35 mm.
- > Avec profilé bas (hauteur 36 mm).
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



De série



Porte pivotante (pivots excentrés) - CA KTD

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard								
Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Élargissement avec ZDSV SV1 CA190.K réalisable, voir page 450.								
Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Emplacement du pivot	Référence	BLANC Verre Clair		ARGENT POLI Verre Clair	
En niche	En angle avec CA TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
640 - 710	650 - 720	415	145 - 180	CA KTD 07019	1404001020	412,-	1404001124	478,-
690 - 760	700 - 770	465	145 - 180	CA KTD 07519	1404001022	419,-	1404001090	485,-
740 - 810	750 - 820	515	145 - 180	CA KTD 08019	1404001024	433,-	1404001091	499,-
840 - 910	850 - 920	615	145 - 180	CA KTD 09019	1404001026	445,-	1404001092	512,-
940 - 1010	950 - 1020	715	145 - 180	CA KTD 10019	1404001028	462,-	1404001125	534,-



Porte repliable - CA FTD

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CA FTD

CA FTD


En angle



CA FTD + CA TWD

CA FTD + CA TWD

Montage en «U»





CA FTD
+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)


CA FTD
+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

- > Pour montage en niche, en angle ou en «U» avec paroi fixe CA TWD.
- > Porte repliable cadrée, composée de 2 éléments repliables sur l'intérieur.
- > Profilés aluminium, poignées synthétiques qualitatives.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 35 mm.
- > Avec profilé bas (hauteur 40 mm).
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



H = 1900 mm



3 mm



De série



Réversible

Porte repliable - CA FTD

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Élargissement avec ZDSV SV1 CA190.K réalisable, voir page 450.						
Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Partie repliable vers l'intérieur	Référence	BLANC Verre Clair		ARGENT POLI Verre Clair	
En niche	En angle avec CA TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
640 - 710	650 - 720	435	295	CA FTD 07019	1404001038	580,-	1404001100	657,-
740 - 810	750 - 820	555	345	CA FTD 08019	1404001039	600,-	1404001101	678,-
840 - 910	850 - 920	625	395	CA FTD 09019	1404001040	615,-	1404001102	692,-
940 - 1010	950 - 1020	755	445	CA FTD 10019	1404001041	663,-	1404001103	740,-




Porte coulissante - CA ST2

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CA ST2

CA ST2


En angle



CA ST2 + CA TWD

CA ST2 + CA TWD

Montage en «U»



CA ST2



+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

CA ST2


+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

- > Pour montage en niche, en angle ou en «U» avec paroi fixe CA TWD.
- > Porte coulissante cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément coulissant. Ouverture sur un côté.
- > Profilés aluminium et profilés poignée de haute qualité.
- > Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm.
- > Avec profilés bas (hauteur 33 mm).
- > Livrée avec : Élément de fixation.


SCHÉMA



H = 1900 mm



De série



Ouverture
vers 1 côté



Réversible

Porte coulissante - CA ST2

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Élargissement avec ZDSV SV1 CA190.K réalisable, voir page 450.						
Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	BLANC Verre Clair		ARGENT POLI Verre Clair	
En niche	En angle avec CA TWD				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1140 - 1210	1150 - 1220	489	564 - 599	CA ST2 12019	1404001036	569,-	1404001093	650,-
1240 - 1310	1250 - 1320	539	614 - 649	CA ST2 13019	1404001070	582,-		
1340 - 1410	1350 - 1420	589	664 - 699	CA ST2 14019	1404001037	630,-	1404001094	687,-




Porte coulissante 3 éléments - CA STD

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



CA STD

CA STD


En angle



CA STD + CA TWD

CA STD + CA TWD

Montage en «U»






CA STD
+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)


CA STD
+ 2 CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

- > Pour montage en niche, en angle ou en «U» avec paroi fixe CA TWD.
- > Porte coulissante cadrée composée de 3 éléments coulissants. Ouverture vers la droite et la gauche.
- > Profilés aluminium et profilés poignée de haute qualité.
- > Avec profilé bas (hauteur 48 mm).
- > Livrée avec : Éléments de fixation

SCHÉMA



De série



Ouverture
des 2 côtés



Réversible

Porte coulissante 3 éléments - CA STD

Possibilité de montage en angle avec CA TWD



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Élargissement avec ZDSV SV1 CA190.K réalisable, voir page 450.					
Cote extérieure du receveur		Largeur d'accès	Référence	BLANC Verre Clair		ARGENT POLI Verre Clair	
En niche	En angle avec CA TWD			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
740 - 810	750 - 820	382	CA STD 08019	1404001030	488,-	1404001126	565,-
840 - 910	850 - 920	448	CA STD 09019	1404001032	514,-	1404001127	592,-
940 - 1010	950 - 1020	515	CA STD 10019	1404001034	542,-	1404001128	619,-




Paroi fixe - CA TWD

Possibilité de montage en angle avec portes CADA



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



CA TWD

CA TWD

Montage en «U»








CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

- > Pour montage en angle ou en «U» avec tous les types de porte CADA.
- > Paroi fixe cadrée.
- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation

SCHÉMA



Paroi fixe - CA TWD

Possibilité de montage en angle avec portes CADA



Réf. Surlignées dispo sur stock

<div>Fabrication standard</div> <div>Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Élargissement avec ZDSV SV1 CA190.K réalisable, voir page 450.</div>					
Cote extérieure du receveur	Référence	BLANC Verre Clair		ARGENT POLI Verre Clair	
		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
650 - 720	CA TWD 07019	1404001042	235,-	1404001095	290,-
700 - 770	CA TWD 07519	1404001044	241,-	1404001096	296,-
750 - 820	CA TWD 08019	1404001046	247,-	1404001097	309,-
850 - 920	CA TWD 09019	1404001048	255,-	1404001098	318,-
950 - 1020	CA TWD 10019	1404001050	274,-	1404001099	339,-




Accès d'angle - Demi-ensemble

CA ED2




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




2 CA ED2

Montage en «U»





2 CA ED2
+ CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)



2 CA ED2
+ CA TWD
+ ZDSS VSS
CA700.K
(page 450)

- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- Profilés aluminium et profilés poignées de haute qualité.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 35 mm.
- Livrée avec : Éléments de fixation.
- Avec profilé bas (hauteur 33mm).

SCHÉMA




H = 1900 mm



3 mm




De série



Accès d'angle
coulissant



Réversible



Stabilisateur en
option

Accès d'angle - Demi-ensemble

CA ED2



Réf. Surlignées dispo sur stock



<div>Fabrication standard</div> <div> Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Élargissement avec ZDSV SV1 CA190.K réalisable, voir page 450. Le prix d'un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit (CA ED2) et gauche (CA ED2) </div>							
Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles identiques	Largeur élément fixe	Référence	BLANC Verre Clair		ARGENT POLI Verre Clair	
				Code	Prix H.T. € par demi-ensemble	Code	Prix H.T. € par demi-ensemble
675 - 710	366	340 - 375	CA ED2 07019	1404001052	285,-	1404001120	345,-
725 - 760	402	365 - 400	CA ED2 07519	1404001054	289,-		
775 - 810	437	390 - 425	CA ED2 08019	1404001056	292,-	1404001121	353,-
875 - 910	508	440 - 475	CA ED2 09019	1404001058	307,-	1404001122	369,-
975 - 1010	578	490 - 525	CA ED2 10019	1404001060	359,-	1404001123	432,-



Accessoires




Réf. Surlignées dispo sur stock



	Description des accessoires	Référence	Blanc = 2K		Argent poli = VK	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Stabilisateur CADA						
	Stabilisateur pour paroi fixe CA TWD. Pour montage en « U » avec tous types de porte.					
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS CA 700	1404000366	69.-	1404000887	79.-
Profilé d'élargissement						
	Permet un élargissement de 35 mm. Pour tous les types de portes, paroi fixe et ensemble d'angle CADA. Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.					
	Hauteur 1900 mm	ZDSV SV1 CA 190	1404001064	55.-	1404001110	61.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

EQUI

L A R G E G A M M E & T E N D A N C E

VERRE FINITION



Sérigraphie
Noxe



Argent poli



Blanc

EQUI



EI PIV
p 454



EI 2BT
p 456



EI CL2
p 458



EI CLP
p 460



EI CL3
p 462



EI FIX
p 464



EI ANG
p 466



EI PGN
p 468



EI ARR
p 470



Porte pivotante - EI PIV

Possibilité de montage en angle avec EI FIX

ROTH EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



EI PIV






En angle




EI PIV
+ EI FIX (page 464)

- > Pré-montée et pré-réglée.
- > Système EQUILOCK : permet de garder les portes pivotantes dans un alignement parfait.
- > Poignées métalliques.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Porte pivotante - EI PIV

Possibilité de montage en angle avec EI FIX



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard												
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Emplacement des pivots	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE		BLANC Verre sérigraphié NOXE 2IE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y		C	P									
700	675 - 707	460	137	EI PIV 07019	1406000001	347,-	1406000005	365,-	-	-	-	-
750	725 - 757	510	137	EI PIV 07519	1406000478	375,-	1406000479	392,-	-	-	-	-
800	775 - 807	560	137	EI PIV 08019	1406000002	375,-	1406000006	392,-	1406000010	405,-	1406000014	420,-
900	875 - 907	660	137	EI PIV 09019	1406000003	405,-	1406000007	420,-	1406000011	431,-	1406000015	449,-
1000	975 - 1007	760	137	EI PIV 10019	1406000004	439,-	1406000008	455,-	1406000012	466,-	1406000016	484,-




Sérigraphie Noxe



Accessoires disponibles page 472

Profilé d'élargissement de 15 mm disponible, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 30 mm

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 15 mm			
Hauteur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre clair	ARGENT POLI - Verre clair	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
1500 - 1900	625 - 800	EI PIV	485,-	506,-	
	801 - 1000	EI PIV	524,-	546,-	

Porte à 2 battants - EI 2BT

Possibilité de montage en angle avec EI FIX



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



EI 2BT



En angle




EI 2BT + EI FIX
(page 464)

- Pré-montée et pré-réglée.
- Système EQUILOCK : permet de garder les portes pivotantes dans un alignement parfait.
- Poignées métalliques


SCHÉMA



H = 1900 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Ouverture
extérieure
et intérieure




Réversible



Joint
d'étanchéité

DÉTAIL TECHNIQUE



Porte à 2 battants - EI 2BT

Possibilité de montage en angle avec EI FIX

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard												
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Emplacement des pivots	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE		BLANC Verre sérigraphié NOXE 2IE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y		C	P									
700	675 - 707	475	60	EI 2BT 07019	1406000017	406,-	1406000021	421,-	-	-	-	-
750	725 - 757	525	60	EI 2BT 07519	1406000480	450,-	1406000481	467,-	-	-	-	-
800	775 - 807	575	60	EI 2BT 08019	1406000018	450,-	1406000022	467,-	1406000026	478,-	1406000030	494,-
900	875 - 907	675	60	EI 2BT 09019	1406000019	483,-	1406000023	500,-	1406000027	510,-	1406000031	527,-
1000	975 - 1007	775	60	EI 2BT 10019	1406000020	521,-	1406000024	540,-	1406000028	550,-	1406000032	566,-



Sérigraphie
Noxe



Accessoires disponibles page 472
Profilé d'élargissement de 15 mm disponible , possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 30 mm

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm / - 15 mm			
Hauteur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre clair	ARGENT POLI - Verre clair	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
1500 - 1900	600 - 900	EI 2BT	581,-	605,-	
	901 - 1200	EI 2BT	618,-	642,-	

Porte coulissante grande largeur - EI CL2

Possibilité de montage en angle avec EI FIX

ROTH EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



EI CL2


En angle




EI CL2 +
EI FIX (page 464)

- > Modèle préassemblé.
- > Pré-montée (montage avec élément fixe à droite).
- > Poignées métalliques.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Porte coulissante grande largeur - EI CL2

Possibilité de montage en angle avec EI FIX



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard													
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Encombrement élément coulissant	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE		BLANC Verre sérigraphié NOXE 2IE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
						Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y		C	F	E									
1000	970 - 1005	385	405	46	EI CL2 10019	1406000033	453,-	1406000037	470,-	-	-	-	-
1100	1070 - 1105	435	455	46	EI CL2 11019	1406000482	487,-	1406000485	500,-	-	-	-	-
1150	1120 - 1155	460	480	46	EI CL2 11519	1406000483	497,-	1406000486	505,-	-	-	-	-
1200	1170 - 1205	485	500	46	EI CL2 12019	1406000034	501,-	1406000038	512,-	1406000042	546,-	1406000046	556,-
1300	1270 - 1305	535	555	46	EI CL2 13019	1406000484	528,-	1406000487	546,-	-	-	-	-
1400	1370 - 1405	585	600	46	EI CL2 14019	1406000035	546,-	1406000039	562,-	1406000043	595,-	1406000047	610,-
1600	1570 - 1605	685	700	46	EI CL2 16019	1406000036	595,-	1406000040	610,-	-	-	-	-



Sérigraphie Noxe



Accessoires disponibles page 472

Profilé d'élargissement de **15 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **30 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 17,5 mm / - 17,5 mm			
Hauteur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre clair	ARGENT POLI - Verre clair	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
1500 - 1900	1000 - 1300	EI CL2	640,-	667,-	
	1301 - 1600	EI CL2	709,-	733,-	

Porte coulissante grande largeur (profilé poignée)

EI CLP - Possibilité de montage en angle avec EI FIX

ROTH EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche



EI CLP





En angle



EI CLP +
EI FIX (page 464)

- Modèle préassemblé.
- Profilé poignées métalliques.

SCHÉMA




Réversible



Montage
facile et rapide

DÉTAIL TECHNIQUE



Porte coulissante grande largeur (profilé poignée)

EI CLP - Possibilité de montage en angle avec EI FIX

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard													
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Encombrement élément coulissant	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE		BLANC Verre sérigraphié NOXE 2IE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
						Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y		C	F	E									
1000	970 - 1005	410	431 - 445	46	EI CLP 10019	1406001161	438,-	1406001168	454,-	-	-		
1100	1070 - 1105	455	476 - 490	46	EI CLP 11019	1406001162	470,-	1406001169	484,-	-	-		
1150	1120 - 1155	480	501 - 515	46	EI CLP 11519	1406001163	481,-	1406001170	489,-	-	-		
1200	1170 - 1205	505	526 - 540	46	EI CLP 12019	1406001164	485,-	1406001171	495,-	1406001175	528,-	1406001177	537,-
1300	1270 - 1305	555	576 - 590	46	EI CLP 13019	1406001165	509,-	1406001172	528,-	-	-		
1400	1370 - 1405	605	626 - 640	46	EI CLP 14019	1406001166	528,-	1406001173	543,-	1406001176	574,-	1406001178	589,-
1600	1570 - 1605	705	726 - 740	46	EI CLP 16019	1406001167	574,-	1406001174	589,-	-	-		




Sérigraphie Noxe



Accessoires disponibles page 472

Profilé d'élargissement de **15 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **30 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 12,5 mm / - 12,5 mm			
Hauteur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre clair	ARGENT POLI - Verre clair	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
1500 - 1900	1000 - 1300	EI CLP	593,-	606,-	
	1301 - 1600	EI CLP	646,-	665,-	

Porte coulissante 3 éléments - EI CL3

Possibilité de montage en angle avec EI FIX

ROTH EQUI



- > Accès à droite ou à gauche.
- > Pré-montée, prête à poser.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche






EI CL3

En angle



EI CL3
+ EI FIX
+ EI JL3 1900
(page 464+472)

SCHÉMA




EQUIZY

Montage
facile et rapide



Réversible

DÉTAIL TECHNIQUE



Porte coulissante 3 éléments - EI CL3

Possibilité de montage en angle avec EI FIX




Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard									
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur		Largeur d'accès	Encombrement élément coulissant	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE	
	En niche	En angle				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y			C	E					
800	750 - 805	775 - 830	380	42	EI CL3 08019	1406000069	433,-	1406001008	450,-
900	850 - 905	875 - 930	450	42	EI CL3 09019	1406000070	465,-	1406001009	482,-
1000	950 - 1005	975 - 1030	515	42	EI CL3 10019	1406000071	490,-	1406001010	506,-
1200	1150 - 1205	1175 - 1230	650	42	EI CL3 12019	1406000681	521,-	1406001011	538,-



ATTENTION MONTAGE AVEC PAROI FIXE : Commander 3 références
Porte EI CL3 + Paroi fixe EI FIX + Set de jonction EI JL3

Ensemble complet



=

Porte coulissante EI CL3




+

Paroi fixe EI FIX



+

Set de jonction



EI JL3
Page 472

Accessoires disponibles page 472

Profilé d'élargissement de 13 mm disponible, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 26 mm

Paroi fixe - EI FIX

Pour montage en angle avec portes EQUI

Roth EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle




EI FIX



Sérigraphie
Noxe



- > **Ne peut être posée seule.**
- > Montage facile.

SCHÉMA






PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE - EI PRO (voir p.472)

Profilé mural spécifique pour fixation latérale
(particulièrement adapté aux gaines techniques)



Pour éviter les sur-mesure :

Lorsque le retour fixe EI FIX est adossé à une gaine technique



Paroi fixe - EI FIX

Pour montage en angle avec portes EQUI




Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard											
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur		Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE		BLANC Verre sérigraphié NOXE 2IE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
	En angle avec EI PIV, EI 2BT, EI CL2	En angle avec EI CL3 + EI JL3		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y											
230	211 - 237	207 - 227	EI FIX 02319	1406001012	165,-	1406001040	190,-	-	-	-	-
250	237 - 263	233 - 253	EI FIX 02519	1406001013	168,-	1406001041	193,-	-	-	-	-
270	263 - 289	259 - 279	EI FIX 02719	1406001014	171,-	1406001042	196,-	-	-	-	-
300	289 - 315	285 - 305	EI FIX 03019	1406001015	174,-	1406001043	200,-	-	-	-	-
330	315 - 341	311 - 331	EI FIX 03319	1406001016	177,-	1406001044	203,-	-	-	-	-
350	341 - 367	337 - 357	EI FIX 03519	1406001017	185,-	1406001045	211,-	-	-	-	-
370	367 - 393	363 - 383	EI FIX 03719	1406001018	188,-	1406001046	214,-	-	-	-	-
400	393 - 419	389 - 409	EI FIX 04019	1406001019	191,-	1406001047	218,-	-	-	-	-
440	419 - 445	415 - 435	EI FIX 04419	1406001020	194,-	1406001048	221,-	-	-	-	-
470	445 - 471	441 - 461	EI FIX 04719	1406001021	197,-	1406001049	224,-	-	-	-	-
500	471 - 497	467 - 487	EI FIX 05019	1406001022	201,-	1406001050	227,-	-	-	-	-
520	497 - 523	493 - 513	EI FIX 05219	1406001023	204,-	1406001051	230,-	-	-	-	-
540	523 - 549	519 - 539	EI FIX 05419	1406001024	208,-	1406001052	233,-	-	-	-	-
570	549 - 575	545 - 565	EI FIX 05719	1406001025	211,-	1406001053	236,-	-	-	-	-
600	575 - 601	571 - 591	EI FIX 06019	1406001026	214,-	1406001054	241,-	-	-	-	-
620	601 - 627	597 - 617	EI FIX 06219	1406001027	218,-	1406001055	244,-	-	-	-	-
650	627 - 653	623 - 643	EI FIX 06519	1406001028	221,-	1406001056	247,-	-	-	-	-
670	653 - 679	649 - 669	EI FIX 06719	1406001029	224,-	1406001057	249,-	-	-	-	-
700	679 - 705	675 - 695	EI FIX 07019	1406000049	225,-	1406000054	250,-	-	-	-	-
730	705 - 731	701 - 721	EI FIX 07319	1406001030	230,-	1406001058	254,-	-	-	-	-
750	729 - 755	725 - 745	EI FIX 07519	1406000050	236,-	1406000055	259,-	-	-	-	-
770	755 - 781	751 - 771	EI FIX 07719	1406001031	246,-	1406001059	265,-	-	-	-	-
800	779 - 805	775 - 795	EI FIX 08019	1406000051	255,-	1406000056	271,-	1406000061	282,-	1406000066	296,-
830	805 - 831	801 - 821	EI FIX 08319	1406001032	258,-	1406001060	278,-	-	-	-	-
850	831 - 857	827 - 847	EI FIX 08519	1406001033	261,-	1406001061	282,-	-	-	-	-
870	857 - 883	853 - 873	EI FIX 08719	1406001034	264,-	1406001062	286,-	-	-	-	-
900	879 - 905	875 - 895	EI FIX 09019	1406000052	267,-	1406000057	291,-	1406000062	294,-	1406000067	318,-
930	905 - 931	901 - 921	EI FIX 09319	1406001035	272,-	1406001063	297,-	-	-	-	-
950	931 - 957	927 - 947	EI FIX 09519	1406001036	279,-	1406001064	303,-	-	-	-	-
970	975 - 983	953 - 973	EI FIX 09719	1406001037	284,-	1406001065	309,-	-	-	-	-
1000	979 - 1005	975 - 995	EI FIX 10019	1406000053	289,-	1406000058	315,-	-	-	-	-
1100	1079 - 1105	1075 - 1095	EI FIX 11019	1406001038	296,-	1406001066	323,-	-	-	-	-
1200	1179 - 1205	1175 - 1195	EI FIX 12019	1406001039	303,-	1406001067	330,-	-	-	-	-

> Ne peut être posée seule

Accessoires disponibles page 472

Profilé d'élargissement de **15 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **30 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 13 mm / - 13 mm.			
Hauteur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre clair	ARGENT POLI - Verre clair	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
1500 - 1900*	500 - 750	EI FIX	343,-	368,-	
	751 - 1000	EI FIX	364,-	396,-	
	1001 - 1200	EI FIX	384,-	420,-	

> *Même hauteur que la porte

Accès d'angle coulissant

EI ANG

Roth EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE



En angle




EI ANG

- > Prémontée sur version symétrique.
- > Version rectangulaire non-prémontée pour permettre le montage indifféremment à droite ou à gauche de chaque côté.
- > Version rectangulaire : non livrable en sérigraphie NOXE.
- > Poignées métalliques.

SCHÉMA




H = 1900 mm



Fixe : 4 mm
Coulissant : 5 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Accès d'angle
coulissant



Réversible




Appuyer
pour déclipser

Déclipsable



Montage
facile et rapide

DÉTAIL TECHNIQUE



Accès d'angle coulissant

EI ANG

Roth EQUI

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard													
Accès d'angle													
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Encombrement élément coulissant	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE		BLANC Verre sérigraphié NOXE 2IE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE		
	Y				En angle	C	E	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
	800x800	775 - 790	430	46	EI ANG 08019	1406000085	451,-	1406000087	465,-	1406000089	513,-	1406000091	530,-
	900x900	875 - 890	460	46	EI ANG 09019	1406000086	479,-	1406000088	498,-	1406000090	544,-	1406000092	563,-



Sérigraphie
Noxe



Fabrication standard									
Accès d'angle rectangulaire									
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Encombrement élément coulissant	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE		
	En angle				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	
Y		C	E						
800x1000	775 - 790/975 - 990	505	46	EI ANG 81019	1406000093	477,-	1406000096	492,-	
800x1200	775 - 790/1175 - 1190	525	46	EI ANG 81219	1406000094	513,-	1406000097	530,-	
900x1200	875 - 890/1175 - 1190	535	46	EI ANG 91219	1406000095	535,-	1406000098	550,-	



Accessoires disponibles page 472

Profilé d'élargissement de **15 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **30 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : - 7,5 mm / + 7,5 mm			ETC EasyToClean glass protection
Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	BLANC - Verre clair	ARGENT POLI - Verre clair	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
1500 - 1900	700 - 950	EI ANG	671,-*	698,-*	
	951 - 1200	EI ANG	747,-*	773,-*	

- > *Le prix de l'ensemble d'angle rectangulaire correspond à la largeur du côté le plus important.
- > (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

Accès d'angle coulissant profilés poignées

EI PGN

Roth EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE






En angle




EI PGN

- > Pré-montée.
- > Profilé et poignées métallique.

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Accès d'angle coulissant profilés poignées EI PGN




Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard								
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Encombrement élément coulissant	Référence	BLANC Verre clair 2PE		ARGENT POLI Verre clair VPE	
	En angle	C	E		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y								
700x700	675 - 690	365	46	EI PGN 07019	1406000251	404,-	1406001000	421,-
800x800	775 - 790	435	46	EI PGN 08019	1406000252	429,-	1406001001	447,-
900x900	875 - 890	510	46	EI PGN 09019	1406000253	457,-	1406001002	475,-



Accessoires disponibles page 472
Profilé d'élargissement de 15 mm disponible , possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 30 mm

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : - 7,5 mm / + 7,5 mm			
Hauteur	Largeur totale (1)		Référence	BLANC - Verre clair	
				Prix H.T. €	
1500 - 1900	700 - 950		EI PGN	671,-	
	951 - 1200		EI PGN	747,-	

> (1)Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

Paroi arrondie coulissante

EI ARR

Roth EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En angle



EI ARR






$$\text{Rayon} = b \times 2,41$$

Dimension b en mm	Rayon du receveur en mm	EQUI
216	Rayon 520	EI ARR 08019
228	Rayon 550	EI ARR 09019




- > Rayon 550.
- > Poignées métalliques.
- > Sur-mesure non réalisable

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Paroi arrondie coulissante

EI ARR



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard							
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur des éléments fixes	Encombrement élément coulissant	Référence	ARGENT POLI - Verre clair VPE	
Y		C		E		Code	Prix H.T. €
800x800	770 - 785	415	245	46	EI ARR 08019	1406000249	555,-
900x900	870 - 885	565	345	46	EI ARR 09019	1406000250	590,-







Accessoires disponibles page 472
Profilé d'élargissement de 15 mm disponible , possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 30 mm

Accessoires




Réf. Surlignées dispo sur stock



	Description des accessoires	Référence	Blanc = 2E		Argent poli brillant = VE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Profilé d'élargissement						
	Élargit de 15 mm Possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 30 mm Compatible avec : EI PIV, EI 2BT, EI CL2, EI CLP, EI FIX, EI ANG, EI PGN, EI ARR					
		EI ELA 1900	1406000105	33,-	1406000106	36,-
	Élargit de 13 mm Possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 26 mm Compatible avec : EI CL3					
		EI EL3 1900	1406000110	33,-	1406001071	36,-
Profilé de fixation latérale						
	Profilé de fixation latéral Pour EI FIX uniquement					
		EI PRO 1900	1406000630	39,-	1406000631	44,-
		EI PRO 2000	-	-	1406000731	44,-
Set de jonction						
	Set de jonction pour liaison EI CL3 et EI FIX.					
		EI JL3 1900	1406000720	60,-	1406001070	65,-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

EQUI2M

P R E N E Z D E L A H A U T E U R

VERRE



Sérigraphie
Noxe

FINITION



Argent poli



Blanc

Modèles

EQUI2M



EI D2R/L
p 476



EI FX2
p 478



EI PI2
p 480



EI PF2
p 482



EI R2R/L
p 484



EI FXP
p 486



EI PI2 +
EI FX0
p 488



EI 2B2
p 490



EI FXB
p 492



Porte coulissante grande largeur - EI D2R/L

Possibilité de montage en angle avec EI FX2



En niche



EI D2L

EI D2R

En angle









EI D2L

EI D2R

+ EI FX2 (page 478)

+ EI FX2 (page 478)

- > **Sans rail bas** côté ouverture, livré de série avec baguette d'étanchéité (hauteur 10 mm). Montage au choix avec ou sans baguette d'étanchéité.
- > Porte serviette de série de 410 mm de largeur, placé à 965 mm de hauteur.
- > Poignées métalliques.



Porte coulissante grande largeur - EI D2R/L

Possibilité de montage en angle avec EI FX2



Fabrication standard

Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Encombrement élément coulissant	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair VPE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
						Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y	En niche	C	F	E	EI D2 R 10020	1406000173	674,-	-	-
					EI D2 L 10020	1406000174		-	-
1100	1070 - 1120	420	510 - 535	60	EI D2 R 11020	1406000488	685,-	-	-
					EI D2 L 11020	1406000491		-	-
1200	1170 - 1220	470	560 - 585	60	EI D2 R 12020	1406000175	708,-	1406000181	765,-
					EI D2 L 12020	1406000176		1406000182	
1300	1270 - 1320	520	610 - 635	60	EI D2 R 13020	1406000183	759,-	-	-
					EI D2 L 13020	1406000492		-	-
1400	1370 - 1420	570	660 - 685	60	EI D2 R 14020	1406000177	807,-	1406000183	872,-
					EI D2 L 14020	1406000178		1406000184	
1500	1470 - 1520	620	710 - 735	60	EI D2 R 15020	1406000490	846,-	-	-
					EI D2 L 15020	1406000493		-	-
1600	1570 - 1620	670	760 - 785	60	EI D2 R 16020	1406000179	910,-	1406000185	970,-
					EI D2 L 16020	1406000180		1406000186	



Accessoires disponibles page 494

Profilé d'élargissement de **20 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **40 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : +27 mm / -23 mm.



Hauteur	Largeur totale (1)	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair
				Prix H.T. €
1500 - 2000	1000 - 1300	EI D2 R	EI D2 L	899,-
	1301 - 1600	EI D2 R	EI D2 L	1026,-

> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

Paroi fixe - EI FX2

Pour montage en angle avec EI D2R/L



- > **Ne peut être montée seule.**
- > Montage facile.


POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle avec porte EI D2R/L







EI FX2 + EI D2L (page 476) EI FX2 + EI D2R (page 476)

SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE



Paroi fixe - EI FX2

Pour montage en angle avec EI D2R/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard						
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y	En angle					
700	680 - 705	EI FX2 07020	1406000494	302,-	-	-
750	730 - 755	EI FX2 07520	1406000187	311,-	1406000190	352,-
800	780 - 805	EI FX2 08020	1406000188	322,-	1406000191	362,-
900	880 - 905	EI FX2 09020	1406000189	344,-	1406000192	382,-
1000	980 - 1005	EI FX2 10020	1406000495	375,-	-	-


> Ne peut être posée seule



Accessoires disponibles page 494
Profilé d'élargissement de 20 mm disponible , possibilité d'associer 2 profils pour élargir de 40 mm

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes		Toutes les dimensions sont en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : +12,5 mm / -12,5 mm.	
Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	ARGENT POLI - Verre clair
			Prix H.T. €
1500 - 2000*	500 - 750	EI FX2	425,-
	751 - 1000	EI FX2	456,-

> (1)Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.
 > *Même hauteur que la porte



Porte pivotante intégrale - EI PI2

Possibilité de montage en angle avec EI FXP






EI PI2

En angle




EI PI2
+ EI FXP (page 486)

- > Les profilés muraux permettent un ajustage de 30 mm.
- > Poignées métalliques.
- > Montage facile.




H = 2000 mm
H profilés = 2012 mm



6 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Réversible



Joint
d'étanchéité



Montage
facile et rapide

Porte pivotante intégrale - EI PI2

Possibilité de montage en angle avec EI FXP



Fabrication standard

Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur		Largeur d'accès	Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
	En niche	En angle			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y			C					
700	685 - 715	685 - 700	585	EI PI2 07020	1406000496	482,-	-	-
750	735 - 765	735 - 750	635	EI PI2 07520	1406000497	494,-	-	-
800	775 - 805	785 - 800	685	EI PI2 08020	1406000230	500,-	1406000233	534,-
900	875 - 905	885 - 900	785	EI PI2 09020	1406000231	521,-	1406000234	556,-
1000	975 - 1005	985 - 1000	885	EI PI2 10020	1406000232	556,-	1406000235	590,-




ATTENTION MONTAGE EN NICHE : Commander 2 références

Porte EI PI2 + Set de fermeture EI SET 2000 VE


Ensemble complet : Porte pivotante + Set de fermeture

Porte pivotante

Set de fermeture



EI SET 2000 VE
code : 1406000244
PHT € : 68,-

	Description des accessoires	Référence	Blanc = 2E		Argent poli brillant = VE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Set de fermeture						
	Set de fermeture. Compatible avec : EI PI2, EI PF2, EI R2R/L					
		EI SET 2000	-	-	1406000244	68.-

Accessoires disponibles page 494

Profilé d'élargissement de **10 mm** côté pivot et **25 mm** côté poignée **disponible**.

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : +7,5 mm / -7,5 mm.



Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	ARGENT POLI - Verre clair
			Prix H.T. €
1500 - 2000	500 - 850	EI PI2	632,-
	851 - 1200	EI PI2	710,-

> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

Porte pivotante avec élément fixe - EI PF2

Possibilité de montage en angle avec EI FXP



EI PF2

En angle




EI PF2
+ EI FXP (page 486)





EI PF2
+ EI FXP (page 486)

- › Les profils muraux permettent un ajustage de 35 mm.
- › Poignées métalliques.
- › Montage facile.


SCHÉMA



DÉTAIL TECHNIQUE




H = 2000 mm
H profils = 2012 mm



6 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Réversible



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe - EI PF2

Possibilité de montage en angle avec EI FXP


Fabrication standard

Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur		Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE	
	En niche	En angle				Code	Prix H.T. €
Y			C	F			
800	770 - 805	780 - 805	430	315 - 340	EI PF2 08020	1406001003	643,-
900	870 - 905	880 - 905	530	315 - 340	EI PF2 09020	1406001004	724,-
1000	970 - 1005	980 - 1005	630	315 - 340	EI PF2 10020	1406001005	742,-
1100	1070 - 1105	1080 - 1105	630	415 - 440	EI PF2 11020	1406001006	752,-
1200	1170 - 1205	1180 - 1205	730	415 - 440	EI PF2 12020	1406001007	771,-




ATTENTION MONTAGE EN NICHE : Commander 2 références Porte EI PF2 + Set de fermeture EI SET 2000 VE

Ensemble complet : Porte pivotante avec élément fixe + Set de fermeture Porte pivotante avec élément fixe Set de fermeture



EI SET 2000 VE
code : 1406000244
PHT € : 68,-

	Description des accessoires	Référence	Blanc = 2E		Argent poli brillant = VE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Set de fermeture						
	Set de fermeture. Compatible avec : EI PI2, EI PF2, EI R2R/L					
		EI SET 2000	-	-	1406000244	68.-

Accessoires disponibles page 494

Profilé d'élargissement de **10 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **20 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 12,5 mm / - 12,5 mm.



Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	ARGENT POLI - Verre clair
			Prix H.T. €
1500 - 2000	900 - 1200	EI PF2	909,-

> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

Porte pivotante repliable - EI R2R/L

Possibilité de montage en angle avec EI FXP



- > Poignées métalliques.
- > Montage facile.



EI R2R

EI R2L

En angle






EI R2R


EI R2L

+ EI FXP (page 486)

+ EI FXP (page 486)




H = 2000 mm
H profilés = 2008 mm



6 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Ouverture
intérieure +
extérieure



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante repliable - EI R2R/L

Possibilité de montage en angle avec EI FXP

Fabrication standard

Dimensions du receveur Y	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI Verre clair VPE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800	785 - 810	695	EI R2R 08020	1406001145	703,-	-	-
			EI R2L 08020	1406001153		-	
900	885 - 910	795	EI R2R 09020	1406001146	726,-	1406001150	738,-
			EI R2L 09020	1406001154		1406001158	
1000	985 - 1010	895	EI R2R 10020	1406001147	748,-	1406001151	761,-
			EI R2L 10020	1406001155		1406001159	
1100	1085 - 1110	995	EI R2R 11020	1406001148	783,-	-	-
			EI R2L 11020	1406001156		-	
1200	1185 - 1210	1095	EI R2R 12020	1406001149	822,-	1406001152	819,-
			EI R2L 12020	1406001157		1406001160	





ATTENTION MONTAGE EN NICHE : Commander 2 références Porte EI R2R ou EI R2L + Set de fermeture EI SET 2000 VE


Ensemble complet : Porte pivotante repliable + Set de fermeture

Porte pivotante repliable

Set de fermeture



EI SET 2000 VE
code : 1406000244
PHT € : 68,-

Description des accessoires	Référence	Blanc = 2E		Argent poli brillant = VE	
		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Set de fermeture					
	Set de fermeture.				
	Compatible avec : EI PI2, EI PF2, EI R2R/L				
	EI SET 2000	-	-	1406000244	68.-

Accessoires disponibles page 494

Profilé d'élargissement de **10 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **20 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure. + 7,5 mm/ - 7,5 mm



Hauteur	Largeur totale (1)	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Verre clair Prix H.T. €
1500 - 2000	700 - 1200	EI R2R	EI R2L	916,-

> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.



Paroi fixe - EI FXP

Pour montage en angle avec EI PI2, EI PF2 et EI R2R/L




EI FXP

- > **Ne peut se poser seule**
- > Montage facile.




H = 2000 mm
H profilés =
2008 mm



6 mm




Traitement
anticalcaire de
série



Paroi fixe



Réversible



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - EI FXP

Pour montage en angle avec EI PI2, EI PF2 et EI R2R/L



Fabrication standard

Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Y	En angle					
700	675 - 700	EI FXP 07020	1406000498	320,-	-	-
750	725 - 750	EI FXP 07520	1406000499	331,-	-	-
800	775 - 800	EI FXP 08020	1406000237	340,-	1406000241	374,-
900	875 - 900	EI FXP 09020	1406000238	364,-	1406000242	398,-
1000	975 - 1000	EI FXP 10020	1406000239	386,-	1406000243	420,-



Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : +12,5 mm / -12,5 mm.



Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	ARGENT POLI - Verre clair VPE Prix H.T. €
1500 - 2000*	500 - 850	EI FXP	437,-
	851 - 1200	EI FXP	494,-

> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

> *Même hauteur que la porte

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement

EI PI2 + EI FXO





Roth EQUI2M



EI PI2 + EI FXO

- › Montage en niche uniquement.
- › Non livrable en verre sérigraphié NOXE.
- › Livré avec stabilisateur.
- › Poignées métalliques.
- › Montage facile.

SCHÉMAS




H = 2000 mm
H profilés = 2012 mm



6 mm




Traitement
anticalcaire de
série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Réversible



stabilisateur
inclus



Joint
d'étanchéité

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement

EI PI2 + EI FXO



A



B

Fabrication standard

Ensemble complet : Porte pivotante + élément fixe					Porte pivotante (A)			Élément fixe (B)		
Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Prix H.T. € pour l'ensemble complet	Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE		Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE	
Y		C	F			Code	Prix H.T. €		Code	Prix H.T. €
900	870 - 910	585	215 - 240	753,-	EI PI2 07020	1406000496	482,-	EI FXO 01820	1406000245	271,-
950	920 - 960	635	215 - 240	765,-	EI PI2 07520	1406000497	494,-	EI FXO 01820	1406000245	271,-
1000	970 - 1010	685	215 - 240	771,-	EI PI2 08020	1406000230	500,-	EI FXO 01820	1406000245	271,-
1100	1070 - 1110	585	415 - 440	783,-	EI PI2 07020	1406000496	482,-	EI FXO 03820	1406000246	301,-
1100	1070 - 1110	785	215 - 240	792,-	EI PI2 09020	1406000231	521,-	EI FXO 01820	1406000245	271,-
1150	1120 - 1160	635	415 - 440	795,-	EI PI2 07520	1406000497	494,-	EI FXO 03820	1406000246	301,-
1200	1170 - 1210	685	415 - 440	801,-	EI PI2 08020	1406000230	500,-	EI FXO 03820	1406000246	301,-
1200	1170 - 1210	885	215 - 240	827,-	EI PI2 10020	1406000232	556,-	EI FXO 01820	1406000245	271,-
1300	1270 - 1310	585	615 - 640	811,-	EI PI2 07020	1406000496	482,-	EI FXO 05820	1406000247	329,-
1300	1270 - 1310	785	415 - 440	822,-	EI PI2 09020	1406000231	521,-	EI FXO 03820	1406000246	301,-
1350	1320 - 1360	635	615 - 640	823,-	EI PI2 07520	1406000497	494,-	EI FXO 05820	1406000247	329,-
1400	1370 - 1410	585	715 - 740	822,-	EI PI2 07020	1406000496	482,-	EI FXO 06820	1406000248	340,-
1400	1370 - 1410	685	615 - 640	829,-	EI PI2 08020	1406000230	500,-	EI FXO 05820	1406000247	329,-
1400	1370 - 1410	885	415 - 440	857,-	EI PI2 10020	1406000232	556,-	EI FXO 03820	1406000246	301,-
1450	1420 - 1460	635	715 - 740	834,-	EI PI2 07520	1406000497	494,-	EI FXO 06820	1406000248	340,-
1500	1470 - 1510	685	715 - 740	840,-	EI PI2 08020	1406000230	500,-	EI FXO 06820	1406000248	340,-
1500	1470 - 1510	785	615 - 640	850,-	EI PI2 09020	1406000231	521,-	EI FXO 05820	1406000247	329,-
1600	1570 - 1610	785	715 - 740	861,-	EI PI2 09020	1406000231	521,-	EI FXO 06820	1406000248	340,-
1600	1570 - 1610	885	615 - 640	885,-	EI PI2 10020	1406000232	556,-	EI FXO 05820	1406000247	329,-
1700	1670 - 1710	885	715 - 740	896,-	EI PI2 10020	1406000232	556,-	EI FXO 06820	1406000248	340,-



Accessoires disponibles page 494

Profilé d'élargissement côté pivot de **10 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **20 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 20 mm / - 20 mm.



Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	ARGENT POLI - Verre clair
			Prix H.T. €
1500 - 2000*	200 - 600	EI FXO	423,-
	601 - 1000	EI FXO	499,-

> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

> *Même hauteur que la porte

Porte à 2 battants - EI 2B2

Possibilité de montage en angle avec EI FXB




EI 2B2

En angle





EI 2B2
+ EI FXB (page 492)


- **Poignées métalliques.**
- Montage facile.



DÉTAIL TECHNIQUE




H = 2000 mm
H profilés =
2012 mm



6 mm



Traitement
anticalcaire de
série



Ouverture
extérieure et
intérieure



Réversible



Joint
d'étanchéité

Porte à 2 battants - EI 2B2

Possibilité de montage en angle avec EI FXB



Fabrication standard

Dimensions du receveur Y	Possibilités d'ajustage de la largeur		Largeur d'accès	Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
	En niche	En angle			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800	785 - 820	790 - 825	640	EI 2B2 08020	1406001130	547,-	1406001135	568,-
900	885 - 920	890 - 925	740	EI 2B2 09020	1406001131	560,-	1406001136	587,-
1000	985 - 1020	990 - 1025	840	EI 2B2 10020	1406001132	587,-	1406001137	640,-
1100	1085 - 1120	1090 - 1125	940	EI 2B2 11020	1406001133	613,-	-	-
1200	1185 - 1220	1190 - 1225	1040	EI 2B2 12020	1406001134	643,-	1406001138	672,-



Accessoires disponibles page 494

Profilé d'élargissement de **10 mm disponible**, possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de **20 mm**

Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure. : + 17,5 mm/ -17,5mm



Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	ARGENT POLI - Verre clair Prix H.T. €
1500 - 2000	700 - 1000	EI 2B2	718,-
	1001 - 1600	EI 2B2	788,-

> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

Paroi fixe - EI FXB

Pour montage en angle avec EI 2B2





En angle avec porte EI 2B2




EI FXB
+ EI 2B2 (page 490)

- > **Ne peut être montée seule.**
- > Montage facile
- > Stabilisateur inclus




H = 2000 mm
H profilés =
2013 mm



6 mm




Traitement
anticalcaire de
série



Paroi fixe



Réversible



Stabilisateur
inclus

Paroi fixe - EI FXB

Pour montage en angle avec EI 2B2

Fabrication standard

Dimensions du receveur	Possibilités d'ajustage de la largeur	Référence	ARGENT POLI Verre clair VPE		ARGENT POLI Verre sérigraphié NOXE VIE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
800	770 - 795	EI FXB 08020	1406001139	321,-	1406001142	340,-
900	870 - 895	EI FXB 09020	1406001140	332,-	1406001143	352,-
1000	970 - 995	EI FXB 10020	1406001141	348,-	1406001144	367,-



Fabrication sur-mesure : ni biais, ni découpes

Toutes les dimensions sont en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure. + 12,5 mm/ -12,5mm






Hauteur	Largeur totale (1)	Référence	ARGENT POLI - Verre clair
			Prix H.T. €
1500 - 2000*	500 - 850	EI FXB	392,-
	851 - 1200	EI FXB	426,-


> (1) Pour les réalisations sur-mesure, les dimensions doivent être précisées sur la commande.

> *Même hauteur que la porte

Accessoires




Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Référence	Blanc = 2E		Argent poli brillant = VE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Profilé d'élargissement						
	Élargit de 20 mm Possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 40 mm Compatible avec : EI D2R/L, EI FX2					
		EI EL2 2000	-	-	1406000603	36.-
	Élargit de 10 mm Possibilité d'associer 2 profilés pour élargir de 20 mm Compatible avec : EI PI2, EI PF2, EI R2R/L, EI 2B2					
	Hauteur 2000 mm	EI ELP 2000	-	-	1406000741	36.-
	Profilé d'élargissement pour porte EI PI2 / en niche côté fermeture. Élargit de 25 mm Compatible avec : EI PI2, EI R2R/L					
	Hauteur 2000 mm	EI ELF 2000	-	-	1406000740	36.-

	Description des accessoires	Référence	Blanc = 2E		Argent poli brillant = VE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
Set de fermeture						
	Set de fermeture.					
	Compatible avec : EI PI2, EI PF2, EI R2R/L					
		EI SET 2000	-	-	1406000244	68.-

Accessoires

Réf. Surlignées dispo sur stock

	Description des accessoires	Code	Prix H.T. €
Produit de nettoyage			
	Flacon pulvérisateur d'1 litre pour nettoyage du vitrage et des profilés. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.		
	1 pièce	1403027171	11.-
Raclette de douche			
	Coffret comprenant une raclette de douche et son crochet support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.		
	1 pièce	1403028771	29.-
Ventouse			
	Ventouse de transport		
	1 pièce	1403030741	40.-

PAROIS DE BAIGNOIRE

A D A P T A B I L I T É & D E S I G N

VERRE selon gamme **FINITION**



SR Opaco



Teinté gris



Argent poli



Argent mat



Miroir



Décors sablés




Blanc



Noir soft


Modèles




NI H2R/L
p 498



PE DFR/L
p 500




PE DTR/L
p 502




LI 2PR/L
p 4504




LI H2R/L
p 506




PX DTR/L
p 508



CC DFR/L
p 510



CC DTR/L
p 512



CA DFS
p 514




EN
12150
ESG

Garantie pièces détachées
20
ans

Made
in
Germany



EI BAE
p 516



EI BAI
p 518



EI BAF
p 520



EN
12150
ESG

Garantie pièces détachées
10
ans




Paroi de baignoire coulissante 2 éléments dont 1 fixe NI H2R/L

RothALUX NICA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

NI H2R/L










NI H2L

NI H2R

- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi de baignoire coulissante 2 éléments dont 1 fixe
NI H2R/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, max 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Longueur stabilisation murale : 1200 mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage.					
Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément couissant	Référence	ARGENT POLI - Traité Rothaclean		Noir Soft - Traité Rothaclean	
			<div>R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche</div>	VPR		3PR	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
975 - 1000	458 - 483	506	NI H2R 10015	1403036607	1041,-	1403039883	1296,-
			NI H2L 10015	1403036619		1403039887	
1175 - 1200	558 - 583	606	NI H2R 12015	1403036608	1041,-	1403039884	1296,-
			NI H2L 12015	1403036620		1403039888	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code VAR - 3AR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - NI H2R/L		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm Longueur stabilisation : 1200 mm. La recoupe stabilisateur est possible lors du montage.			
		Référence		ARGENT POLI - Traité Rothaclean	NOIR SOFT - Traité Rothaclean
Hauteur	Largeur totale max. 1450			Prix H.T. €	Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	NI H2R	NI H2L	1406,-	1661,-
	951 - 1250	NI H2R	NI H2L	1453,-	1708,-
	1251 - 1450	NI H2R	NI H2L	1500,-	1755,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	NI H2R	NI H2L	1453,-	1708,-
	951 - 1250	NI H2R	NI H2L	1500,-	1755,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

Paroi de baignoire 1 élément pivotant


PE DFR/L

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


PE DFR/L



PE DFL

PE DFR

En angle








PE DFL
+ PE TWD
sur-mesure

PE DFR
+ PE TWD
sur-mesure

- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Profilé de l'élément mobile avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec profilé vertical de protection bord de vitrage.
- > Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.


SCHÉMAS



Ouverture
extérieure et
intérieure



Joint
d'étanchéité



Stabilisateur
mural inclus
avec fixe

Paroi de baignoire 1 élément pivotant

PE DFR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.	
Largeur totale	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Traité Rothaclean VPR	
740 - 765	PE DFR 07515	1403036380	673,-
	PE DFL 07515	1403036388	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - PE DFR/L		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1250 si hauteur jusqu'à 1500 max. 1000 si hauteur entre 1501 - 2200	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1500	jusqu'à 950	PE DFR	PE DFL	747,-
	951 - 1250	PE DFR	PE DFL	773,-
1501 - 2000	jusqu'à 950	PE DFR	PE DFL	773,-
	951 - 1000	PE DFR	PE DFL	788,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE DFR	PE DFL	945,-
	951 - 1000	PE DFR	PE DFL	965,-

	Biais	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - PE TWD		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm		- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence		ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TWD		598,-
	951 - 1250	PE TWD		686,-
	1251 - 1450	PE TWD		748,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE TWD		711,-
	951 - 1250	PE TWD		810,-
	1251 - 1450	PE TWD		883,-

	Biais	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe)


PE DTR/L

RothALUX PEGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


PE DTR/L



PE DTL

PE DTR

En angle




PE DTL
+ PE TWD
sur-mesure
+ ZDSS VSW PE
(page 274)

PE DTR
+ PE TWD
sur-mesure
+ ZDSS VSW PE
(page 274)

- > Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
- > Profilé de l'élément mobile avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec profilé vertical de protection bord de vitrage.
- > Livrée avec : Élément de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMAS



Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe)

PE DTR/L

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.			
Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément pivotant	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €
1090 - 1115	400 - 425	696	PE DTR 11015	1403036396	738,-
			PE DTL 11015	1403036404	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - PE DTR/L		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm				
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1500	jusqu'à 950	min. 170/max. 885	max. 700	PE DTR	PE DTL	791,-
	951 - 1250	min. 170/max. 885	max. 700	PE DTR	PE DTL	796,-
1501 - 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 885	max. 700	PE DTR	PE DTL	848,-
	951 - 1250	min. 170/max. 885	max. 700	PE DTR	PE DTL	868,-
2001 - 2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 885	max. 700	PE DTR	PE DTL	998,-
	951 - 1250	min. 170/max. 885	max. 700	PE DTR	PE DTL	1022,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - PE TWD		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm		
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TWD	598,-	
	951 - 1250	PE TWD	686,-	
	1251 - 1450	PE TWD	748,-	
2001 - 2200	jusqu'à 950	PE TWD	711,-	
	951 - 1250	PE TWD	810,-	
	1251 - 1450	PE TWD	883,-	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi de baignoire pivotante repliable


LI 2PR/L

RothALUX LIGA®



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


LI 2PR/L



LI 2PL

LI 2PR

En angle




LI 2PL
+ LI TWD
sur-mesure
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

LI 2PR
+ LI TWD
sur-mesure
+ ZDSS VSS LI
(page 400)

- > Profils aluminium et charnières métalliques de haute qualité.
- > Profilé charnière et charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livré avec profilé vertical de protection bord de vitrage.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- > Les charnières et les poignées sont de couleur chromée pour la finition en argent mat et les coloris ROTHaluxextra.

SCHÉMAS



Paroi de baignoire pivotante repliable

LI 2PR/L

ROTHALUX LIGA®



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.					
Largeur d'accès	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Traité Rothaclean VPR	
	F1	F2		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
980 - 1005	486	440	LI 2 PR 10015	1403033556	1004,-	1403033558	1004,-
			LI 2 PL 10015	1403033548		1403033550	
1180 - 1205	586	540	LI 2 PR 12015	1403033560	1004,-	1403033562	1004,-
			LI 2 PL 12015	1403033552		1403033554	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR


Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - LI 2PR/L		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm					
Hauteur	Largeur totale max. 1210 *1000 mm si hauteur > 1500 mm	Largeur élément 1 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2! F1	Largeur élément 2 F2	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2 PR	LI 2 PL	1223,-	1223,-
	951 - 1210*	min. 250	min. 220	LI 2 PR	LI 2 PL	1340,-	1340,-

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

	Biais sur élément 2	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - LI TWD		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm			
Hauteur	Largeur totale max. 1250	Référence	ARGENT MAT - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TWD	545,-	545,-	
	951 - 1250	LI TWD	658,-	658,-	

- 100€
sans traitement
ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 78.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif


Paroi de baignoire coulissante 2 éléments dont 1 fixe LI H2R/L

RothALUX LIGA®

NOUVEAUTÉ 2020





LI H2R/L




LI H2L

LI H2L


- > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
- > Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité optimale.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.




H = 1500 mm



6 mm



Ouverture
vers 1 côté




Stabilisateur
mural inclus



Appuyer
pour déclipser

Déclipsable



Joint
d'étanchéité

Paroi de baignoire coulissante 2 éléments dont 1 fixe

LI H2R/L



Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, max 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Longueur stabilisation murale : 1200 mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage.						
Hauteur	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI Traité Rothaclean VPR	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1500	975 - 1000	477 - 502	432	LI H2 R 10015	1403039009	975,-	1403039013	975,-
				LI H2 L 10015	1403039017		1403039021	
1500	1175 - 1200	577 - 602	592	LI H2 R 12015	1403039010	975,-	1403039014	975,-
				LI H2 L 12015	1403039018		1403039022	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - LI H2R/L		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non-réalizable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 15 mm/- 10 mm			- 100€ sans traitement ROTHACLEAN
Hauteur	Largeur totale max. 1210	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Traité Rothaclean	ARGENT POLI - Traité Rothaclean	
			Prix H.T. €	Prix H.T. €	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI H2 R	1187,-	1187,-	
		LI H2 L			
	951 - 1210	LI H2 R	1266,-	1266,-	
		LI H2 L			



Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe)


PX DTR/L

RothALUX PASA® XP



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


PX DTR/L



PX DTL

PX DTR

PX DTR/L




PX DTL
+ PX UWD
sur-mesure

PX DTR
+ PX UWD
sur-mesure

- > Profilés aluminium et charnières métallique de haute qualité.
- > Livrée avec profilé vertical de protection bord de vitrage.
- > Livrée avec : éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.

SCHÉMA



Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe) PX DTR/L

ROTHALUX PASA® XP

Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.					
Largeur totale	Largeur élément fixe *livré avec stabilisateur	Largeur élément pivotant	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT MAT - Traité Rothaclean 1PR		ARGENT POLI - Traité Rothaclean VPR	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
770 - 800	250 - 280	520	PX DTR 08015	1403007790	1300,-	1403007796	1540,-
			PX DTL 08015	1403007793		1403007799	
870 - 900	250 - 280	620	PX DTR 09015	1403007791	1300,-	1403007797	1540,-
			PX DTL 09015	1403007794		1403007800	
970 - 1000	350 - 380*	620	PX DTR 10015	1403007792	1412,-	1403007798	1672,-
			PX DTL 10015	1403007795		1403007801	

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN
code IAR - VAR

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - PX DTR/L		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm/- 12 mm					
Hauteur	Largeur totale max. 1550	Largeur élément fixe > 300 mm, stabilisateur ZDSS VSS PX obligatoire	Largeur portillon	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche		ARGENT MAT - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 1500	jusqu'à 1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX DTR	PX DTL	1538,-	1823,-
1551 - 2050	jusqu'à 1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX DTR	PX DTL	1587,-	1882,-
2051 - 2200	jusqu'à 1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX DTR	PX DTL	1688,-	2004,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire - PX UWD		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure : + 18 mm/- 12 mm		
Hauteur	Largeur totale max. 1450	Référence	ARGENT MAT - Traité Rothaclean Prix H.T. €	ARGENT POLI - Traité Rothaclean Prix H.T. €
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	PX UWD	911,-	1074,-
	951 - 1250	PX UWD	995,-	1174,-
	1251 - 1450	PX UWD	1117,-	1320,-
2051 - 2200	jusqu'à 950	PX UWD	1157,-	1320,-
	951 - 1250	PX UWD	1241,-	1421,-
	1251 - 1450	PX UWD	1364,-	1568,-

- 100€
sans traitement ROTHACLEAN

	Biais	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 190.- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	voir page "demande de devis" à la fin du tarif


Paroi de baignoire 1 élément pivotant CC DFR/L

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

CC DFR/L








CC DFL

CC DFR

- > Profilés aluminium de haute qualité.
- > Profilé de l'élément mobile avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- > Livrée avec : Éléments de fixation

SCHÉMA



Paroi de baignoire 1 élément pivotant CC DFR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.					
Largeur totale	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK		ARGENT POLI Verre sérigraphié VVK	
		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
730 - 755	CC DFR 07516	1403030457	464,-	1403030458	546,-	1403030459	546,-
	CC DFL 07516	1403030460		1403030461		1403030462	



Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe)


CC DTR/L

Roth CADA® XS



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

CC DTR/L




CC DTL

CC DTR

- Profilés aluminium de haute qualité.
- Profilé de l'élément mobile avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe) CC DTR/L



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire			Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.				
Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément pivotant	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK	
				Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
1030 - 1055	350	690	CC D T R 10516	1403030445	604,-	1403030446	712,-
			CC D T L 10516	1403030451		1403030452	
1330 - 1355	650	690	CC D T R 13516	1403030448	656,-	1403030449	775,-
			CC D T L 13516	1403030454		1403030455	




Paroi de baignoire 1 élément pivotant

CA DFS








POSSIBILITÉS DE MONTAGE

CA DFS



- > Profilés aluminium, poignées synthétiques qualitatives.
- > Le profilé vertical permet un ajustage de 12 mm.
- > Livrée avec : Éléments de fixation.

SCHÉMA



Paroi de baignoire 1 élément pivotant

CA DFS



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.			
Largeur totale	Référence	BLANC Verre Clair 2PK		ARGENT POLI Verre Clair VPK	
		Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
788 - 800	CA DFS 08014	1404000430	329,-	1404000855	380,-



Paroi de baignoire 1 élément pivotant

EI BAE

ROTH EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE






EI BAE



EI BAE

› Pré-montée et pré-réglée.

SCHÉMA



Paroi de baignoire 1 élément pivotant

EI BAE



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire						
Largeur totale	Largeur élément pivotant	Référence	BLANC Verre Clair 2AE		ARGENT POLI Verre Clair VAE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
805 - 815	760	EI BAE 08014	1406000254	176,-	1406000790	197,-

Paroi de baignoire pivotante

EI BAI

Roth EQUI



POSSIBILITÉS DE MONTAGE






EI BAI



EI BAI

› Pré-montée et pré réglée.

SCHÉMA



Paroi de baignoire pivotante EI BAI



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire						
Largeur totale	Largeur élément pivotant	Référence	BLANC Verre Clair 2PE		ARGENT POLI Verre Clair VPE	
			Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
770 - 785	720	EI BAI 08014	1406000255	246,-	1406000256	266,-



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire				
Hauteur	Largeur totale	Référence	BLANC - Verre Clair	ARGENT POLI - Verre Clair
			Prix H.T. €	Prix H.T. €
1000 - 1600	500 - 750	EI BAI	320,-	346,-
	751 - 1000	EI BAI	365,-	397,-



Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant + 1 fixe)

EI BAF

ROTH EQUI









POSSIBILITÉS DE MONTAGE

EI BAF



EI BAF

SCHÉMA




Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant + 1 fixe)

EI BAF



Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard sur baignoire					
Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément pivotant	Référence	ARGENT POLI Verre Clair VPE	
Y	C1	C2		Code	Prix H.T. €
1100 - 1110	444 - 454	688	EI BAF 11014	1406000257	411,-



Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire			
Hauteur	Largeur totale	Référence	ARGENT POLI - Verre Clair Prix H.T. €
1000 - 1500	500* - 1150	EI BAF	509,-
	1151 - 1800**	EI BAF	585,-



 Fabrication spéciale

voir page "demande de devis" à la fin du tarif

> *Élément fixe (C1) : mini. 300 / max. 900 mm
> **Élément pivotant (C2) : mini. 200 / max. 900 mm

ROTHALUXEXTRA

V O T R E D O U C H E S U R - M E S U R E

Choisissez en toute liberté votre espace douche avec le programme **ROTHaluxextra**.
Différents coloris de profilés, de nombreux décors de vitrage, possibilité d'intégrer un verre miroir et/ou un porte serviette ou de changer de poignée... Tout cela est possible ! Laissez libre court à votre imagination pour que nous réalisons la douche de vos rêves.

ROTHALUX**EXTRA**

524 | **Vitrages**

526 | **Verre de sécurité décors sablés**

536 | **Verre miroir**

538 | **Poignées**

542 | **Coloris**


544 | **Réalisations spécifiques**

554 | **Accessoires**



Tout est prévu pour que même dans un cas extrême, les conséquences soient minimisées.

Des traces de ventouse pouvant apparaître sur la paroi en cas de buée, ne peuvent faire l'objet de réclamation




Verre de sécurité de haute qualité selon norme EN 12150

Le verre de sécurité, conforme à la norme EN 12150, est extrêmement résistant contre les chocs, les coups, le cintrage ainsi que les différences thermiques. Dans le cas extrême, si le verre venait à se briser, il s'émietterait en de petits morceaux pour préserver la sécurité de l'utilisateur.

VITRAGES

Décor Sablé Diamant



UNIQUEMENT SUR PEGA

SR Siesta



UNIQUEMENT SUR PEGA

Prix conseillés **2020 HT.**
Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
129,-	129,-*	N/R**	276,-	129,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.
**Non réalisable en parois arrondis.

Prix conseillés **2020 HT.**
Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
129,-	129,-*	N/R**	276,-	129,-*

* Par référence

SR Opaco



Toutes séries sauf LIGA, CADA XS, CADA et ÉQUI

Teinte Gris



Toutes séries sauf LIGA, CADA XS, CADA et ÉQUI

Prix conseillés **2020 HT.**

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
129,-	129,-*	N/R**	276,-	129,-*

Prix conseillés **2020 HT.**

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	N/R**	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).

Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

****Non réalisable en parois arrondis.**

* Par référence

VERRES DE SÉCURITÉ DÉCORS SABLÉS

Décor Stripe 1



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés 2020 HT. Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.				
En niche	En angle			Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*

Décor Stripe 2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés 2020 HT. Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.				
En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

Décor Light 1



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf **CADA XS, CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT.**

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*

Décor Light 2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)
Toutes séries sauf **CADA XS, CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT.**

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

VERRES DE SÉCURITÉ DÉCORS SABLÉS

Stripe 3



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés 2020 HT. Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.				
En niche	En angle			Montage en «U»
206,-	206,-*	N/R**	335,-	206,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.
****Non réalisable en parois arrondis.**

Stripe 4



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés 2020 HT. Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.				
En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	N/R**	276,-	139,-*

* Par référence

Décor Line 1.1



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT.**

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement **Rothaclean.**

En niche	En angle			Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*

Décor Line 1.2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)
Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT.**

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement **Rothaclean.**

En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

VERRES DE SÉCURITÉ DÉCORS SABLÉS

Décor Line 2.1



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés 2020 HT. Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.				
En niche	En angle			Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*

Décor Line 2.2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés 2020 HT. Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.				
En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

Décor Zèbre 1



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT**.

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle				Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*	

Décor Zèbre 2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)

Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT**.

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle				Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*	

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

VERRES DE SÉCURITÉ DÉCORS SABLÉS

Décor Nature 1



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés **2020 HT**.
Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*

Décor Nature 2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)
Toutes séries sauf CADA XS, CADA et EQUI

Prix conseillés **2020 HT**.
Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

Décor Stone 1



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT**.

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle				Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*	

Décor Stone 2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)

Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT**.

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean.

En niche	En angle				Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*	

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

VERRES DE SÉCURITÉ DÉCORS SABLÉS

Décor Fresh 1



Ce décor est sablé en usine **sur la totalité de la surface**.
Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT**.
Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement **Rothaclean**.

En niche	En angle			Montage en «U»
206,-	206,-*	583,-	335,-	206,-*

Décor Fresh 2



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
(hauteur décor 1,20 m)

Toutes séries sauf **CADA XS**, **CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT**.
Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement **Rothaclean**.

En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

* Par référence

Décor Musique



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
Toutes séries sauf **CADA XS, CADA** et **EQUI**

Prix conseillés **2020 HT**.

Sur prix verre de sécurité clair ou verre de sécurité clair avec traitement **Rothaclean**.

En niche	En angle			Montage en «U»
139,-	139,-*	453,-	276,-	139,-*

Il est impératif de préciser l'emplacement des portes et des parois fixes (à gauche ou à droite).
Fabrications sur-mesure et montage en « U » : schéma obligatoire.

Décors divers

Nous vous offrons 19 décors sablés standard.

Mais si vous préférez un décor personnalisé, nous le réalisons dans la limite des possibilités techniques. Nous créons un logo de votre hôtel ou de votre citation favorite - nous concrétisons votre souhait avec plaisir



Ce décor est sablé en usine **sur le milieu du vitrage**.
Toutes séries sauf **CADA XS, CADA** et **EQUI**

* Par référence


VERRE MIROIR



Source de lumière derrière le vitrage sur la photo.

PASA porte pivotante avec la poignée horizontale et élément fixe en verre miroir.
Photo non contractuelle.

Exemples de réalisation



Le verre miroir ROTHalux

- Avec un système de couches multiples chromées
- Anticorrosion
- Sablage partiel réalisable, en option.

Particularité: Si la paroi de douche est plus sombre que la salle de bains on peut voir la salle de bains de l'intérieur de la paroi de douche à travers du verre miroir. Verre miroir de haute qualité « semi-opaque » ; seule la silhouette est visible.

En option pour les vitrages de 6 mm et de 8 mm d'épaisseur (sauf EQUI).

Largeur totale de la surface miroir en mm (profilé inclus).
Non réalisable sur vitrage galbé.

Prix conseillés 2020 HT €
Majoration sur le prix standard ou du sur-mesure

- 550

268,-

551-950

443,-

951-1250

654,-

à partir de 1250

927,-

Une solution intelligente : ajoutez un miroir dans votre salle de bains grâce à votre paroi de douche. Le verre miroir ROTHalux est proposé sur tous les vitrages droits de 6 et de 8 mm d'épaisseur. Sur toute la surface de la paroi de douche, sur la porte ou sur un élément fixe – selon votre choix.

Le verre miroir ROTHalux est réalisé sans couche d'argent, avec un système multicouche-chromé, anticorrosif et résistant à la vapeur et aux produits de nettoyage d'usage courant. Un autre plus : si l'espace douche est plus sombre que la salle de bains, de l'intérieur de l'espace douche, la salle de bains reste visible. Le verre miroir ROTHalux peut se compléter d'un traitement anticalcaire Rothaclean ou recevoir un décor sablé personnalisé. Lors de la fabrication du miroir, il peut se former des micro points (pinholes); leur éventuelle présence ne pourra faire l'objet de réclamation.



Verre miroir de sécurité sur la gamme RAYA. Photo non contractuelle.



RAYA porte pivotante en verre miroir et paroi fixe en verre teinté gris. Photo non contractuelle.

POIGNÉES



Sur les parois arrondies, l'échange de poignées n'est réalisable qu'avec des poignées ayant le même entraxe de perçage.

ROTHaluxextra

TU / TUSCA 1



Coloris standard

Autres coloris voir ROTHaluxextra

Encombrement extérieur

Entraxe de perçage

Livraison

De série

Non réalisable

Prix conseillés 2020 H. T. € pour 1 jeu de poignées (extérieure et intérieure). **Pour parois comportant 2 portes ou 2 portillons, commander 2 poignées complètes.** Majoration sur le prix du standard ou du sur-mesure

Chromé

Réalisable (nous consulter)

38 mm

288 mm

Poignée complète (extérieure et intérieure)

TUSCA à partir de la largeur de 440 mm pour un portillon ; 376 mm pour un portillon de la porte à 2 battants

Sur NICA portes coulissantes, PEGA portes coulissantes, LIGA portes pivotantes repliables et portes coulissantes

167,-

TU / TUSCA 1 vertical



Coloris standard

Autres coloris voir ROTHaluxextra

Encombrement extérieur

Entraxe de perçage

Livraison

De série

Non réalisable

Prix conseillés 2020 H. T. € pour 1 jeu de poignées (extérieure et intérieure). **Pour parois comportant 2 portes ou 2 portillons, commander 2 poignées complètes.** Majoration sur le prix du standard ou du sur-mesure

Chromé

Réalisable (nous consulter)

38 mm

288 mm

Poignée complète (extérieure et intérieure)

-

Sur NICA portes coulissantes, PEGA portes coulissantes, LIGA portes pivotantes repliables et portes coulissantes

167,-

TU / TUSCA 2



Chromé

Réalisable (nous consulter)

38 mm

32 mm

Poignée complète (extérieure et intérieure)

TUSCA à partir de la largeur de 440 mm pour un portillon ; 376 mm pour un portillon de la porte à 2 battants


Sur NICA portes coulissantes, PEGA portes coulissantes, LIGA portes pivotantes repliables et portes coulissantes

TUSCA: sans majoration
PA, PX, PE, FI, FX, RA, LI:
167,-

Changement de poignée non-réalisable sur CADA XS, CADA, ÉQUI

POIGNÉES

Sur les parois arrondies, l'échange de poignées n'est réalisable qu'avec des poignées ayant le même entraxe de perçage.

	PA / PASA (métallique)	FI / FILIA (métallique)
		
Coloris standard	Chromé, argent mat	Chromé
Autres coloris voir ROTHalux extra	Réalisable (nous consulter)	Réalisable (nous consulter)
Encombrement extérieur	49 mm	46 mm
Entraxe de perçage	288 mm	128 mm
Livraison	Poignée complète (extérieure et intérieure)	Poignée complète (extérieure et intérieure)
De série	PASA, PASA XP	FILIA, FILIA XP
Non réalisable	Sur NICA portes coulissantes, LIGA portes pivotantes repliables et portes coulissantes	Sur LIGA portes coulissantes Sur NICA portes coulissantes
Prix conseillés 2020 H. T. € pour 1 jeu de poignées (extérieure et intérieure). Pour parois comportant 2 portes ou 2 portillons, commander 2 poignées complètes. Majoration sur le prix du standard ou du sur-mesure	188,-	188,-

	
Coloris standard	
Autres coloris voir ROTHalux extra	
Encombrement extérieur	
Entraxe de perçage	
Diamètre perçage	
Livraison	
De série	
Non réalisable	
Prix conseillés 2020 H. T. € pour 1 jeu de poignées (extérieure et intérieure). Pour parois comportant 2 portes ou 2 portillons, commander 2 poignées complètes. Majoration sur le prix du standard ou du sur-mesure	

Sur les parois arrondies, l'échange de poignées n'est réalisable qu'avec des poignées ayant le même entraxe de perçage.

ROTHaluxextra

RA / RAYA



Coloris standard

Autres coloris voir ROTHaluxextra

Encombrement extérieur

Entraxe de perçage

Livraison

De série

Chromé, argent mat

Réalisable (nous consulter)

31 mm

50 mm

Poignée complète (extérieure et intérieure)

RAYA

Non réalisable

Prix conseillés 2020 H. T. € pour 1 jeu de poignées (extérieure et intérieure). **Pour parois comportant 2 portes ou 2 portillons, commander 2 poignées complètes.** Majoration sur le prix du standard ou du sur-mesure

167,-

LI / LIGA



Chromé

Non-réalisable

33 mm

128 mm

Poignée complète (extérieure et intérieure)

LIGA

Sur NICA portes coulissantes, LIGA portes pivotantes repliables et portes coulissantes

167,-

XE 2 / XENA (montage avec ou sans bague de distance)



Coloris standard

Autres coloris voir ROTHaluxextra

Encombrement extérieur

Entraxe de perçage

Diamètre perçage

Livraison

De série

Non réalisable

Chromé, blanc RAL 9016

Réalisable (nous consulter)

37 mm avec bague de distance,
34 mm sans bague de distance

-

Ø 12 mm

Poignée complète (extérieure et intérieure)

-

Sur NICA portes coulissantes, LIGA portes pivotantes repliables et portes coulissantes

Prix conseillés 2020 H. T. € pour 1 jeu de poignées (extérieure et intérieure). **Pour parois comportant 2 portes ou 2 portillons, commander 2 poignées complètes.** Majoration sur le prix du standard ou du sur-mesure

188,-

Changement de poignée
non-réalisable sur
CADA XS, CADA, ÉQUI

COLORIS (TOUTES SÉRIE SAUF CADA XS, CADA ET EQUI)

Coloris


Couleurs classiques



Blanc, RAL 9016




Blanc «Edelweiss»




Blanc pur, RAL 9010



Manhattan




Pergamon



Jasmin




Nature



Beige bahamas




Jaune, RAL 1004



Rouge, RAL 3003



Bleu, RAL 5002



Calypso



Égée




Noir


Édition soft




Blanc, RAL 9016 soft



Blanc pur,
RAL 9010 soft



Pergamon soft




Manhattan soft



Beige bahamas soft



Égée soft



Noir soft

Édition nature



Citrus nature



Olive nature



Maïs nature



Pourpre nature



Crocus nature



Lavande nature

Édition ethno



Solairs ethno**



Inka ethno**




Camina ethno**




Terra ethno**


Édition métallique




Graphite métallique



Argent poli métal-
lique



Argent ciron métal-
lique



Or hélios métallique



Cuivre métallique



Bronze mat métallique

Livré de série ou par service Rothalux**extra**.

**Surface rugueuse, non réalisable sur portes coulissantes.

Les couleurs présentées dans ce document peuvent différer légèrement des couleurs réels en raison de techniques d'impression.

Coloris / bicolore Modèle	Prix conseillés 2020 HT € Majoration sur prix du chromé ou argent poli
Parois fixes (hors WALK-IN)	211,-
Portes Parois latérales mobiles Parois de baignoire Parois repliables de baignoire WALK-IN 1/2 accès d'angle	252,-
Parois arrondies Parois pentagonales	495,-

Des notes de couleurs permettent de donner une ambiance à votre salle de bains.

Donnez cet accent personnel à votre paroi de douche !

Des coloris classiques pour que votre paroi se coordonne à des accessoires ou à votre sèche-serviettes.


Édition nature : Teintes fraîches et expressives de la nature.

Édition ethno : Culture exotique avec des notes chaleureuses et soutenues.

Édition soft : Haut de gamme avec la tendance satinée des finitions mat, si douces au toucher.

Édition métallique : Accent de classicisme avec les tendances rétro et les nuances métalliques brillantes.

Coloris RAL sur demande.



RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

La collection ROTHalux est importante et comprend de nombreux modèles. Vos possibilités ne se limitent pas à ces modèles : ROTHaluxextra répond à vos exigences. Vous désirez pour une salle de bains luxueuse, un élément fixe en verre de sécurité avec un design affirmé ? La configuration particulière de votre espace douche mansardé nécessite une porte de douche sur-mesure avec biais et découpe ? ROTHaluxextra apporte des solutions techniques privilégiant confort d'accès et esthétique, adaptées aux contraintes de presque toutes les salles de bains.





WALK-IN FILLIA : Fabrication spécifique avec Décor Stripe 2. Photo non contractuelle

Biais / Découpe



PASA avec biais pour plafond mansardé.





RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Montage ultérieur d'une porte



Les WALK-IN évolutifs offrent la possibilité de fermer l'espace de douche ultérieurement.

Le design pur reste mais vous prendrez votre douche dans une paroi de douche fermée et chaleureuse.



Voir détails de possibilités de fermeture d'une WALK-IN sur la page suivante.



RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Possibilité de fermeture d'une WALK-IN




Les portes pivotantes avec une épaisseur de vitrage de 6 ou 8 mm et un joint d'écrasement ou des joints magnétiques referment une WALK-IN sans profilés.

Par exemple : WALK-IN XB Wall fermée avec une porte pivotante RAYA.



Une porte pivotante FILIA ferme la WALK-IN XS Wall à l'aide d'un profilé de fermeture avec joint magnétique monté sur le profilé de fixation plafond.

Montagne rehaussé





Presque toutes les parois ROTHalux permettent un accès illimité lors d'un montage sur sol carrelé.

Pour les cas spéciaux, par exemple pour des institutions médico-sociales ou des hôpitaux, on peut réaliser sur quelques modèles un montage rehaussé (nous consulter).


RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Montage derrière une cloison ou un mur





Avec un rail haut et éventuellement un rail bas et un élément fixe sans ou partiellement sans vitrage, un montage derrière une cloison peut être réalisé, nous consulter.

Montage en tête de mur






Montage en tête de mur d'une porte pivotante - la pleine largeur d'accès est conservée.
Grâce à un portillon sans élément fixe, réalisable sur nu accès d'angle ou une paroi arrondie.



LIGA paroi arrondie (porte à deux battants et éléments fixes) avec un seuil élément fixe pour montage en tête de mur.

RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Profilé spécial



Un profilé spécial permet la fixation d'une porte au stabilisateur plafond rond.



Par exemple : WALK-IN XS Wall avec fixation plafond avec un accès d'angle pivotant repliable LIGA en prolongement ou en angle (nous consulter).

Fabrication avec une troisième charnière



Les parois du programme avec charnières seront livrées avec une troisième charnière à partir d'une hauteur 2001 mm. Il en est de même pour une fixation au plafond, pour les découpes et le biais, nous consulter.







Échange d'un stabilisateur à 45° par une barre stabilisatrice à 90°









Certaines situations exigent une stabilisation à 90° au lieu du stabilisateur livré de série à 45° (nous consulter).

ACCESSOIRES

Réf. Surlignées dispo sur stock

Produit Photo	Produit schéma	Désignation	Référence	Prix conseillés 2019 H.T. Eur
Barre de relèvement				
		Barre de relèvement murale - acier inoxydable Coudée 135°	1403030752	79,-
Porte-serviette				
		Porte-serviette mural - acier inoxydable	1403030753	41,-
Porte savon filaire				
	-	Porte savon filaire - laiton chromé.	1403030754	45,-
Porte savon coupelle				
	-	Porte savon coupelle - métal chromé	1403030755	32,-

Réf. Surlignées dispo sur stock

Produit Photo	Désignation	Référence	Prix conseillés 2019 H.T. Eur
Double panier - laiton chromé			
	Double panier - laiton chromé S'accroche à la paroi de douche.	1403030756	200,-
Double panier - laiton chromé			
	Double panier - laiton chromé . Avec crochet pour raclette. S'accroche à la robinetterie ou à la barre de douche.	1403030757	61,-
Panier d'angle			
	Panier d'angle en laiton chromé à fixer au mur.	1403032021	39,-
Raclette avec support			
	Raclette avec support. Vendu uniquement par carton de 15 pièces.	1403028771	29,-
Produit nettoyage - flacon 1 litre			
	Produit nettoyage - flacon 1 litre. Vendu uniquement par carton de 8 pièces.	1403027171	11,-
Ventouse			
	Ventouse de transport	1403030741	40,-

COLORIS ET TYPES DE VITRAGE

COLORIS		WALK-IN XS	WALK-IN XB	WALK-IN SÉRIES	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	TUSCA	FILIA	FILLIA XP	PASA	PASA XP	CADA XS	CADA	EQUI	PAROIS DE BAIGNOIRE
Chromé	Z	▽								●		●					
Argent poli	V	▽	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	▽
Argent mat	1	●					●	●				●	●				▽
Blanc, RAL 9016	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		●		▽
Pergamon		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Blanc «Edelweiss»		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Blanc pur, RAL 9010		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Jasmin		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Manhattan		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Beige bahamas		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Égée		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Noir		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Rouge, RAL 3003		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Nature		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Jaune, RAL 1004		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Calypso		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Bleu, RAL 5002		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Blanc, RAL 9016 soft		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Blanc pur, RAL 9010 soft		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Manhattan soft		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Égée soft		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Beige bahamas soft		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Pergamon soft		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Noir soft		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Citrus nature		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Olive nature		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Maïs naure		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Pourpre nature		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Crocus nature		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Lavande nature		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Solaris ethno		○		○	▽	▽	○	○	▽	○	○	○	○				▽
Inca ethno		○		○	▽	▽	○	○	▽	○	○	○	○				▽
Carmina ethno		○		○	▽	▽	○	○	▽	○	○	○	○				▽
Terra ethno		○		○	▽	▽	○	○	▽	○	○	○	○				▽
Argent poli métallique		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Graphite métallique		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Or hélios métallique		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Argent circon métallique		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Bronze mat métallique		○		○	○	▽	○	○	▽	○	○	○	○				▽
Cuivre métallique		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Tous coloris RAL		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽

Exemple de référence d'article

Série	Modèle	Largeur	Hauteur	Coloris	Vitrage	Rothalux
XX	XXX	XXX	XX	.	.	R
RA	PTD	090	20	1	P	R

VITRAGES		WALK-IN XS	WALK-IN XB	WALK-IN SÉRIES	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	TUSCA	FILIA	FILLIA XP	PASA	PASA XP	CADA XS	CADA	EQUIT	PAROIS DE BAIGNOIRE
Verre de sécurité clair	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				▽
Verre de sécurité clair avec traitement Rothaclean	P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				▽
Verre de sécurité avec traitement Cadaclean	P			▽										●	●		▽
Traitement Easy to Clean																●	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	●		▽	●	▽	▽		●	▽	▽	▽	▽				▽
Verre de sécurité dépoli SR Opaco avec traitement Rothaclean	Y	●		▽	●	▽	▽		●	▽	▽	▽	▽				▽
Verre de sécurité dépoli SR Siesta	T			▽		▽											▽
Verre de sécurité dépoli SR Siesta avec traitement Rothaclean	W			▽		▽											▽
Verre de sécurité teinté gris	L	●		▽	●	▽	▽		●	▽	▽	▽	▽				▽
Verre de sécurité teinté gris avec traitement Rothaclean	M	●		▽	●	▽	▽		●	▽	▽	▽	▽				▽
Verre de sécurité miroir	J	○	▽	▽	○	▽	▽		○	○	▽	▽	▽				▽
Verre de sécurité miroir avec traitement Rothaclean	K	○	▽	▽	○	▽	▽		○	○	▽	▽	▽				▽
Verre de sécurité sablé décor diamant				▽		▽											▽
Verre de sécurité sérigraphié avec traitement Rothaclean				▽		▽											▽
Verre de sécurité sérigraphié CADA XS avec traitement Cadaclean	V			▽										▽			▽
Verre de sécurité clair avec décor personnalisé*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 2	E	○	▽	▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 2 avec traitement Rothaclean	F	○	▽	▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Line 1.1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Line 1.2*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Line 2.1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Line 2.2*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Zèbre 1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Zèbre 2*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Nature 1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Nature 2*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Stone 1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Stone 2*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Fresh 1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Fresh 2*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Light 1*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽
Verre de sécurité clair avec décor Light 2*	○		▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				▽

*Traitement anticalcaire **Rothaclean** en option

Attention:

Toutes les parois de douches ROTHalux sont testées selon PPP 53005 (TÜV / GS certifié) ainsi que selon la norme EN 14428 (CE).

Les vitrages grandes dimensions subissent partiellement des vibrations d'aspect n'ont pas d'influence sur la stabilité.

Des empreintes qui apparaissent sur le vitrage avec la buée de la paroi (ex. des traces de ventouses) ne peuvent donner droit à des réclamations.

Attention : inclusions de nickel sulfures dans le verre de sécurité peuvent causer des explosions de vitrage spontanées. Un test de stockage chauffé peut réduire ce risque. Mais même les tests les plus modernes, ne peuvent pas éviter à ce jour d'exclure 100 % les vitrages avec ce défaut, il reste toujours un risque résiduel inévitable.

Les casses de vitrages ne constituent pas un motif de réclamation. Il est obligatoire de transmettre la notice de montage à l'utilisateur final.

Le bord inférieur du profilé peut être ouvert sur une paroi posée sur sol carrelé, paroi fixe raccourcie contre baignoire et sur une Lors du montage des parois de douche ROTHalux, il faut que les normes concernant les installations électriques soient strictement respectées.

Les conditions générales de vente de ROTH France sont applicables. ROTHalux est une marque déposée. © by ROTH France CS 20090 78, rue Ampère - ZI, 77465 Lagny-sur-Marne

Lors du montage des parois de douche ROTHalux, il faut que les normes concernant les installations électriques soient strictement respectées.

L'ouvrage, y compris ses composants, est protégé par un copyright. Toute utilisation ou reproduction de document, de photo ou schéma, est interdite sans autorisation. Cette interdiction est valable quel que soit le support (textes, photos, vidéo ou fichiers informatiques).

● Livrable

▽ Livrables service spécial ROTHaluxextra (non livrable pour certains types de portes)

○ Livrables service spécial ROTHaluxextra



Liste des receveurs pour parois pentagonales et arrondies



Symétrique

Fabricant	Type de receveur
Acomo	Penta FP 945
	Penta SP 945
Banacril	Pentag. 90 Estrella
	Pentag. 90 Plus
Bette	Caro 7189, 7190, 7200, 7210, 7150, 7160, 7170
	Caro 7219, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270
	Floor Caro 1000/7211
	Floor Caro 900/7191
Duravit	Starck 720005, 720006
	Starck 720007, 720008
	Starck Slimline 720139
	Starck Slimline 720140
Duscholux	CordobaFiveTrend871
	CordobaFiveTrend875
Hüppe	Purano 210601
	Purano 210602
Ideal Standard	Connect Air E 1058 01
	Connect-Playa T2710
	Connect-Playa T2711
	Hotline K278201/278301
	Hotline K278401
	Ultra Flat K1950
	Ultra Flat K1951
	Ultra Flat K1994
	Ultra Flat K1995
	Washpoint K5232
	Washpoint K5233
Ideal Standard	Connect Air E 1055 01
Kaldewei	Cornezza 670, 671, 680
	Cornezza 672, 673, 681
Novellini	Victory P100
Villeroy&Boch	O.Novo/UDA0906DEN5GV



Symétrique

Fabricant	Type de receveur	Rayon
Acomo	Tondo FT 1055	550
	Tondo FT 955	550
	Tondo ST 855	550
	Tondo ST 955	550
Allia	Amalfi 100	550
	Amalfi 90	550
	Bastia 90	550
	Latitude 90	550
	Manhattan 90	550
	MyDay 90 x 90	550
	Prima 100 x 100	550
	Prima 80	550
	Prima 90	550
	Prima style 100 x 100	550
	Prima style 90 x 90	550
Alterna	Seducta 80 x 80	550
Aquarine	Seducta 90 x 90	550
	*Dasia 1/4 de Cercle 90	550
Banacril	Dasia 1/4 de Cercle 100	550
	Foria 1/4 de Cercle 100	550
	Foria 1/4 de Cercle 90	550
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550
	*Swing 90x90	560
	Corner 80 Estrella	550
	Corner 80 Plus	550
	Corner 90 Estrella	550
	Corner 90 Plus	550
Brossette	Mystic corner 80 x 80	550
	Mystic corner 90 x 90	550
	Nabis 90 x90 R550	550
Duravit	Starck Slimline 720135	550
	Starck Slimline 720136	550
Sarreguemines	829	550
Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550
	Amalfi 900 (S07453)	550
	Dedicace XP 900 (S07182)	550
	Royan 800 (S07081)	550
	Royan 900 (S07091)	550
	Royan XP 1000 (S07272)	550
	Royan XP 800 (S07222)	550
	Royan XP 800 (S07322)	550
	Royan XP 900 (S07242)	550
	Royan XP 900 (S007352)	550
	Sully 900 (S07051)	550



Symétrique




Symétrique

Fabricant	Type de receveur	Rayon	Fabricant	Type de receveur	Rayon
Ideal Standard	Connect Air E 0987 01	550	Duscholux	Eco-Line 2 1000	550
	Connect Air E 1051 01	550		Eco-Line 2 900	550
	Connect Air E 1056 01	550		Free Base Round 1000	550
	Connect-Playa T2708	550		Free Base Round 900	550
	Connect Playa T2709	550		Malaga Round Trend 771	550
	Hotline K277501/K277901	550		Malaga Round Trend 775	550
	Hotline K277601/K278001	550	Kaldewei	*Fontana 567, 594, 583, 584	550
	Hotline K278101	550		*Fontana 568, 564, 586, 585	550
	Ultra Flat K1622	550		*Fontana 569, 565, 587, 589	550
	Ultra Flat K1623	550		Arrondo 870, 871, 880	550
	Ultra Flat K1939	550		Arrondo 872, 873, 881	550
	Ultra Flat K5176	550	Leda (Koralle)	Bora L12B0Q090	550
	Ultra Flat K5176	550		Bora L12B0Q100	550
	Washpoint K5223	550		Diana 90	550
	Washpoint K5224	550		Pacifique 1000 x 1000	550
	Washpoint K5225	550		Pacifique 900 x 900	550
Porcher	Anglia P3784	550		Pacifique 800 x 800	550
	Anglia P3785	550		Ronda 90	550
	Anglia P3786	550		Terra 100/4	550
	Anglia P3787	550		Terra 90/4	550
	Vela J4307	550	Neomediam	Bossa NOVA	550
Jacob Delafon	Flight E62443	550		Ravel 1000	550
	Flight E62444	550		Ravel 900	550
	Flight E62480	560		Ravel 800	560
	Kyreo EN106	550	Novellini	New Victory 100 x 100	550
	Kyreo EN107	550		New Victory 90 x 90	550
	Kyreo EN136	550		New Victory 80 x 80	550
	Odeon Up N123K	550		Victory A100 / B100	550
	Odeon Up N124K	550		Victory A90 / B90	550
Domolite	Surf 4695	550		Victory A80 / B80	550
	Surf 4698	550	Villeroy&Boch	O.Novo / 620990	555
	Surf J0877	550		O.Novo / 6213C3	550
	Surf J0883	550		O.Novo / 6213D4	550
	Surf J3390	550		O.Novo / UDA0906DEN4GV	550
SanSwiss	Ila WIR 800	550		Squaro / UDQ0910SQR4V	550
	Ila WIR 900	550		Subway 90	550
	Ila WIR 1000	550	Vitra	S50 100 x 100	550
	Marblemate WMR 1000	550		S50 90 x 90	550
	Marblemate WMR 900	550		S50 80 x 80	550
	Marblemate WMR 800	550			
	Tracy WAR 1000	550			
	Tracy WAR 900	550			
	Tracy WAR 800	550			

Carte de France

Equipe commerciale
Responsables régionaux



Claude Brand

Chef des ventes Régional IDF - CEO
Chauffage et Sanitaire
06.20.28.24.53
claude.brand@roth-france.fr



Ronan Kerros

Chef des ventes Régional Ouest
Prescription nationale
Chauffage et Sanitaire
06.76.87.52.22
ronan.kerros@roth-france.fr



Philippe Alarcon

Chef des ventes Régional Sud
Chauffage et Sanitaire
06.86.55.12.40
philippe.alarcon@roth-france.fr



Stéphane Gorends

Chef des ventes Régional Est
Chauffage et Sanitaire
06.86.55.12.33
stephane.gorends@roth-france.fr

IDF

RESPONSABLES RÉGIONAUX

75 91 94		Gaël Chastel Région Parisienne Ouest 06.87.68.08.52 gael.chastel@roth-france.fr
93 95 60		José Moreira Région Parisienne Nord Ouest 06.07.19.04.92 jose.moreira@roth-france.fr
78 92		Fabrice Pelletier Région Parisienne Ouest 07.61.86.99.08 fabrice.pelletier@roth-france.fr
77		Nicolas Spy Région Île-de-France 06.86.55.12.37 nicolas.spy@roth-france.fr
75 92 77 93 91 94		Jean-Bernard Robouam Responsable Grands Comptes - Prescription 06.88.94.52.35 j.b.robouam@roth-france.fr
75 92 77 93 91 94		Olivier Prigent Responsable Produit - Technique Sanitaire 06.86.55.12.35 olivier.prigent@roth-france.fr

OUEST

RESPONSABLES RÉGIONAUX

17 79 16 85 44 86		Lorraine Bazatole Régions Vendée et Loire Atlantique 06.76.37.94.16 lorraine.bazatole@roth-france.fr
24 46 32 47 33 64 40 65		Frédéric Donis Région Sud-Ouest 06.07.39.06.94 frederic.donis@roth-france.fr
22 35 29 56		Thomas Gabelle Région Bretagne 06.08.02.04.99 thomas.gabelle@roth-france.fr
14 61 27 76 50		Bruno Marais Région Normandie 06.80.71.22.92 brunomarais@wanadoo.fr
37 53 41 72 49		Dominique Lemerrier Région Pays de la Loire 06.08.02.05.02 dominique.lemerrier@roth-france.fr

SUD-EST

01 69 38 73 42 74		Véronique Beaulé Région Rhône-Alpes 07.61.75.11.01 veronique.beaulé@roth-france.fr
09 34 11 66 12 81 31 82		Philippe Bouteille Région Sud 06.10.60.51.62 philippe.bouteille@roth-france.fr
03 43 15 48 19 63 23 87 36		Didier Denis Région Centre 06.86.55.12.38 didier.denis@roth-france.fr
05 30 07 84 26		Stéphane Gaillard Région PACA 06.83.82.65.76 stephane.gaillard@roth-france.fr
2A 13 2B 83 04 06		Martial Jaillet Région Corse 06.86.55.12.36 martial.jaillet@roth-france.fr

NORD / EST

08 55 52 57 54		Fabien Balland Région Est 06.82.86.08.18 fabien.balland@roth-france.fr
18 58 21 71 39 89 45		Julien Bey Régions Bourgogne et Franche-Comté 06.87.76.80.18 julien.bey@roth-france.fr
25 70 67 88 68 90		Arnaud Jeanmichel Région Est 07.61.87.01.84 arnaud.jeanmichel@roth-france.fr
02 62 59 80 60		Alexandre Kaifas Région Nord 06.86.55.12.31 alexandre.kaifas@roth-france.fr
10 51		Nicolas Spy Région Est 06.86.55.12.37 nicolas.spy@roth-france.fr

Carte de France

Sectorisation ADV





Céline BAUDUIN
celine.Bauduin@roth-france.fr
ADV



Vanessa MOULIN
vanessa.moulin@roth-france.fr
ADV



Fanny CHAPIN
fanny.chapin@roth-france.fr
Gestion administrative des litiges
+ ADV



Fanny CHAPIN
fanny.chapin@roth-france.fr
Gestion administrative des litiges
+ ADV



Pénélope BAUDOIN
penelope.baudoin@roth-france.fr
ADV



Maele DAHAN
maele.dahan@roth-france.fr
Technicienne sédentaire + ADV



Jennifer SELLALI
jennifer.sellali@roth-france.fr
Coordinatrice ADV



Céline BAUDUIN
celine.Bauduin@roth-france.fr
ADV



Xavier TENAGUILLO
xavier.tenaguillo@roth-france.fr
Responsable prescription + ADV



Carte de France

Assistants techniques et commerciaux



ASSISTANTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX



Louis Hurier

Assistant Technique & Commercial
Région IDF & Nord-Ouest
06.86.55.12.32
louis.hurier@roth-france.fr



Yannick Biet Lecomte

Assistant Technique & Commercial
Région Ouest
06.16.83.11.53
yannick.biet@roth-france.fr



Marc Jardy

Responsable Régional
Assistant Technique & Commercial
Région Rhône-Alpes
06.89.62.24.52
marc.jardy@roth-france.fr



Matthieu Stimbre

Assistant Technique & Commercial
Région Est
06.08.54.04.63
matthieu.stimbre@roth-france.fr

NOTES

