

CONNECTIVITE

En contact direct avec votre chauffage :

VICARE APP
VITOCONNECT



ViCare App

Le confort est
aussi simple que ça.
Et si sûr.

Vous profitez du confort, de la sécurité et des économies d'énergie à portée de main.



L'application mobile ViCare propose de nouvelles fonctionnalités de pilotage à distance des installations de chauffage. Elle a été spécialement développée pour le particulier. L'utilisation du chauffage devient ainsi plus intuitive grâce à une interface graphique simple et ergonomique.

Économiser automatiquement de l'énergie

Le système est conçu pour commander facilement une installation de chauffage avec trois circuits de chauffage. La température ambiante souhaitée est obtenue par un mouvement de balayage et une simple pression permet de passer du mode normal au mode réceptions.

Un clic suffit également à signaler que l'habitation est vide, entraînant une baisse automatique de la température de chauffage et permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie. Les personnes qui souhaitent programmer

différentes périodes de chauffage pour chaque jour apprécieront la fonction d'assistance : en indiquant simplement les horaires de lever et de coucher, de départ et de retour dans l'habitation, l'application paramètre automatiquement l'installation de chauffage.

De plus, un bouton sur l'écran d'accueil affiche la température extérieure actuelle et permet de visualiser l'historique des températures des derniers jours.

L'état de l'installation toujours visible

L'utilisateur voit en un coup d'œil l'état de fonctionnement du système de chauffage. Un affichage en jaune indique une demande d'entretien en attente. En cas de problème, l'interface passe en rouge : les informations sur le défaut sont alors envoyées directement à l'installateur.

Pour cela, il suffit d'enregistrer les coordonnées de l'entreprise. L'utilisateur

a la possibilité de laisser l'installateur surveiller à distance le système de chauffage via l'application Vitoguide : une application de télésurveillance conçue spécialement pour les professionnels.

Vitoconnect est l'interface entre le générateur de chaleur et ViCare. Il est directement relié à la régulation Vitotronic via un câble. Le bloc d'alimentation est inclus. Le boîtier de taille réduite est conçu pour un montage mural. Le module de communication est connecté par Wi-Fi à la box internet de l'habitation.


Son installation est Plug & Play : il suffit de scanner le QR Code présent sur le boîtier avec un smartphone. Des LED de contrôle indiquent l'état de la communication entre le générateur et internet. Vitoconnect est compatible avec les smartphones avec systèmes d'exploitation iOS et Android.

En bref

ViCare accède à l'interface Internet Vitoconnect pour contrôler le générateur de chaleur. Après autorisation du propriétaire de l'installation, le partenaire spécialisé a toujours un œil sur l'installation de son client via Vitoguide.



Vitoconnect avec branchements pour le bloc d'alimentation et pour la liaison de données



SECURITE

Chaleur et sécurité :

- + ViCare permet de voir en un coup d'œil que l'installation fonctionne correctement
- + La couleur jaune indique une demande d'entretien
- + En rouge, en cas de défaut, l'application propose de contacter directement l'installateur

SERENITE



Contact direct avec l'installateur :

- + Enregistrement facile des coordonnées de l'installateur
- + Assistance rapide et efficace – l'installateur dispose de toutes les informations importantes
- + Sérénité en matière de sécurité et d'entretien

ECONOMIES

Réglage facile de la température de confort – économies d'énergie en cas d'absence :

- + Utilisation simple et intuitive de l'installation de chauffage
- + Assistance à la configuration des programmations horaires et réalisation automatique d'économies d'énergie
- + Réglage en un instant des fonctions de base avec le smartphone



Télécharger simplement l'application ViCare et cliquer pour "Découvrir ViCare" sur l'écran d'accueil de l'application.

Interface Internet pour la commande à distance des installations de chauffage via Internet avec l'application ViCare **VITOCONNECT** (type OPTO2)

Vue d'ensemble des régulations pilotables avec Vitoconnect (type OPTO2)

Régulations compatibles :

Générateur de chaleur Viessmann avec régulation Vitotronic et interface Optolink

Régulations pour chaudières murales et compactes

- Vitotronic 200 (types HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C)
- Vitotronic 200-RF (types HO1C, HO1E)

Régulations pour chaudières au sol

- Vitotronic 200 (types KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5)
- Vitotronic 300 (type KW3)

Régulations pour pompes à chaleur et appareils hybrides

- Vitotronic 200 (types W01A, W01B, W01C)

Régulations pour chaudières biomasse

- Vitoligno 300-C avec Ecotronic (à partir de la version logiciel 2.12)
- Vitoligno 300-S avec Ecotronic (à partir de la version logiciel 2.04)
- Vitoligno 300-P avec Vitotronic 300 (type FO1)
- Vitoligno 250-S
- Vitoligno 300-S



Votre installateur